

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER**

### **AFLUBIN®- Tropfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen**

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht:**

1. Was sind AFLUBIN®- Tropfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von AFLUBIN®- Tropfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen beachten?
3. Wie sind AFLUBIN®- Tropfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind AFLUBIN®- Tropfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. WAS SIND AFLUBIN® - TROPFEN BEI ENTZÜNDUNGEN DER NEBENHÖHLEN UND SCHNUPFEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?**

AFLUBIN®- Tropfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen sind ein homöopathisches Arzneimittel.

Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Krankheiten.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören:

Beschwerden bei Entzündungen der Nebenhöhlen und bei chronischen Schnupfenformen (chronische Rhinitis) sowie zur begleitenden Anwendung bei chronischen Infekten im Hals-Nasen-Ohrenbereich.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

AFLUBIN®- Tropfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen sind ein homöopathisches Komplexmittel, das sich aus folgenden Einzelmitteln zusammensetzt: Armoracia rusticana, Kalium bichromicum, Hydrastis canadensis, Calcium sulfuricum, Cinnabaris.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## **2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON AFLUBIN®- TROPFEN BEI ENTZÜNDUNGEN DER NEBENHÖHLEN UND SCHNUPFEN BEACHTEN?**

**AFLUBIN®- Tropfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen dürfen nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Chrom, Armoracia rusticana, Kalium bichromicum, Hydrastis canadensis, Calcium sulfuricum, Cinnabaris oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bei Auftreten von Fieber, blutigem oder eitrigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Einnahme homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstreaktion). Solche Reaktionen sind zumeist harmlos. Sollten sich die Beschwerden nicht bessern, dann ist das Arzneimittel abzusetzen. Nach Abklingen der Erstreaktion kann das Arzneimittel wieder eingenommen werden. Bei neuerlicher Verstärkung der Beschwerden ist das Mittel abzusetzen.

Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollte von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden, da bei nicht indizierter Einnahme unerwünschte Arzneimittelprüfsymptome (neue Symptome) auftreten können.

### **Kinder**

Die Anwendung von AFLUBIN®- Tropfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen bei Kindern unter 2 Jahren wird nicht empfohlen, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

### **Einnahme von AFLUBIN®- Tropfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt geworden.

### **Einnahme von AFLUBIN®- Tropfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Daten über die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen nicht vor.

Es liegen keine Hinweise für ein besonderes Risiko für die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit vor.

Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit einem Arzt.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

AFLUBIN®- Tropfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen haben keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

### **AFLUBIN®- Tropfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen enthalten Ethanol (Alkohol)**

AFLUBIN®- Tropfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen enthalten 43 Gew. % Ethanol (Alkohol), d.h. bis zu 160 mg pro Einzeldosis (10 Tropfen), entsprechend 4 ml Bier, 1,7 ml Wein pro Dosis. Daher darf das Präparat Alkoholkranken nicht gegeben werden. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

### **AFLUBIN®- Tropfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen enthalten Spuren von Lactose**

Dieses Arzneimittel enthält Spuren von Lactose (weniger als 10 mg pro maximale Tagesdosis). Diese Menge stellt kein Risiko für Patienten mit Lactoseintoleranz dar. Bitte nehmen Sie AFLUBIN®-Tropfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer anderen Zuckerunverträglichkeit leiden.

### **3. WIE SIND AFLUBIN®- TROPFEN BEI ENTZÜNDUNGEN DER NEBENHÖHLEN UND SCHNUPFEN ANZUWENDEN?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

#### *Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren*

Anfangs halbstündlich bis stündlich 10 Tropfen, maximal 8x täglich.

Bei beginnender Besserung soll die Gabehäufigkeit auf 3x täglich reduziert werden.

#### *Kinder von 2 bis 12 Jahren*

Anfangs halbstündlich bis stündlich 5 Tropfen, maximal 8x täglich.

Bei beginnender Besserung soll die Gabehäufigkeit auf 3x täglich reduziert werden.

#### *Kinder unter 2 Jahren*

Die Anwendung von AFLUBIN®- Tropfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen bei Kindern unter 2 Jahren wird nicht empfohlen, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

AFLUBIN®- Tropfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen sollten bis zu 30 Minuten vor dem Essen oder erst wieder 1 Stunde nach dem Essen eingenommen werden, um die volle Wirkung zu gewährleisten.

AFLUBIN®- Tropfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen mit wenig Wasser verdünnt einnehmen.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Wenn Sie eine größere Menge von AFLUBIN®- Tropfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen eingenommen haben, als Sie sollten**

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

### **Wenn Sie die Einnahme von AFLUBIN®- Tropfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In Einzelfällen können Hautreaktionen auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.

Nach Anwendung kann erneut Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.

Zur Häufigkeit des Auftretens von Nebenwirkungen können keine Angaben gemacht werden.

##### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### 5. WIE SIND AFLUBIN®- TROPFEN bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen AUFZUBEWAHREN?

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

#### 6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

##### **Was AFLUBIN®- Tropfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen enthalten:**

Die Wirkstoffe sind:

100 ml enthalten: Armoracia rusticana D1 10 ml, Kalium bichromicum D6 10 ml, Hydrastis canadensis D6 10 ml, Calcium sulfuricum D12 10 ml, Cinnabaris D12 10 ml.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Ethanol (Alkohol), Spuren von Lactose, gereinigtes Wasser.

1ml = ca.25 Tropfen.

Enthält 43 Gew. % Alkohol.

##### **Wie AFLUBIN®- Tropfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen aussehen und Inhalt der Packung**

AFLUBIN®- Tropfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen sind eine klare, farblose bis schwach gelbliche Lösung.

Da AFLUBIN®- Tropfen bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Schnupfen pflanzliche Rohstoffe enthalten, kann es zu Schwankungen in Geruch und Geschmack sowie zu leichten Trübungen kommen, die keinen Einfluss auf die Qualität und Wirksamkeit haben.

Packungsgrößen: 20 ml, 50 ml, 100 ml.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Zulassungsinhaber:

Richard Bittner AG, Reiserstraße 55-57, 1030 Wien

Tel.-Nr.: +43/(0)1-50 30 972

Fax-Nr.: +43/(0)1-50 30 972-40

e-mail: [office.vienna@richard-bittner.com](mailto:office.vienna@richard-bittner.com)

Vertrieb:

Omega Pharma Austria Health Care GmbH, Rennweg 17, 1030 Wien

Tel.-Nr.: +43/(0)1-71 20 136 – 0

Fax-Nr.: +43/(0)1-71 20 136 – 40

e-mail: [office@omega-pharma.at](mailto:office@omega-pharma.at)

Hersteller:

Richard Bittner AG, Ossiacherstraße 7, 9560 Feldkirchen

Tel.-Nr.: +43/(0)4276-37888-0

Fax-Nr.: +43/(0)4276-37131

e-mail: [office@richard-bittner.com](mailto:office@richard-bittner.com)

**Z.Nr.: 3-00064**

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2015.**