

**GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER****Antitussin Hustensaft**

Wirkstoffe: zusammengesetzter Primelsirup, Thymiansirup (ÖAB), Sulfoguajakolsirup (ÖAB), zusammengesetzter Anisspiritus (ÖAB)

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss *Antitussin Hustensaft* jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern, oder innerhalb von 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

**Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist *Antitussin Hustensaft* und wofür wird er angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von *Antitussin Hustensaft* beachten?
3. Wie ist *Antitussin Hustensaft* einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist *Antitussin Hustensaft* aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

**1. WAS IST ANTITUSSIN HUSTENSAFT UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?**

*Antitussin Hustensaft* ist eine Zubereitung aus pflanzlichen Extrakten und enthält die Wirkstoffe zusammengesetzter Primelsirup, Thymiansirup (ÖAB), Sulfoguajakolsirup (ÖAB), sowie zusammengesetzter Anisspiritus (ÖAB). Diese Wirkstoffe bewirken eine Verflüssigung des zähen Bronchialschleimes, wodurch das Abhusten erleichtert wird, sowie eine reizlindernde Wirkung, wodurch der Hustenreiz gemildert wird.

*Antitussin Hustensaft* wird zur Behandlung von Katarrhen der tiefen Atemwege, bei Husten, zähflüssiger Verschleimung der Atemwege und bei Reizhusten angewendet.

**2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON ANTITUSSIN HUSTENSAFT BEACHTEN?*****Antitussin Hustensaft* darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von *Antitussin Hustensaft* sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber bestimmten Konservierungsmitteln (Parabene), Anis, Anethol und Lippenblütlern.
- von Kindern mit akuter Kehlkopfentzündung mit Atemnot in der Krankengeschichte.
- bei Asthma.
- bei eingeschränkter Leber-, oder Nierenfunktion.
- während der Schwangerschaft und Stillzeit.
- von Alkoholkranken (dieses Arzneimittel enthält pro Dosis bis zu 0,69 g Alkohol).

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von *Antitussin Hustensaft* ist erforderlich:**

Beim Auftreten von Atemnot, Fieber oder eitrigem Auswurf ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.

Bei Patienten mit Gastritis, Magengeschwüren oder anderen Magen-, Darmerkrankungen ist Vorsicht geboten.

Bitte nehmen Sie den Hustensaft erst nach Rücksprache mit einem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

### **Bei Einnahme von *Antitussin Hustensaft* mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei der gleichzeitigen Einnahme mit Salicylaten oder anderen entzündungshemmenden Arzneimitteln kann deren magenreizende Wirkung verstärkt werden. Keine gleichzeitige Einnahme von zentraldämpfenden Arzneimitteln oder Alkohol.

Beruhigungsmittel und Medikamente, die zu einer Muskelentspannung führen (Muskelrelaxantien) können in ihrer Wirkung verstärkt werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Der Hustensaft darf aus Sicherheitsgründen während Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

*Antitussin Hustensaft* haben keinen oder vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

Bitte beachten Sie den Alkoholgehalt von 4,6 Gew-%.

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von *Antitussin Hustensaft***

Dieses Arzneimittel enthält 5,8 Vol-% Ethanol (Alkohol), dh. bis zu 0,69 g pro Dosis (15 ml), entsprechend 17 ml Bier, 7 ml Wein pro Dosis. Alkoholranke Personen dürfen dieses Arzneimittel nicht einnehmen. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. stillenden Mütter, sowie Kindern, Jugendlichen und Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

Dieses Arzneimittel enthält ca. 10 g Saccharose (= ca. 0,8 BE) pro Dosis (15 ml) – siehe auch „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von *Antitussin Hustensaft* ist erforderlich“. Der Zuckergehalt ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen.

Dieses Arzneimittel enthält Methyl-4-Hydroxybenzoat (E 218) und Propyl-4-Hydroxybenzoat (E 216). Kann allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

## **3. WIE IST ANTITUSSIN HUSTENSAFT EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie *Antitussin Hustensaft* immer genau nach Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Ihrem Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Erwachsene ab 18 Jahren: 1 Esslöffel (15 ml) 3-4x täglich

Jugendliche von 12 – 18 Jahren: 3x täglich 2 Teelöffel (10ml)

Kinder ab 6 Jahren: 3x täglich 1 Teelöffel (5ml)

Der Hustensaft ist nicht zur Anwendung an Kindern unter 6 Jahren bestimmt.

Die schleimlösende Wirkung wird durch reichliche Flüssigkeitszufuhr unterstützt.

Anwendungsdauer:

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

**Wenn Sie eine größere Menge von *Antitussin Hustensaft* eingenommen haben, als Sie sollten,** können Magen-Darm-Beschwerden mit Erbrechen und Durchfall auftreten.

### **Wenn Sie die Einnahme von *Antitussin Hustensaft* vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

---

#### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann *Antitussin Hustensaft* Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In seltenen Fällen können Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Erbrechen, allergische Reaktionen, Müdigkeit, Benommenheit, Atemnot oder Hautausschläge auftreten.

Die enthaltenen Parabene (p-Hydroxybenzoesäureester) können allergische Reaktionen auslösen, die möglicherweise erst verspätet auftreten können.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

#### 5. WIE IST ANTITUSSIN HUSTENSAFT AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern.

Die Flasche fest verschlossen halten.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

#### 6. WEITERE INFORMATIONEN

##### Was *Antitussin Hustensaft* enthält

- Die Wirkstoffe in 100 g sind:
  - zusammengesetzter Primelsirup 50 g, hergestellt aus einem Auszug aus Primelwurzel und Spitzwegerichblättern
  - Thymiansirup (ÖAB) 25 g, hergestellt aus einem Auszug aus Thymian
  - Sulfogujakolsirup (ÖAB) 11,67 g, hergestellt aus Kaliumgujakosulfonat 0,7 g
  - zusammengesetzter Anisspiritus (ÖAB) 0,83 g, hergestellt aus Anisöl und Ammoniumchlorid

Die sonstigen Bestandteile sind:

Ethanol, Glycerin, gereinigtes Wasser, Saccharose, Methyl-4-hydroxybenzoat (E 218), Propyl-4-Hydroxybenzoat (E 216), Natriumbenzoat E 211 und Auszüge aus Bitterorangenschalen als Bestandteile der Wirkstoffe sowie Glycerin und gereinigtes Wasser

1 ml entspricht 1,2 g

##### Wie *Antitussin Hustensaft* aussieht und Inhalt der Packung

Dunkelbrauner Sirup, Braunglasflasche mit 100 ml

##### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller:

Salzkammergut-Apotheke, Georgstraße 5, 4810 Gmunden

Tel.: 07612 64164

Fax: 07612 64164-13

Reg.Nr.: APO-5-01047

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 01/2019

---