

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

### **Apotheker Auer's Abführender Kräutertee im Aufgussbeutel**

Bestandteile: Faulbaumrinde, Sennesblätter, Kamillenblüten, Fenchel, Hauhechelwurzel, Brombeerblätter, Birkenblätter.

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Apotheker Auer's Abführender Kräutertee im Aufgussbeutel jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

### **WAS IST APOTHEKER AUER'S ABFÜHRENDER KRÄUTERTEE IM AUFGUSSBEUTEL UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?**

Apotheker Auer's Abführender Kräutertee im Aufgussbeutel ist eine Teemischung mit abführender Wirkung.

Er wird angewendet zur kurzfristigen Behandlung von Verstopfung.

Apotheker Auer's Abführender Kräutertee im Aufgussbeutel ist nicht für Kinder und Jugendliche unter 12 Jahren geeignet.

### **WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON APOTHEKER AUER'S ABFÜHRENDER KRÄUTERTEE IM AUFGUSSBEUTEL BEACHTEN?**

**Apotheker Auer's Abführender Kräutertee im Aufgussbeutel darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Korbblütlern wie Kamille oder Ringelblume, gegenüber Birkenpollen oder gegenüber Fenchel oder Sellerie.
- bei Darmverschluss.
- bei akut entzündlichen Erkrankungen des Darms.
- bei Bauchschmerzen unbekannter Ursache.

- bei schwerem Flüssigkeitsmangel im Körper mit Wasser- und Salzverlusten.
- bei stark eingeschränkter Herz- oder Nierenfunktion.
- von Kindern unter 12 Jahren.
- während der Schwangerschaft und Stillzeit.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Apotheker Auer's Abführender Kräutertee im Aufgussbeutel ist erforderlich:**

- Apotheker Auer's Abführender Kräutertee im Aufgussbeutel ist nur zur kurzfristigen Behandlung bei Verstopfung bestimmt und darf ohne ärztlichen Rat nicht länger als 1 Woche angewendet werden.
- Eine über die kurz andauernde Anwendung hinausgehende Einnahme von Abführmitteln kann zu einer Verstärkung der Darmträgheit führen.
- Apotheker Auer's Abführender Kräutertee im Aufgussbeutel soll nur dann eingesetzt werden, wenn die Verstopfung durch eine Ernährungsumstellung oder durch Quellstoffpräparate nicht zu beheben ist.
- Bei krampfartigen Bauchschmerzen, Blutbeimengungen im Stuhl oder Fieber ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.

**Bei Anwendung von Apotheker Auer's Abführender Kräutertee im Aufgussbeutel mit anderen Arzneimitteln**

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Wechselwirkungen zu erwarten.

Bei andauerndem Gebrauch oder Missbrauch kann Kaliummangel auftreten, wodurch es zu einer Verstärkung der Wirkung bestimmter den Herzmuskel stärkender Arzneimittel (Herzglykoside) sowie zu einer Beeinflussung der Wirkung von Mitteln gegen Herzrhythmusstörungen kommen kann. Die Kaliumverluste können durch gleichzeitige Anwendung von bestimmten Arzneimitteln, die die Harnausscheidung steigern (Saluretika), von Cortison und cortisonähnlichen Substanzen (Nebennierenrindensteroiden) oder Süßholzwurzel verstärkt werden.

Bitte beachten Sie, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Apotheker Auer's Abführender Kräutertee im Aufgussbeutel darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

## **WIE IST APOTHEKER AUER'S ABFÜHRENDER KRÄUTERTEE IM AUFGUSSBEUTEL ANZUWENDEN?**

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für eine Tasse wird ein Aufgussbeutel mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen und bedeckt etwa 5 Minuten stehengelassen. Danach wird der Aufgussbeutel entfernt.

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

1 bis 2 Mal täglich eine Tasse frisch zubereiteten Tee trinken, davon 1 Tasse möglichst abends vor dem Schlafengehen trinken.

Die individuell richtige Dosierung ist die geringste, die erforderlich ist, um einen weich geformten Stuhl zu erhalten.

Apotheker Auer's Abführender Kräutertee im Aufgussbeutel darf ohne ärztlichen Rat nicht länger als 1 Woche angewendet werden

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von Apotheker Auer's Abführender Kräutertee im Aufgussbeutel haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## **WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

In Einzelfällen können allergische Reaktionen auftreten. Bei empfindlichen Personen kann es zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall kommen. In Einzelfällen sind krampfartige Magen-Darm-Beschwerden möglich, in diesen Fällen ist eine Dosisreduktion erforderlich. Durch Abbauprodukte kann es zu einer intensiven Gelbfärbung oder rotbraunen Verfärbung des Harns kommen, die aber vorübergehend und harmlos ist.

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine weiteren Nebenwirkungen zu erwarten.

Bei andauerndem Gebrauch oder Missbrauch können auftreten:

- schwere Durchfälle mit erhöhtem Verlust von Wasser und Salzen, insbesondere Kaliumverluste;
- Ausscheidung von Eiweiß und Blut im Harn;
- Muskelschwäche, Nierenschäden, Herzfunktionsstörungen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, Traisengasse 5, 1200 Wien, ÖSTERREICH, Fax: + 43 (0) 50 555 36207, Website: <http://www.basg.gv.at/> anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **WIE IST APOTHEKER AUER'S ABFÜHRENDER KRÄUTERTEE IM AUFGUSSBEUTEL AUFZUBEWAHREN?**

Die Aufgussbeutel im Umkarton vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

## **WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was Apotheker Auer's Abführender Kräutertee im Aufgussbeutel enthält**

100 g Teegemisch enthält: Faulbaumrinde 23,4 g, Sennesblätter 29,4 g, Kamillenblüten 11,8 g, Fenchel 11,8 g, Hauhechelwurzel 11,8 g, Brombeerblätter 5,9 g, Birkenblätter 5,9 g.

Ein Aufgussbeutel enthält 1,7 g.

Packungsgrößen: 20 Aufgussbeutel à 1,7 g

**Registrierungsinhaber und Hersteller:** Landschafts-Apotheke,  
Dr. et Mr. Herbert Auer OG, 9010 Klagenfurt,  
Alter Platz 32

**Reg.Nr.: APO- 5-02229**

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Mai 2014**



gesch. Bildmarke

# LANDSCHAFTS-APOTHEKE

Dr. et Mr. HERBERT AUER OG

9010 Klagenfurt, Alter Platz 32, Telefon (0463) 55-0-77  
Fax-Nr. (0463) 51-27-50