

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

## Apotheker Auer's Lyoven Rosskastanien-Tonikum

Lösung zum Einnehmen

Wirkstoffe: Rosskastaniensamen-Fluidextrakt, Troxerutin, Auszug aus Steinklee Kraut, Hamamelisblättern und Weißdornblättern mit Blüten in weinhaltiger Lösung.

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Apotheker Auer's Lyoven Rosskastanien-Tonikum jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb von 14 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

**Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Apotheker Auer's Lyoven Rosskastanien-Tonikum und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Apotheker Auer's Lyoven Rosskastanien-Tonikum beachten?
3. Wie ist Apotheker Auer's Lyoven Rosskastanien-Tonikum einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Apotheker Auer's Lyoven Rosskastanien-Tonikum aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### **1. WAS ist Apotheker Auer's Lyoven Rosskastanien-Tonikum UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Extrakte aus den Samen der Rosskastanie und Troxerutin vermindern die erhöhte Durchlässigkeit der Venenwand und bewirken eine Verbesserung der Durchblutung, welche durch die Herz-Kreislauf-Wirkung von Weißdorn ergänzt wird. Daher eignet sich Apotheker Auer's Lyoven Rosskastanien-Tonikum zur Behandlung von Venenbeschwerden mit Schmerzen, Juckreiz, Schwere- und Kältegefühl in den Beinen sowie von Wadenkrämpfen. Unterstützend bei Krampfadern und Schwellungen der Beine.

### **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON Apotheker Auer's Lyoven**

## Roskastanien-Tonikum BEACHTEN?

### **Apotheker Auer's Lyoven Roskastanien-Tonikum darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile des Präparates sind.
- bei Paragruppenallergie.
- bei vorliegenden Lebererkrankungen und Lebererkrankungen in der Krankengeschichte.
- während Schwangerschaft und Stillzeit.
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren.

### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Apotheker Auer's Lyoven Roskastanien-Tonikum ist erforderlich**

Beinödeme, welche durch Herz-, Leber oder Nierenerkrankungen verursacht sind, können nicht mit Apotheker Auer's Lyoven Roskastanien-Tonikum behandelt werden.

Beim Auftreten von Hautrötungen, Verhärtungen oder Entzündungen, starken Schmerzen, Geschwüren oder plötzlichem Anschwellen eines Beines ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.

### **Bei Einnahme von Apotheker Auer's Lyoven Roskastanien-Tonikum mit anderen Arzneimitteln**

In Einzelfällen kann die Wirkung gerinnungshemmender Arzneimittel verstärkt werden.

Bei gleichzeitiger Einnahme von solchen Mitteln ist die Blutgerinnung häufiger zu kontrollieren.

Der Gehalt an Alkohol kann die Wirkung anderer Arzneimittel beeinflussen.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden oder vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich nicht um verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Dieses Präparat darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**



Achtung: Dieses Arzneimittel kann die Reaktionsfähigkeit und Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigen.

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Apotheker Auer's Lyoven Roskastanien-Tonikum**

Dieses Arzneimittel enthält 13 Vol.-% Ethanol (Alkohol) und darf daher von Alkoholkranken nicht eingenommen werden. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme pro 25 ml bis zu 3,25 g Alkohol zugeführt (entsprechend 65 ml Bier oder 27 ml Wein). Ein gesundheitliches Risiko besteht bei Schwangeren, Stillenden und Kindern sowie bei Leberkranken und Epileptikern.

Dieses Arzneimittel enthält Saccharose. Bitte nehmen Sie Apotheker Auer's Lyoven Roskastanien-Tonikum erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Ein Likörglas (25 ml) enthält ca. 5,4 g Saccharose (= ca. 0,45 BE). Wegen des hohen Zuckergehaltes für Diabetiker nicht geeignet.

Dieses Arzneimittel enthält p-Hydroxybenzoesäureester (Natriumethyl-4-Hydroxybenzoat (E 215) und Natriumpropyl-4-Hydroxybenzoat (E 217)). Kann allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

## **3. WIE IST Apotheker Auer's Lyoven Roskastanien-Tonikum EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie Apotheker Auer's Lyoven Roskastanien-Tonikum immer genau nach Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich

nicht ganz sicher sind.

Erwachsene ab 18 Jahren: 2 - 3 mal täglich 1 Likörglas (ca. 25 ml) einnehmen.

Dieses Arzneimittel ist nicht zur Anwendung an Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren bestimmt.

Apotheker Auer's Lyoven Rosskastanien-Tonikum ist nicht zur Langzeitanwendung geeignet.

#### **Wenn Sie eine größere Menge Apotheker Auer's Lyoven Rosskastanien-Tonikum eingenommen haben, als Sie sollten**

Wenn Sie eine höhere Dosis eingenommen haben als Sie sollten, können Magen-Darm-Beschwerden auftreten. In sehr hohen Dosen kann Weißdorn zu Herzrhythmusstörungen und Blutdruckabfall führen.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Apotheker Auer's Lyoven Rosskastanien-Tonikum vergessen haben**

Nehmen Sie keinesfalls die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

In Einzelfällen können Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel und Magen-Darmbeschwerden auftreten. Die enthaltenen Parabene (p-Hydroxybenzoesäureester) können allergische Reaktionen auslösen, die möglicherweise auch verspätet auftreten können.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

### **5. WIE IST Apotheker Auer's Lyoven Rosskastanien-Tonikum AUFZUBEWAHREN?**

Nicht über 25°C lagern. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Glasflasche angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

### **6. WEITERE INFORMATIONEN**

#### **Was Apotheker Auer's Lyoven Rosskastanien-Tonikum enthält**

- Zur Herstellung von 100 g werden als Wirkstoffe verwendet:  
Rosskastaniensamen-Fluidextrakt 4,0 g, Troxerutin 0,1 g, Auszug aus 5,0 g Steinklee Kraut, 5,0 g Hamamelisblättern und 5,0 g Weißdornblätter mit Blüten in weinhaltiger Lösung (Alkoholgehalt ca. 13 Vol.-%).  
1 Likörglas = ca. 25 ml
- Die sonstigen Bestandteile sind: p-Hydroxybenzoesäureester, Saccharose 5,4 g/25 ml, Rotwein, Malagawein, Bitterorangensirup, Himbeersirup, Gereinigtes Wasser.

**Wie Apotheker Auer's Lyoven Rosskastanien-Tonikum aussieht und Inhalt der Packung**

Apotheker Auer's Lyoven Rosskastanien-Tonikum ist eine rötlichbraune, leichtbewegliche Flüssigkeit mit süßlich aromatischem Geruch in einer Braunglasflasche mit Ausgießer und Schraubverschluss.

Eine möglicherweise vorhandene leichte Trübung bzw. ein Bodensatz rührt von den im Präparat enthaltenen Pflanzenextrakten her und hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit.

Packungsgrößen: 500 ml

**Registrierungsinhaber und Hersteller:** Landschafts-Apotheke,  
Dr. et Mr. Herbert Auer OG, 9010 Klagenfurt,  
Alter Platz 32

**Reg.Nr.:** APO- 5-00135

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im April 2010



**LANDSCHAFTS-APOTHEKE**

Dr. et Mr. HERBERT AUER OG

9010 Klagenfurt, Alter Platz 32, Telefon (0463) 55-0-77  
Fax-Nr. (0463) 51-27-50