

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

## Apotheker Auer's Lyoven-Salbe

Wirkstoffe: Rosskastaniensamen-Fluidextrakt, Troxerutin

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Apotheker Auer's Lyoven-Salbe jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb von 14 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

**Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Apotheker Auer's Lyoven-Salbe und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Apotheker Auer's Lyoven-Salbe beachten?
3. Wie ist Apotheker Auer's Lyoven-Salbe anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Apotheker Auer's Lyoven-Salbe aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### **1. WAS IST Apotheker Auer's Lyoven-Salbe UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?**

Extrakte aus der Rosskastanie vermindern die Durchlässigkeit der Venenwand und verbessern die Durchblutung. Troxerutin wirkt abdichtend auf die Blutgefäße und hat zusätzlich entzündungshemmende Eigenschaften. Daher eignet sich Apotheker Auer's Lyoven-Salbe zur Behandlung von Venenbeschwerden mit Schmerzen, Juckreiz, Schwere- und Kältegefühl in den Beinen sowie von Wadenkrämpfen. Unterstützend bei Krampfadern und Schwellungen der Beine.

### **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON Apotheker Auer's Lyoven-Salbe BEACHTEN?**

**Apotheker Auer's Lyoven-Salbe darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile des Präparates sind.
- während Schwangerschaft und Stillzeit.

- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren.

### **Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Apotheker Auer's Lyoven-Salbe ist erforderlich**

Beinödeme, welche durch Herz-, Leber- oder Nierenerkrankungen verursacht sind, können nicht mit Apotheker Auer's Lyoven-Salbe behandelt werden.

Beim Auftreten von Hautrötungen, Verhärtungen oder Entzündungen, starken Schmerzen, Geschwüren oder plötzlichem Anschwellen eines Beines ist umgehend ein Arzt aufzusuchen. Apotheker Auer's Lyoven-Salbe darf nicht auf verletzte Haut oder Schleimhäute aufgebracht werden. Nach dem Auftragen der Salbe sind die Hände gründlich mit warmen Wasser und Seife zu reinigen.

### **Bei Anwendung von Apotheker Auer's Lyoven-Salbe mit anderen Arzneimitteln**

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Sollten dennoch Unklarheiten bestehen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Vorsichtshalber soll Apotheker Auer's Lyoven-Salbe während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Die Reaktionsfähigkeit beim Lenken von Fahrzeugen sowie das Bedienen von Werkzeugen oder Maschinen werden nicht beeinträchtigt.

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Apotheker Auer's Lyoven-Salbe**

Dieses Arzneimittel enthält Stearyl-, Cetyl- und Wollwachsalkohol. Kann örtlich begrenzte Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

## **3. WIE IST Apotheker Auer's Lyoven-Salbe ANZUWENDEN?**

Wenden Sie Apotheker Auer's Lyoven-Salbe immer genau nach Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Erwachsene ab 18 Jahren:

Mehrmals täglich die entsprechenden Körperstellen dünn bestreichen bzw. leicht von unten nach oben einreiben.

Dieses Arzneimittel ist nicht zur Anwendung an Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren bestimmt.

Eine längerfristige Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

In sehr seltenen Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut mit Rötung, Brennen

oder Jucken auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

## 5. WIE IST Apotheker Auer's Lyoven-Salbe AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Umkarton und Tiegel angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

## 6. WEITERE INFORMATIONEN

### Was Apotheker Auer's Lyoven-Salbe enthält

- Wirkstoffe in 100 g: Rosskastaniensamen-Fluidextrakt 7,0 g, Troxerutin 0,5 g.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Weißes Vaseline, Stearylalkohol, Cetylalkohol, Wollwachsalkohole, gereinigtes Wasser.

### Wie Apotheker Auer's Lyoven-Salbe aussieht und Inhalt der Packung

Hellbraune Salbe in Salbentiegel mit Schraubdeckel in einem Umkarton.

Packungsgrößen: 45 g

**Registrierungsinhaber und Hersteller:** Landschafts-Apotheke,  
Dr. et Mr. Herbert Auer OG, 9010 Klagenfurt,  
Alter Platz 32

**Reg.Nr.:** APO-5-00134

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im April 2010



gesch. Bildmarke

## LANDSCHAFTS-APOTHEKE

Dr. et Mr. HERBERT AUER OG  
9010 Klagenfurt, Alter Platz 32, Telefon (0463) 55-0-77  
Fax-Nr. (0463) 51-27-50