

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Apotheker Auer's Magenstärkende-Tropfen zum Einnehmen

Tropfen zum Einnehmen, Flüssigkeit

Wirkstoff: Bittere Tinktur, Kamillentinktur, zusammengesetzter aromatischer Spiritus.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Apotheker Auer's Magenstärkende-Tropfen zum Einnehmen jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was sind Apotheker Auer's Magenstärkende-Tropfen zum Einnehmen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Apotheker Auer's Magenstärkende-Tropfen zum Einnehmen beachten?
3. Wie sind Apotheker Auer's Magenstärkende-Tropfen zum Einnehmen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Apotheker Auer's Magenstärkende-Tropfen zum Einnehmen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS SIND Apotheker Auer's Magenstärkende-Tropfen zum Einnehmen UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Apotheker Auer's Magenstärkende-Tropfen zum Einnehmen sind eine Lösung zum Einnehmen. Bittere Tinktur und zusammengesetzter aromatischer Spiritus regen die Magensaftproduktion an und werden daher bei Verdauungsbeschwerden verwendet. Die Inhaltsstoffe der Kamillenblüten wirken krampflösend, entzündungshemmend und schleimhautschützend.

Apotheker Auer's Magenstärkende-Tropfen zum Einnehmen eignen sich zur Behandlung von Magenverstimmungen nach zu reichlichen oder fetten Mahlzeiten mit Übelkeit, Völlegefühl, Blähungen und leichten krampfartigen Magen-Darmstörungen. Ferner zur Anregung der Magensaftbildung bei Verdauungsschwäche und Appetitlosigkeit.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON Apotheker Auer's Magenstärkende-Tropfen zum Einnehmen BEACHTEN?

Apotheker Auer's Magenstärkende-Tropfen zum Einnehmen dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile des Präparates (siehe Abschnitt 6) oder gegen Korbblütler wie Kamille, Arnika, Ringelblume oder Schafgarbe sind, sowie bei Allergie gegen Zimt oder Perubalsam.
- bei Übersäuerung des Magens.
- bei Magen- oder Darmgeschwüren.
- bei Durchfall, bei entzündlichen oder infektiösen Darmerkrankungen.
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren.
- während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Apotheker Auer's Magenstärkende Tropfen einnehmen.

Beim Auftreten von Sodbrennen sollte keine weitere Einnahme erfolgen.

Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich.

Kinder und Jugendliche

Apotheker Auer's Magenstärkende-Tropfen zum Einnehmen dürfen nicht eingenommen werden, von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren.

Einnahme von Apotheker Auer's Magenstärkende-Tropfen zum Einnehmen mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es sind bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

Apotheker Auer's Magenstärkende-Tropfen zum Einnehmen enthalten Alkohol

Dieses Arzneimittel enthält ca. 630 mg Ethanol (Alkohol) pro 30 Tropfen. Die Menge in 30 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 16 ml Bier oder 7ml Wein.

Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

3. WIE SIND Apotheker Auer's Magenstärkende-Tropfen zum Einnehmen EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Apotheker Auer's Magenstärkende-Tropfen zum Einnehmen immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

Erwachsene:

bei Verdauungsproblemen: 3mal täglich 30 Tropfen mit etwas Wasser nach den Mahlzeiten zur Appetitanregung: 30 Tropfen ½ Stunde vor der Mahlzeit.

Dauer der Anwendung

Die Einnahme sollte nicht regelmäßig, sondern nur im Bedarfsfall erfolgen.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Dieses Arzneimittel ist nicht zur Anwendung an Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren bestimmt.

Wenn sie eine größere Menge an Apotheker Auer's Magenstärkende-Tropfen zum Einnehmen eingenommen haben, als sie sollten

können vermehrt Nebenwirkungen auftreten (s. Abschnitt 4.)

Wenn Sie die Einnahme von Apotheker Auer's Magenstärkende-Tropfen zum Einnehmen vergessen haben

Nehmen Sie keinesfalls die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel können Apotheker Auer's Magenstärkende-Tropfen zum Einnehmen Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In Einzelfällen können allergische Reaktionen, Magen-Darmbeschwerden, Übelkeit und lokale Irritationen der Schleimhäute und der Haut auftreten. Selten kann es zu beschleunigtem Herzschlag, Juckreiz oder Kopfschmerzen kommen.

Vor allem bei hellhäutigen Personen kann es durch eine erhöhte Lichtempfindlichkeit der Haut (Photosensibilisierung) nach Sonnenexposition zu sonnenbrandähnlichen Reaktionen kommen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5, 1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: +43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Information über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt wird.

5. WIE SIND Apotheker Auer's Magenstärkende-Tropfen zum Einnehmen AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern. Die Glasflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Umkarton und Glasflasche angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Apotheker Auer's Magenstärkende-Tropfen zum Einnehmen enthalten

100g enthalten: 65 g Bittere Tinktur (alkoholischer Auszug aus gleichen Teilen von Bitterkleeblättern, Tausendgüldenkraut, Bitterorangenschale und Enzianwurzel, Auszugsmittel Ethanol 70% V/V),

25 g Kamillentinktur (Auszugsmittel Ethanol 70% V/V)

10 g Zusammengesetzter aromatischer Spiritus (Lösung aus gleichen Teilen Nelkenöl, Zimtöl, Citronellöl und Muskatöl in Ethanol 73% V/V).

30 Tropfen = ca. 1,1 g.

Die sonstigen Bestandteile sind: Ethanolgehalt ca. 65 Vol.-%

Wie Apotheker Auer's Magenstärkende-Tropfen zum Einnehmen aussehen und Inhalt der Packung

Grünlichbraune, klare, leichtbewegliche Flüssigkeit von aromatischem Geruch und bitterem Geschmack.

Eine möglicherweise vorhandene leichte Trübung bzw. ein Bodensatz rührt von den im Präparat enthaltenen Pflanzenextrakten her und hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit.

Packungsgrößen: 100 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller: Landschafts-Apotheke, Dr. et Mr. Herbert Auer OG,

9010 Klagenfurt, Alter Platz 32

Reg.Nr.: APO-5-00179



LANDSCHAFTS-APOTHEKE

Dr. et Mr. HERBERT AUER OG

9010 Klagenfurt, Alter Platz 32, Telefon (0463) 55-0-77

Fax-Nr. (0463) 51-27-50

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im April 2021