

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

## Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung

Wirkstoffe: Salicylsäure, Methylsalicylat, Kampfer (razemisch), Cayennepfeffer, Ätherisches Rosmarinöl

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben, bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

**Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl und wofür wird die Einreibung angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung beachten?
3. Wie ist Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### **1. WAS IST Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl UND WOFÜR WIRD DIE Einreibung ANGEWENDET?**

Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl ist eine Lösung zur Anwendung auf der Haut mit entzündungshemmender und schmerzstillender Wirksamkeit und dient zur äußerlichen Behandlung von Gelenk-, Muskel- und Nervenschmerzen wie z. B. rheumatischen Beschwerden, Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule, Abnützungserscheinungen, Muskelverspannung, Hexenschuss, Prellungen, Stauchungen und Zerrungen.

Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung wird angewendet bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung BEACHTEN?**

**Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe oder einen der im Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile des Präparates sind.
- bei Säuglingen und Kindern bis zum 12. Lebensjahr (bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren Gefahr eines Kehlkopfkrampfes).

- bei Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Eine versehentliche Inhalation von Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.
- bei Keuchhusten oder Pseudokrapp

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bei bestehenden Magen-Darm-Geschwüren, krankhaft erhöhter Blutungsneigung oder vorgeschädigter Niere, darf Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung nicht großflächig angewendet werden.

Vorsicht bei Patienten, die an Asthma oder einer Überempfindlichkeit gegen entzündungshemmende Mittel leiden.

Nur zur äußerlichen Anwendung! Nur bei intakter Haut anwenden und nicht auf offene Wunden, Schleimhäute oder in die Augen bringen.

Nach dem Auftragen der Einreibung sind die Hände gründlich zu reinigen.

### **Kinder**

Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung ist nicht für die Anwendung an Kindern unter 12 Jahren bestimmt.

### **Bei Anwendung von Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen oder angewendet haben, oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen oder anzuwenden.

Salicylsäure kann bei gleichzeitiger Anwendung anderer örtlich aufzutragender Arzneimittel deren Aufnahme in die Haut verstärken. Bei langdauernder, großflächiger Anwendung von Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung, kann die Wirkung von Blutzuckersenkern, von blutgerinnungshemmenden Arzneimitteln und anderen entzündungshemmenden Mitteln zum Einnehmen verstärkt werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Ergebnisse von Untersuchungen zur Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit liegen nicht vor.

Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung sollte während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Die Reaktionsfähigkeit beim Lenken von Fahrzeugen sowie das Bedienen von Werkzeugen oder Maschinen werden nicht beeinträchtigt.

### **Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl enthält Ammoniaklösung**

die eine hautreizende Wirkung haben kann.

## **3. WIE IST Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung ANZUWENDEN?**

Wenden Sie Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben, bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

### **Die empfohlene Dosis beträgt:**

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

Mehrmals täglich — insbesondere morgens und abends — dünn auf die betroffenen Körperstellen aufbringen und gut einreiben.

Eine zusätzliche Wärmebehandlung der betroffenen Körperstellen wird nicht empfohlen.

**Anwendung bei Kindern:**

Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung ist nicht für die Anwendung an Kindern unter 12 Jahren bestimmt.

Falls ein Kind versehentlich Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung verschluckt, ist es wichtig, unverzüglich einen Arzt/eine Ärztin aufzusuchen, der/die die notwendige Behandlung durchführen kann. Versuchen Sie nicht, Erbrechen herbeizuführen.

**Dauer der Anwendung:**

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb von 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

**Wenn Sie eine größere Menge von Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung angewendet haben, als Sie sollten**

Bei zu langer Anwendung von Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung an derselben Körperstelle, können Hautreizungen auftreten.

**Wenn Sie die Anwendung von Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung vergessen haben**

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann auch Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es können Hautreizungen oder Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut (z.B. Rötung, Brennen, Jucken) oder Überempfindlichkeitsreaktionen in Form von Asthmaanfällen auftreten. Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung kann bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen.

Bei großflächiger Anwendung sind systemische Salicylateffekte nicht auszuschließen (z.B. Magen-, Darmbeschwerden, erhöhte Blutungsneigung).

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**5. WIE IST Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung AUFZUBEWAHREN?**

Nicht über 25°C lagern. Die Braunglasflasche gut verschlossen halten und im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Umkarton und Braunglasflasche angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

## 6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

### Was Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung enthält

- Die Wirkstoffe in 100 g sind:  
Salicylsäure 1,5 g, Methylsalicylat 0,7 g, Kampfer (razemisch) 2,0 g, Cayennepfeffer (Auszug) 5,0 g, Ätherisches Rosmarinöl 1,0 g.
- Die sonstigen Bestandteile sind:  
Ammoniak-Lösung 11%, Seifengeist, Glycerin, Ethanol 70 Vol.-%

### Wie Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung aussieht und Inhalt der Packung

Apotheker Auer's Neunerlei-Gliederöl Einreibung ist eine hellbraune, klare Lösung mit aromatischem Geruch.

Packungsgrößen: 200 ml

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller:

Landschafts-Apotheke,  
Dr. et Mr. Herbert Auer OG, 9010 Klagenfurt,  
Alter Platz 32

**Reg.Nr.:** APO-5-00128

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Oktober 2018



gesch. Bildmarke

## LANDSCHAFTS-APOTHEKE

Dr. et Mr. HERBERT AUER OG

9010 Klagenfurt, Alter Platz 32, Telefon (0463) 55-0-77  
Fax-Nr. (0463) 51-27-50