

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Apotheker Auer's Venoliquid-Tropfen

Lösung zum Einnehmen

Wirkstoffe: Rosskastaniensamen-Fluidextrakt, Troxerutin, Auszug aus Weißdornblättern mit Blüten

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Apotheker Auer's Venoliquid-Tropfen jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb von 14 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Apotheker Auer's Venoliquid-Tropfen und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Apotheker Auer's Venoliquid-Tropfen beachten?
3. Wie sind Apotheker Auer's Venoliquid-Tropfen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Apotheker Auer's Venoliquid-Tropfen aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS SIND Apotheker Auer's Venoliquid-Tropfen UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Extrakte aus den Samen der Rosskastanie und Troxerutin vermindern die erhöhte Durchlässigkeit der Venenwand und bewirken eine Verbesserung der Durchblutung, welche durch die Herz-Kreislauf-Wirkung von Weißdorn ergänzt wird. Daher eignen sich Apotheker Auer's Venoliquid-Tropfen zur Behandlung von Venenbeschwerden mit Schmerzen, Juckreiz, Schwere- und Kältegefühl in den Beinen sowie von Wadenkrämpfen. Unterstützend bei Krampfadern und Schwellungen der Beine.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON Apotheker Auer's Venoliquid-Tropfen BEACHTEN?

Apotheker Auer's Venoliquid-Tropfen dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile des Präparates sind,
- während Schwangerschaft und Stillzeit,
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Apotheker Auer's Veno-Liquid-Tropfen ist erforderlich

Beinödeme, welche durch Herz-, Leber oder Nierenerkrankungen verursacht sind, können nicht mit Apotheker Auer's Veno-Liquid-Tropfen behandelt werden.

Beim Auftreten von Hautrötungen, Verhärtungen oder Entzündungen, starken Schmerzen, Geschwüren oder plötzlichem Anschwellen eines Beines ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.

Bei Einnahme von Veno-Liquid-Tropfen mit anderen Arzneimitteln

In Einzelfällen kann die Wirkung gerinnungshemmender Arzneimittel verstärkt werden.

Bei gleichzeitiger Einnahme von solchen Mitteln ist die Blutgerinnung häufiger zu kontrollieren.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden oder vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich nicht um verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Aus Sicherheitsgründen darf das Präparat während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Die Reaktionsfähigkeit beim Lenken von Fahrzeugen sowie das Bedienen von Werkzeugen oder Maschinen werden bei vorschriftsmäßiger Anwendung nicht beeinträchtigt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Apotheker Auer's Veno-Liquid-Tropfen

Dieses Arzneimittel enthält 35 Vol.-% Ethanol (Alkohol). Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme pro 40 Tropfen bis zu 0,7 g Alkohol zugeführt (entsprechend 14 ml Bier oder 5,8 ml Wein). Ein gesundheitliches Risiko besteht bei Patienten, die unter Alkoholismus leiden. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren, Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko aufgrund einer Leberkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

Dieses Arzneimittel enthält Saccharose. Bitte nehmen Sie Apotheker Auer's Veno-Liquid-Tropfen erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Dieses Arzneimittel enthält Methyl-4-Hydroxybenzoat (E 218) und Propyl-4-Hydroxybenzoat (E 216). Kann allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

3. WIE SIND Apotheker Auer's Veno-Liquid-Tropfen EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Apotheker Auer's Veno-Liquid-Tropfen immer genau nach Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Erwachsene ab 18 Jahren:

3 mal täglich 40 Tropfen mit etwas Wasser einnehmen.

Dieses Arzneimittel ist nicht zur Anwendung an Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren bestimmt.

Eine längerfristige Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie eine größere Menge Apotheker Auer's Veno-Liquid-Tropfen eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine höhere Dosis eingenommen haben als Sie sollten, können Magen-Darm-Beschwerden auftreten.

Wenn Sie die Einnahme von Apotheker Auer's Veno-Liquid-Tropfen vergessen haben

Nehmen Sie keinesfalls die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

In Einzelfällen können Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Magen-Darmbeschwerden oder allergische Reaktionen mit Hautreaktionen wie Rötung, Brennen oder Juckreiz auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE SIND Apotheker Auer's Veno-Liquid-Tropfen AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern. Die Glasflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Umkarton und Glasflasche angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Apotheker Auer's Veno-Liquid-Tropfen enthält

- Zur Herstellung von 100 g werden als Wirkstoffe verwendet:
Roskastaniensamen-Fluidextrakt 15 g, Troxerutin 2 g, Weißdornblätter mit Blüten 16 g in alkoholisch-wässriger Lösung (Alkoholgehalt 35 Vol.-%).
- Die sonstigen Bestandteile sind:
Bitterorangensirup, Saccharose, Methyl-4-Hydroxybenzoat (E 218), Propyl-4-Hydroxybenzoat (E 216), Saccharin Natrium 5 mg/100 g, Ethanol 35 Vol.-%

40 Tropfen = ca. 2,0 g

Wie Apotheker Auer's Veno-Liquid-Tropfen aussehen und Inhalt der Packung

Apotheker Auer's Veno-Liquid-Tropfen sind eine dunkelbraune, leichtbewegliche Flüssigkeit in einer Braunglasflasche mit Tropfeinsatz.

Eine möglicherweise vorhandene leichte Trübung bzw. ein Bodensatz rührt von den im Präparat enthaltenen Pflanzenextrakten her und hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit.

Packungsgrößen: 50 ml

Registrierungsinhaber und Hersteller: Landschafts-Apotheke,
Dr. et Mr. Herbert Auer OG, 9010 Klagenfurt,
Alter Platz 32

Reg.Nr.: APO-5-00016

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im April 2010



gesch. Bildmarke

LANDSCHAFTS-APOTHEKE

Dr. et Mr. HERBERT AUER OG

9010 Klagenfurt, Alter Platz 32, Telefon (0463) 55-0-77
Fax-Nr. (0463) 51-27-50