

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Apotheker Bauer´ s Dolofit Gel

Wirkstoffe: Methylsalicylat, Kampfer

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss **Apotheker Bauer´ s Dolofit Gel** jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der angeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist **Apotheker Bauer´ s Dolofit Gel** und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von **Apotheker Bauer´ s Dolofit Gel** beachten?
3. Wie ist **Apotheker Bauer´ s Dolofit Gel** anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **Apotheker Bauer´ s Dolofit Gel** aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST Apotheker Bauer´ s Dolofit Gel UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Apotheker Bauer´ s Dolofit Gel ist ein angenehm kühlendes Einreibemittel in Gelform und wird zur Behandlung von Gelenks- oder Muskelschmerzen bzw. Entzündungen eingesetzt. Enthalten sind Methylsalicylat als schmerzlindernder und entzündungshemmender Wirkstoff und Kampfer als lokalanaesthesierendes (schmerzbetäubendes), durchblutungsförderndes und kühlendes Mittel. Dolofit Gel enthält eine nicht fettende Gelgrundlage und bewirkt, dass die Wirkstoffe rasch und gut von der Haut aufgenommen werden.

Apotheker Bauer´ s Dolofit Gel dient zur äußerlichen Anwendung bei Schmerzen und Entzündungen nach stumpfen Verletzungen, Verstauchungen, Prellungen, Muskelverspannungen, Sportverletzungen, Muskel-Nerven- und Gelenksschmerzen, Abnutzungserscheinungen der Gelenke (Arthrose), rheumatischen Beschwerden, Hexenschuss, Ischias.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON Apotheker Bauer´ s Dolofit Gel BEACHTEN?

Apotheker Bauer´ s Dolofit Gel darf nicht angewendet werden, bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile, bei bekannter Salicylatallergie, bei ausgedehnten Entzündungen der

Haut, Ekzemen und Schuppenflechte und bei Kindern unter 5 Jahren.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Apotheker Bauer´s Dolofit Gel ist erforderlich.

Das Gel darf nicht in die Augen, auf Schleimhäute oder offene Wunden gelangen.

Bei Kindern nicht im Bereich des Gesichts und nur kleinflächig anwenden.

Bei bestehender Blutungsneigung wird nur eine kurzfristige und kleinflächige Anwendung empfohlen.

Vorsicht ist geboten bei Asthmatikern, da es bei diesen zum Auftreten von Bronchospasmen kommen kann.

Nicht großflächig und nur kurzfristig anwenden bei bestehenden Magen- oder Darmgeschwüren, schweren Leber- oder Nierenschäden. Bei Fortbestand der Beschwerden, oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich.

Bei der Anwendung von Apotheker Bauer´s Dolofit Gel mit anderen Arzneimitteln.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei lang andauernder und großflächiger Anwendung salicylathältiger Präparate sind Wechselwirkungen mit folgenden Substanzen möglich: Präparate, die die Blutgerinnung hemmen und Heparin (erhöhte Blutungsgefahr), Blutzuckersenkern (zu starke Senkung des Blutzuckerspiegels), Methotrexat, bestimmte Medikamente gegen Gicht, Entwässerungsmittel und bestimmte Arzneimittel gegen Rheuma. Bei gleichzeitiger Einnahme von kortisonhaltigen Medikamenten oder Alkohol kann es zu einer Verstärkung der magenschleimhautschädigenden Wirkung kommen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Die kleinflächige und kurzfristige Anwendung (max. 5 Tage) während der Schwangerschaft und in der Stillperiode ist möglich.

3. WIE IST Apotheker Bauer´s Dolofit Gel ANZUWENDEN?

Apotheker Bauer´s Dolofit Gel wird 2 - 3 x täglich dünn auf die betroffenen Körperpartien (nur auf intakte Haut) aufgetragen und leicht einmassiert. Nach der Anwendung die Hände gründlich reinigen!

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von Apotheker Bauer´s Dolofit Gel haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann **Apotheker Bauer´ s Dolofit Gel** Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In seltenen Fällen kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut (Rötung, Juckreiz und Hautausschlag) kommen. Bei entsprechender Disposition kann es bei Asthmatikern zum Auslösen von Bronchospasmen kommen. Bei langfristiger und großflächiger Anwendung kann die Aufnahme von Salicylaten in den Blutkreislauf zu einer Schädigung des Magen-Darm-Traktes führen. Vor allem bei Kleinkindern kann auch eine äußerliche Anwendung kampferhältiger Präparate zu Vergiftungserscheinungen führen (siehe: Apotheker Bauer´ s Dolofit Gel darf nicht angewendet werden).

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST Apotheker Bauer´ s Dolofit Gel AUFZUBEWAHREN?

Nicht über Raumtemperatur (bis 25°C) und gut verschlossen aufbewahren!

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Dieses Arzneimittel darf nicht in Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen!

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Apotheker Bauer´ s Dolofit Gel enthält

Die Wirkstoffe sind: 5,0 g Methylsalicylat, 5,0 g razemischer Kampfer in 100g Gel

Die sonstigen Bestandteile sind: Zitronenöl, Ethanol, Liquibas, Wasser

Wie Apotheker Bauer´ s Dolofit Gel aussieht und Inhalt der Packung

100 g transparentes Gel

Zulassungsinhaber und Hersteller

Jauntal-Apotheke, Mag. pharm. Dr. Klaus Bauer, Bleiburger Strasse 16, 9141 Eberndorf.

Z.Nr.:

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Juli 2008.