

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Apotheker Bauer's Gicht- und Rheumatee jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

WAS IST APOTHEKER BAUER'S GICHT- UND RHEUMATEE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Apotheker Bauer's Gicht- und Rheumatee ist eine Teemischung mit entzündungshemmender und harntreibender Wirkung.

Er wird unterstützend angewendet bei Gicht und rheumatischen Beschwerden.

Apotheker Bauer's Gicht- und Rheumatee ist nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren geeignet.

WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON APOTHEKER BAUER'S GICHT- UND RHEUMATEE BEACHTEN?

Apotheker Bauer's Gicht- und Rheumatee darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Salicylaten oder anderen entzündungshemmenden Schmerzmitteln, gegenüber Birkenpollen oder gegenüber Korbblütlern wie Kamille,
- bei Wasseransammlungen (Ödemen) aufgrund eingeschränkter Herz- und Nierentätigkeit, sowie bei Herz- oder Nierenerkrankungen, bei denen eine verminderte Flüssigkeitszufuhr empfohlen wird,
- bei entzündlichen Nierenerkrankungen,
- bei Asthma,

- bei schweren Störungen der Nieren- oder Leberfunktion,
- bei Magen- oder Darmgeschwüren,
- bei Blutgerinnungsstörungen,
- bei einem bestimmten Enzymmangel (Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel)
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren,
- während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Apotheker Bauer's Gicht- und Rheumatee ist erforderlich

Beim Vorliegen von chronischen Nierenerkrankungen sollte vor der Anwendung von Apotheker Bauer's Gicht- und Rheumatee der Arzt befragt werden.

Beim Auftreten von heftiger Übelkeit, Erbrechen, Benommenheit oder Bewusstseinstörung ist sofort ein Arzt zu konsultieren.

Ein Dauergebrauch von Apotheker Bauer's Gicht- und Rheumatee wird nicht empfohlen.

Bei Anwendung von Apotheker Bauer's Gicht- und Rheumatee mit anderen Arzneimitteln

Die Wirkungen und Nebenwirkungen von anderen Arzneimitteln gegen Rheuma können verstärkt werden. Die in Apotheker Bauer's Gicht- und Rheumatee enthaltene Weidenrinde kann die blutgerinnungshemmende Wirkung bestimmter Medikamente (Cumarinderivate) verstärken. Die Einnahme von Apotheker Bauer's Gicht- und Rheumatees gemeinsam mit Salicylaten oder anderen entzündungshemmenden Schmerzmitteln sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

Eine gemeinsame Anwendung mit synthetischen Diuretika (Mittel zur Steigerung der Harnmenge) wird nicht empfohlen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Apotheker Bauer's Gicht- und Rheumatee darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

WIE IST APOTHEKER BAUER'S GICHT- UND RHEUMATEE ANZUWENDEN?

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für eine Tasse werden 1-2 Teelöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt 10 Minuten stehengelassen und dann abgeseiht.

Erwachsene:

3 bis 5 mal täglich eine Tasse frisch zubereiteten Tee trinken.

Die Anwendungsdauer sollte nicht länger als 2-4 Wochen betragen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von Apotheker Bauer's Gicht- und Rheumatee haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Vereinzelt können allergische Reaktionen (wie Hautrötungen, Juckreiz, Atemnot), Magenbeschwerden, krampfartige Beschwerden, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall auftreten. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine weiteren Nebenwirkungen bekannt.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

WIE IST APOTHEKER BAUER'S GICHT- UND RHEUMATEE AUFZUBEWAHREN?

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

WEITERE INFORMATIONEN

Was Apotheker Bauer's Gicht- und Rheumatee enthält

100 g enthalten: Riesengoldrutenkraut 20 g, Hagebuttenfrüchte 20 g, Hauhechelwurzel 20 g, Birkenblätter 10 g, Weidenrinde 30 g

Reg.Nr. APO-5-00738

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Oktober 2010