

## GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

„Apotheker Bauer´s Misteltropfen“

Wirkstoff : Auszug aus Mistelkraut

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker oder Arzt, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
- Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

**Was in dieser Packungsbeilage steht:**

1. Was sind „Apotheker Bauer´s Misteltropfen“ und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von „Apotheker Bauer´s Misteltropfen“ beachten?
3. Wie sind „Apotheker Bauer´s Misteltropfen“ einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind „Apotheker Bauer´s Misteltropfen“ aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### **1. WAS SIND „APOTHEKER BAUER´S MISTELTROPFEN“ UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?**

„Apotheker Bauer´s Misteltropfen“ sind ein alkoholisch-wässriger Kräuterauszug.

„Apotheker Bauer´s Misteltropfen“ werden laut Volksmedizin angewendet:

- Zur Regulation des Kreislaufes bei leichten Kreislaufbeschwerden.

Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON „APOTHEKER BAUER´S MISTELTROPFEN“ BEACHTEN?**

**„Apotheker Bauer´s Misteltropfen“ dürfen nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Mistelkraut oder einen der sonstigen Bestandteile von „Apotheker Bauer´s Misteltropfen“ sind, sowie bei Eiweißallergie.
- beim Vorliegen von chronischen Infektionen (z.B. Tuberkulose) oder hohem Fieber.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Apotheker, bevor Sie „Apotheker Bauer´s Misteltropfen“ einnehmen. Vor der Anwendung sollte sichergestellt werden, dass den Symptomen keine organischen Ursachen zugrunde liegen, die einer ärztlichen Behandlung bedürfen.

Patienten mit bekannten Herzerkrankungen oder schwankendem Blutdruck sollten vor Anwendung einen Arzt fragen.

Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich.

Dieses Arzneimittel enthält 70 Vol-% Ethanol (Alkohol), dh. bis zu 687 mg pro Dosis, entsprechend 17,25 ml Bier, bzw. 7,26 ml Wein pro Dosis.

Es besteht gesundheitliches Risiko für Patienten, die unter Alkoholismus leiden.

Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren und Stillenden, sowie bei Kindern und bei Patienten mit erhöhtem Risiko aufgrund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

### **Kinder und Jugendliche**

„Apotheker Bauer’s Misteltropfen“ sind nicht für Kinder unter 12 Jahren bestimmt.

### **Einnahme von „Apotheker Bauer’s Misteltropfen“ zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt. Der Alkoholgehalt ist jedoch zu berücksichtigen.

### **Einnahme von „Apotheker Bauer’s Misteltropfen“ zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol**

Während der Einnahme von „Apotheker Bauer’s Misteltropfen“ sollte kein Alkohol konsumiert werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Das potentielle Risiko von „Apotheker Bauer’s Misteltropfen“ ist nicht bekannt. Daher wird die Anwendung von „Apotheker Bauer’s Misteltropfen“ während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist kein negativer Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen zu erwarten. Der Alkoholgehalt ist jedoch zu berücksichtigen.

„Apotheker Bauer’s Misteltropfen“ enthalten Ethanol (Alkohol) – siehe „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“

## **3. WIE SIND „APOTHEKER BAUER’S MISTELTROPFEN“ EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: Je nach Beschwerden bis zu 3 mal täglich 25 Tropfen nach den Mahlzeiten einnehmen.

### **Anwendung bei Kindern und Jugendlichen:**

„Apotheker Bauer’s Misteltropfen“ sind nicht für Kinder unter 12 Jahren bestimmt.

„Apotheker Bauer’s Misteltropfen“ können je nach Geschmack unverdünnt, mit etwas Wasser oder auf Zucker eingenommen werden.

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlechtern, oder es innerhalb von 14 Tagen regelmäßiger Anwendung zu keiner Besserung kommt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

### **Wenn Sie eine größere Menge von „Apotheker Bauer’s Misteltropfen“ eingenommen haben, als Sie sollten**

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet. Der Alkoholgehalt ist jedoch zu berücksichtigen.

#### **Wenn Sie die Einnahme von „Apotheker Bauer´s Misteltropfen“ vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Gelegentlich kann es zu Magen-Darm-Beschwerden wie Krämpfen, Übelkeit, Erbrechen kommen.

Sehr selten kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen (allergische Reaktionen) kommen.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion dürfen „Apotheker Bauer´s Misteltropfen“ nicht nochmals eingenommen werden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

#### **5. WIE SIND „APOTHEKER BAUER´S MISTELTROPFEN“ AUFZUBEWAHREN?**

Nicht über 25°C lagern.

Die Flasche fest verschlossen halten.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

#### **6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN**

##### **Was „Apotheker Bauer´s Misteltropfen“ enthalten**

Der Wirkstoff ist:

100 g sind eine Tinktur (DEV 1:5) aus 20 g Mistelkraut

(Auszugsmittel Ethanol 70% v/v)

25 Tropfen = 1,10g

Die sonstigen Bestandteile sind: Ethanol (Alkohol); Wasser

##### **Wie „Apotheker Bauer´s Misteltropfen“ aussehen und Inhalt der Packung**

„Apotheker Bauer´s Misteltropfen“ sind eine grün-bräunliche Lösung mit alkoholischem Geschmack.

„Apotheker Bauer´s Misteltropfen“ sind erhältlich in Braunglasflaschen mit Tropfeinsatz und Verschluss aus Polyethylen im Umkarton.

Inhalt 50 ml

##### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

###### Registrierungsinhaber und Hersteller

Jauntal-Apotheke, Dr. Klaus Bauer e. U.

Bleiburger Straße 16, A-9141 Eberndorf

Tel.-Nr. : 04236/5110

Fax-Nr.: 04236/5110-20

e-mail: [jauntal-apotheke@happynet.at](mailto:jauntal-apotheke@happynet.at)

**Reg.Nr.:** APO-5-xxxxx

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 07/2012**