

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

„Apotheker Bauer´s Urofortin-Tropfen“

Wirkstoffe

Ätherischer Auszug aus Brennesselwurzel, Orthosiphonblättern, Bruchkraut, Goldrutenkraut, Buccoblättern

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben, bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind „Apotheker Bauer´s Urofortin-Tropfen“ und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von „Apotheker Bauer´s Urofortin-Tropfen“ beachten?
3. Wie sind „Apotheker Bauer´s Urofortin-Tropfen“ anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind „Apotheker Bauer´s Urofortin-Tropfen“ aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS SIND „APOTHEKER BAUER´S UROFORTIN-TROPFEN“ UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

„Apotheker Bauer´s Urofortin-Tropfen“ sind ein pflanzlicher Auszug aus Brennesselwurzel, Orthosiphonblätter, Bruchkraut, Goldrutenkraut und Buccoblättern mit Wirkung auf die ableitenden Harnwege. Die enthaltenen Inhaltsstoffe zeigen entzündungshemmende, harntreibende und leicht krampflösende Wirkung. Dadurch kommt es bei Katarrhen der ableitenden Harnwege zur Linderung der Beschwerden, sowie zu einer Verbesserung des Harnflusses.

„Apotheker Bauer´s Urofortin-Tropfen“ werden angewendet:

- bei Katarrhen der ableitenden Harnwege und dadurch bedingtem Harndrang
- zur Förderung der Harnmenge (Durchspülung) als unterstützende, bzw. vorbeugende Behandlung bei Harngrieß
- zur unterstützenden Behandlung bei leichten Prostatabeschwerden im Alter (verzögerte Harnentleerung bei vermehrtem Harndrang, verdünnter Harnstrahl)

„Apotheker Bauer´s Urofortin-Tropfen“ werden angewendet bei Erwachsenen.

Wenn sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON „APOTHEKER BAUER’S UROFORTIN-TROPFEN“ BEACHTEN?

„Apotheker Bauer’s Urofortin-Tropfen“ dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich gegen die Wirkstoffe oder einen der im Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile von „Apotheker Bauer’s Urofortin-Tropfen“ sind, insbesondere bei Allergie gegen Korbblütler oder Doldenblütler.
- bei Wasseransammlungen im Gewebe aufgrund eingeschränkter Herz-, oder Nierenfunktion, sowie bei Herz-, oder Nierenerkrankungen, bei denen eine vermehrte Flüssigkeitszufuhr nicht erwünscht ist.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Wenn Komplikationen wie Fieber, erschwertes Harnlassen, Krämpfe, oder Blut im Harn auftreten, ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.

Patienten mit Prostatabeschwerden sollten „Apotheker Bauer’s Urofortin-Tropfen“ erst dann einnehmen, wenn vom Arzt das Vorliegen einer schwerwiegenden Erkrankung als Ursache für die Beschwerden ausgeschlossen wurde.

Bei der Behandlung von Katarrhen der ableitenden Harnwege oder beim Vorliegen von Harngrieß ist auf eine zusätzliche reichliche Flüssigkeitszufuhr zu achten.

Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich.

Kinder und Jugendliche

„Apotheker Bauer’s Urofortin-Tropfen“ sind nicht für die Anwendung an Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren bestimmt.

Anwendung von „Apotheker Bauer’s Urofortin-Tropfen“ zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen oder angewendet haben, oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen oder anzuwenden.

Die gleichzeitige Anwendung synthetischer Diuretika (harntreibender Mittel) ist zu vermeiden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Apotheker oder Arzt um Rat.

„Apotheker Bauer’s Urofortin-Tropfen“ dürfen während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es ist kein negativer Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit zu erwarten. Der Alkoholgehalt ist jedoch zu berücksichtigen.

„Apotheker Bauer’s Urofortin-Tropfen“ enthalten Alkohol

Dieses Arzneimittel enthält 35 Vol% Ethanol(Alkohol), dh. bis zu 260mg pro Dosis, entsprechend ca. 7ml Bier, 3ml Wein pro Dosis. Es besteht gesundheitliches Risiko für Patienten, die unter Alkoholismus leiden. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. stillenden Mütter, sowie Kindern, Jugendlichen und Patienten mit erhöhtem Risiko aufgrund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

3. WIE SIND „APOTHEKER BAUER’S UROFORTIN-TROPFEN“ ANZUWENDEN?

Wenden Sie „Apotheker Bauer’s Urofortin-Tropfen“ immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben, bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Zum Einnehmen

„Apotheker Bauer’s Urofortin-Tropfen“ können je nach Geschmack unverdünnt, oder mit etwas Wasser verdünnt eingenommen werden.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene ab 18 Jahren nehmen: bis zu 3 mal täglich 20 Tropfen.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen:

„Apotheker Bauer’s Urofortin-Tropfen“ sind nicht zur Anwendung an Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren bestimmt.

Dauer der Anwendung:

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb von 14 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

Wenn Sie eine größere Menge von „Apotheker Bauer’s Urofortin-Tropfen“ eingenommen haben, als Sie sollten

können vermehrt Nebenwirkungen auftreten (s. Punkt 4.)

Wenn Sie die Einnahme von „Apotheker Bauer’s Urofortin-Tropfen“ vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel können „Apotheker Bauer’s Urofortin-Tropfen“ Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Gelegentlich kann es zu Magen-Darm-Beschwerden, wie Krämpfen, Übelkeit, Erbrechen kommen. Sehr selten kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen (allergische Reaktionen), auch der Haut oder der Atemwege kommen. Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion dürfen „Apotheker Bauer’s Urofortin-Tropfen“ nicht nochmals eingenommen werden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE SIND „APOTHEKER BAUER’S UROFORTIN-TROPFEN“ AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern.

Flasche fest verschlossen halten.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was „Apotheker Bauer´s Urofortin-Tropfen“ enthält

Die Wirkstoffe sind:

100g sind eine Tinktur (DEV 1:5) aus

Brennesselwurzel	7,02g
Orthosiphonblätter	7,02g
Bruchkraut	3,51g
Goldrutenkraut	7,02g
Buccoblätter	3,51g
(Extraktionsmittel Ethanol 35% v/v)	
20 Tropfen = 0,9g	

Die sonstigen Bestandteile sind:

Tinktur aus Fenchelfrüchten; Ethanol; gereinigtes Wasser

Wie „Apotheker Bauer´s Urofortin-Tropfen“ aussieht und Inhalt der Packung

„Apotheker Bauer´s Urofortin-Tropfen“ sind eine mittelbraune Lösung mit leicht bitterem Geschmack.

„Apotheker Bauer´s Urofortin-Tropfen sind erhältlich in Braunglasflaschen mit Tropfeinsatz und Verschluss aus Polyethylen im Umkarton.

Inhalt 50ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller

Jauntal-Apotheke, Dr. Klaus Bauer e. U.

Bleiburger Straße 16, A-9141 Eberndorf

Tel.-Nr. : 04236/5110

Fax-Nr.: 04236/5110-20

e-mail: jauntal-apotheke@happynet.at

Reg.Nr.: APO-5-02447

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im September 2018