

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Apotheker König's Gallen- und Lebertee jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

WAS IST APOTHEKER KÖNIG'S GALLEN- UND LEBERTEE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Apotheker König's Gallen- und Lebertee ist eine Teemischung mit gallenflussfördernder und verdauungsfördernder Wirkung.

Er wird angewendet bei Störungen im Bereich des Gallenflusses, Beschwerden im Bereich von Magen und Darm wie Völlegefühl, Blähungen und Verdauungsbeschwerden.

Apotheker König's Gallen- und Lebertee ist nicht für die Anwendung an Kindern unter 12 Jahren geeignet.

WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON APOTHEKER KÖNIG'S GALLEN- UND LEBERTEE BEACHTEN?

Apotheker König's Gallen- und Lebertee darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Korbblütlern wie z.B. Löwenzahn, gegenüber Lippenblütlern wie z.B. Lavendel oder gegenüber Pfefferminze und Menthol,
- von Kindern unter 12 Jahren,
- während der Schwangerschaft und Stillzeit,
- bei Gelbsucht,
- bei Magen- und Darmgeschwüren,
- bei Entzündungen oder Verschluss der Gallenwege,

- bei Gallensteinen,
- bei Darmverschluss,
- bei schweren Lebererkrankungen.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Apotheker König's Gallen- und Lebertee ist erforderlich

bei Sodbrennen. In diesem Fall darf der Apotheker König's Gallen- und Lebertee nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

Bei Anwendung von Apotheker König's Gallen- und Lebertee mit anderen Arzneimitteln

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Apotheker König's Gallen- und Lebertee darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

WIE IST APOTHEKER KÖNIG'S GALLEN- UND LEBERTEE ANZUWENDEN?

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für 1 Tasse werden 2 Teelöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt etwa 15 Minuten stehengelassen und dann abgeseiht.

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

3 mal täglich eine Tasse frisch zubereiteten Tee warm trinken.

Die Anwendungsdauer sollte maximal 2 Wochen betragen. Eine längerfristige Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von Apotheker König's Gallen- und Lebertee haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

In Einzelfällen können allergische Reaktionen auftreten. In seltenen Fällen kann es bei besonders empfindlichen Personen zu Magenbeschwerden durch übermäßige Magensäurebildung kommen.

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine weiteren Nebenwirkungen zu erwarten. Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

WIE IST APOTHEKER KÖNIG'S GALLEN- UND LEBERTEE AUFZUBEWAHREN?

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

WEITERE INFORMATIONEN

Was Apotheker König's Gallen- und Lebertee enthält

100 g enthalten: Kamillenblüten 10 g, Pfefferminzblätter 20 g, Schafgarbenkraut 20 g, Kurkumawurzel 20 g, Löwenzahnwurzel 20 g, Lavendelblüten 5 g, Melissenblätter 5 g.

Reg.Nr. APO-5-00152

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Oktober 2010.