

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum

Auszug aus Pfefferminzblatt, Kümmel, Odermennigkraut, Kardobenediktenkraut, Tausendguldenkraut, Andornkraut, Schafgarbenkraut, Bitterorangenschale, Enzianwurzel, Löwenzahnwurzel

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern, oder innerhalb von 14 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum beachten?
3. Wie ist Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum ist ein Kräuterauszug, der bei Verdauungsstörungen wirkt, indem er die Magensaft- und Galleproduktion anregt und damit die Fettverdauung fördert.

Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum wird eingesetzt bei Übelkeit und Verdauungsbeschwerden nach zu üppigen Mahlzeiten, bei Blähungen, sowie bei Appetitlosigkeit.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum BEACHTEN?

Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum **darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum sind, sowie bei Allergie gegen Doldenblütler, Korbblütler oder Menthol.
- wenn Sie an Magen- oder Darmgeschwüren leiden.
- bei Entzündungen oder Verschlüssen der Gallenwege, bei Gallensteinen oder anderen Gallenblasenerkrankungen.
- bei Lebererkrankungen.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum **ist erforderlich,**

Patienten mit Nierenerkrankungen oder schweren Herzerkrankungen sollten vor Anwendung von Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum einen Arzt fragen. Probleme mit Sodbrennen können durch die Einnahme von Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum verstärkt werden.

Bei Einnahme von Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum **mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt. Derzeit sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum darf aus Sicherheitsgründen während Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum

Dieses Arzneimittel enthält 17 Vol-% Ethanol (Alkohol), dh. bis zu 2,6 g pro Dosis (15 ml), entsprechend ca. 60 ml Bier, 25 ml Wein pro Dosis. Von einer Einnahme durch Alkoholranke ist daher abzuraten. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. stillenden Mütter, sowie Kindern, Jugendlichen und Patienten mit erhöhtem Risiko aufgrund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

Dieses Arzneimittel enthält 2,2 g Zucker (ca. 0,2 BE) pro Dosis. Bitte nehmen Sie Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum erst nach Rücksprache mit einem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden. Der Zuckergehalt ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen. Das Präparat kann schädlich für die Zähne sein.

3. WIE IST Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum EINZUNEHMEN ?

Nehmen Sie Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum immer genau nach Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, beträgt die übliche Dosis:

für Erwachsene ab 18 Jahren: bei Verdauungsbeschwerden 1 – 2 Eßlöffel (15 ml) nach der Mahlzeit (im Bedarfsfall, aber maximal 3x täglich), bei Appetitlosigkeit 1 – 2 Eßlöffel ca. 15 Minuten vor dem Essen (maximal 3x täglich).

Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum ist nicht zur Anwendung an Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren bestimmt.

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlechtern, oder es innerhalb von 14 Tagen zu keiner Besserung kommt, müssen Sie unbedingt einen Arzt aufsuchen.

Wenn Sie eine größere Menge von Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum **eingenommen haben, als Sie sollten**

Symptome von Überdosierungen wie z.B. Magen-Darm-Beschwerden oder alkoholbedingte Benommenheit können auftreten.

Wenn Sie die Einnahme von Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum **vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Bei Verdauungsbeschwerden sollte Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum generell nur im Bedarfsfall und nicht regelmäßig eingenommen werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Gelegentlich können Magen-/Darmbeschwerden, Magenschmerzen und Sodbrennen oder Kopfschmerzen auftreten.

Selten kann es zu beschleunigtem Herzschlag oder Juckreiz kommen. Allergische Reaktionen können nicht ausgeschlossen werden.

Besonders bei hellhäutigen Personen kann es nach Sonnenexposition zu einer erhöhten Lichtempfindlichkeit der Haut mit sonnenbrandähnlichen Reaktionen kommen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum AUFZUBEWAHREN?

Die Flasche fest verschlossen halten und in der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Sie dürfen Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum nicht verwenden, wenn Sie folgendes bemerken: Farb- oder Geruchsveränderung, Trübung

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum **enthält**

- Die Wirkstoffe sind: 100 g werden hergestellt aus einem alkoholischen Auszug aus Pfefferminzblatt 0,3 g, Kümmel 0,3 g, Odermennigkraut 0,3 g, Kardobenediktenkraut 0,1 g, Tausendguldenkraut 0,05 g, Andornkraut 0,1 g, Schafgarbenkraut 0,3 g, Bitterorangenschale 0,5 g, Enzianwurzel 0,05 g, Löwenzahnwurzel 0,3 g
- Die sonstigen Bestandteile sind: Süßwein (enthält Zucker und Alkohol)

Wie Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum **aussieht und Inhalt der Packung**

Apotheker Wimmers Magen-Darm-Tonikum ist eine braune, klare Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch und süßlichem und bitterem, leicht süßlichem Geschmack.
500 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber

St. Berthold Apotheke & Drogerie

St. Berthold Allee 23

4451 Garsten

Tel.-Nr.: 07252 / 53131

Fax-Nr.: 07252 / 531316

e-mail: wimmer@berthold-apotheke.at

Reg.Nr.: APO-5-02408

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 09/2012