
GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**Bad Ischler Kreislauftropfen**

Wirkstoffe: Kolafluidextrakt, Kampfer, alkoholischer Auszug aus Weissdornblättern mit Blüten und Rosmarinblättern.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen *Bad Ischler Kreislauftropfen* jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern, oder innerhalb von 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind *Bad Ischler Kreislauftropfen* und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von *Bad Ischler Kreislauftropfen* beachten?
3. Wie sind *Bad Ischler Kreislauftropfen* einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind *Bad Ischler Kreislauftropfen* aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS SIND BAD ISCHLER KREISLAUFTROPFEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Bad Ischler Kreislauftropfen sind eine Zubereitung aus Weissdornblättern mit Blüten, Rosmarinblättern, Kolafluidextrakt und Kampfer. Weissdorn und Rosmarin dienen zur Stärkung des Herzens und Stabilisierung des Kreislaufs. Kampfer und Kola wirken tonisierend und anregend.

Bad Ischler Kreislauftropfen werden bei leichten Herz- oder Kreislaufbeschwerden angewendet.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON BAD ISCHLER KREISLAUFTROPFEN BEACHTEN?***Bad Ischler Kreislauftropfen* dürfen nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von *Bad Ischler Kreislauftropfen* sind.
- bei Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüren, Erkrankungen der Leber oder Gallenblase.
- bei kardiovaskulären Erkrankungen, wie Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen.
- bei Schilddrüsenüberfunktion.
- von Patienten mit Asthma bronchiale oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Die Inhalation von *Bad Ischler Kreislauftropfen* kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren. Bei Säuglingen und Kindern unter 2 Jahren Gefahr eines Kehlkopfkrampfes.
- von Alkoholkranken. Dieses Arzneimittel enthält pro Dosis (0,85 ml) 0,5 g Alkohol.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von *Bad Ischler Kreislauftropfen* ist erforderlich,

Beim Auftreten von Wasser in den Beinen, ausstrahlenden Schmerzen in der Herzgegend, oder Atemnot ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.

Bei vegetativ labilen Personen wird von einer Einnahme am späten Nachmittag abgeraten, da die anregende Wirkung zu Einschlafstörungen führen kann.

Bei Einnahme von *Bad Ischler Kreislauftropfen* mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Die Wirkung von aufputschenden Mitteln und Coffein kann verstärkt werden. Bitte beachten Sie daher den möglichen Gehalt an Coffein in anderen von Ihnen angewendeten Arzneimitteln, um die Gefahr einer Überdosierung dieses Wirkstoffes zu vermeiden.

Die gleichzeitige Einnahme von MAO-Hemmern (bestimmte Psychopharmaka) kann zu einer Blutdruckkrise führen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Bad Ischler Kreislauftropfen dürfen aus Sicherheitsgründen während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Bad Ischler Kreislauftropfen haben bei bestimmungsgemäßer Anwendung keinen oder vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

Bitte beachten Sie den Alkoholgehalt von 66 Vol-%.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von *Bad Ischler Kreislauftropfen*

Dieses Arzneimittel enthält 66 Vol-% Ethanol (Alkohol), dh. bis zu 0,5 g pro Dosis entsprechend ca. 13 ml Bier, 5 ml Wein pro Dosis. Alkoholabhängige Personen dürfen dieses Arzneimittel nicht verwenden. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. stillenden Mütter, sowie Kindern, Jugendlichen und Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

3. WIE SIND *BAD ISCHLER KREISLAUFTROPFEN* EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie *Bad Ischler Kreislauftropfen* immer genau nach Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Ihrem Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Erwachsene ab 18 Jahren: 2-3 x täglich 15-20 Tropfen

Dieses Arzneimittel ist nicht zur Anwendung an Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren bestimmt. Wenn sich die Symptome verschlimmern, oder innerhalb von 7 Tagen keine Besserung eintritt, ist ein Arzt aufzusuchen.

Wenn Sie eine größere Menge von *Bad Ischler Kreislauftropfen* eingenommen haben, als Sie sollten

Weißdorn kann in sehr hohen Dosen zu Herzrhythmusstörungen und Blutdruckabfall führen. Bei einer versehentlichen Einnahme sehr hoher Dosen ist umgehend ein Arzt zu verständigen.

Wenn Sie die Einnahme von *Bad Ischler Kreislauftropfen* vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel können *Bad Ischler Kreislauftropfen* Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es können nervöse Unruhe, Übererregbarkeit und Einschlafstörungen oder Magenbeschwerden auftreten. Selten kann es auch zu allergischen Reaktionen vor allem der Haut oder der Atemorgane kommen.

Bad Ischler Kreislauftropfen können bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 Wien

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Information über die Sicherheit des Arzneimittels zur Verfügung steht.

5. WIE SIND *BAD ISCHLER KREISLAUFTROPFEN* AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern. Die Flasche fest verschlossen halten.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Flasche angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was *Bad Ischler Kreislauftropfen* enthalten

- Die Wirkstoffe sind pro 100 g: Kolafluidextrakt 8 g, Kampfer 0,02 g, alkoholischer Auszug aus Weissdornblättern mit Blüten 8 g und Rosmarinblättern 4 g.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Ethanol

20 Tropfen entsprechen 0,85 ml/0,69 g

Wie *Bad Ischler Kreislauftropfen* aussehen und Inhalt der Packung

Dunkelbraune Lösung, Braunglasflasche mit 50 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller:

Kur-Apotheke Bad Ischl, Kreuzplatz 18, 4820 Bad Ischl

Tel.: 06132-23205

Fax: 06132-23205-29

Reg.Nr.: APO-5-00492

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im November 2013.