

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**Bad Ischler Wundheilsalbe**

Wirkstoffe: Lebertran, Zinkoxid, Perubalsam, Kamillenfluidextrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss *Bad Ischler Wundheilsalbe* jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern, oder innerhalb von 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist *Bad Ischler Wundheilsalbe* und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von *Bad Ischler Wundheilsalbe* beachten?
3. Wie ist *Bad Ischler Wundheilsalbe* anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist *Bad Ischler Wundheilsalbe* aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST *BAD ISCHLER WUNDHEILSALBE* UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?

Bad Ischler Wundheilsalbe enthält die Wirkstoffe Lebertran, Zinkoxid, Perubalsam und Kamillenfluidextrakt.

Bad Ischler Wundheilsalbe wirkt wundheilend, beschleunigt die Vernarbung, wirkt entzündungshemmend und begünstigt die Wiederherstellung der Zellen und des Gewebes.

Bad Ischler Wundheilsalbe wird zur Behandlung von oberflächlichen Wunden aller Art angewendet, sowie zur Förderung des Gewebewachstums bei Schrunden und aufgesprungenen Händen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON *BAD ISCHLER WUNDHEILSALBE* BEACHTEN?

***Bad Ischler Wundheilsalbe* darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von *Bad Ischler Wundheilsalbe* sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Korbblütler.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von *Bad Ischler Wundheilsalbe* ist erforderlich,

Wenn Sie zu Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut (allergischem Kontaktekzem) neigen, sollten Sie die Anwendung vermeiden, da die Möglichkeit der Sensibilisierung besteht.

Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der gewünschte Erfolg nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich.

Bei Anwendung von *Bad Ischler Wundheilsalbe* mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln zu erwarten. Eine gleichzeitige Anwendung anderer Salben an den zu behandelnden Stellen ist jedoch zu vermeiden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor einer Anwendung aller Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillperiode Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Eine kurzfristige und kleinflächige Anwendung in der Schwangerschaft und Stillperiode ist möglich. In der Stillzeit darf die Salbe keinesfalls im Bereich der Brüste angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Bad Ischler Wundheilsalbe hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von *Bad Ischler Wundheilsalbe*

Dieses Arzneimittel enthält Cetylstearylalkohol und Wollwachsalkohole. Kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontakdermatitis) hervorrufen.

3. WIE IST *BAD ISCHLER WUNDHEILSALBE* ANZUWENDEN?

Wenden Sie *Bad Ischler Wundheilsalbe* immer genau nach Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Ihrem Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Bis zu 3x täglich dünn auf die gereinigte Wunde, die geschädigte oder entzündete Haut auftragen. Die Anwendungsdauer sollte eine Woche nicht überschreiten.

Eine Anwendung an Kindern unter 6 Jahren darf nur nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen. Vor allem bei Schwangeren, Stillenden oder Kindern sollte die Anwendung so kleinflächig und kurzfristig wie möglich erfolgen.

Wenn Sie eine größere Menge von *Bad Ischler Wundheilsalbe* angewendet haben haben, als Sie sollten

könnten vermehrt Nebenwirkungen auftreten (s. Punkt 4.)

Wenn Sie die Anwendung von *Bad Ischler Wundheilsalbe* vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann *Bad Ischler Wundheilsalbe* Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Lokale allergische Reaktionen sind möglich. Der enthaltene Perubalsam kann Kontaktallergien und eine Lichtempfindlichkeit an den betroffenen Hautstellen auslösen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 Wien
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Information über die Sicherheit des Arzneimittels zur Verfügung steht.

5. WIE IST *BAD ISCHLER WUNDHEILSALBE* AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern.

Die Salbentube fest verschlossen halten.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Salbentiegel angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was *Bad Ischler Wundheilsalbe* enthält

- Die Wirkstoffe sind pro 100 g: Lebertran 2,7 g, Zinkoxid 2,1 g, Perubalsam 1,0 g, Kamillenfluidextrakt 0,7 g
- Die sonstigen Bestandteile sind: Salbengrundlage aus Wollwachsalkoholen, Cetylstearylalkohol, weissem Vaseline

Wie *Bad Ischler Wundheilsalbe* aussieht und Inhalt der Packung

Braune Salbe, 40 g

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller:
Kur-Apotheke Bad Ischl, Kreuzplatz 18, 4820 Bad Ischl
Tel.: 06132-23205
Fax: 06132-23205-29

Reg.Nr.: APO-5-01649

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im November 2013.
