

## Gebrauchsinformation: Information für Anwender

### **BEPANTHEN - CREME**

Wirkstoff: Dexpanthenol

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn sich ihre Beschwerden nicht verbessern oder gar verschlechtern, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Bepanthen – Creme und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Bepanthen – Creme beachten?
3. Wie ist Bepanthen – Creme anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Bepanthen – Creme aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Bepanthen – Creme und wofür wird sie angewendet?**

Der Wirkstoff Dexpanthenol wird in den Zellen rasch in Pantothenensäure umgewandelt, die ein Vitamin des B-Komplexes ist. Pantothenensäure ist unentbehrlich für den Aufbau und die Regeneration von Haut und Schleimhaut.

- Bepanthen - Creme fördert die Heilung von Haut und Schleimhäuten bei leichten Verletzungen (einschließlich leichter Verbrennungen und Schürfwunden) und Hautirritationen (z.B. als Folge von Sonnenbrand).
- Bepanthen - Creme wird zur Vorbeugung und Behandlung von trockener, rissiger oder spröder Haut verwendet.

Wenn sich ihre Beschwerden nicht verbessern oder gar verschlechtern, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Bepanthen – Creme beachten?**

**Bepanthen – Creme darf nicht angewendet werden,**

wenn Sie allergisch gegen Dexpanthenol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Bepanthen – Creme anwenden.

## **Anwendung von Bepanthen – Creme zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

## **Schwangerschaft und Stillzeit**

Während der Schwangerschaft und Stillzeit besteht für Bepanthen - Creme keine Anwendungsbeschränkung.

## **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Die Reaktionsfähigkeit beim Autofahren sowie das Bedienen von Werkzeugen oder Maschinen werden nicht beeinträchtigt.

## **Bepanthen – Creme enthält Cetylalkohol, Cetylstearylalkohol, Adeps lanae (Lanolin, Wollwachs) und Propylenglycol**

Cetylalkohol, Cetylstearylalkohol und Adeps lanae (Lanolin, Wollwachs) können örtlich begrenzte Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Dieses Arzneimittel enthält 15 mg/g Propylenglycol. Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.

### **3. Wie ist Bepanthen – Creme anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Zur Anwendung auf der Haut.

Die Creme wird ein- bis mehrmals täglich auf die gereinigte Wunde, geschädigte Haut oder Schleimhaut aufgetragen.

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach Art und Verlauf der Erkrankung.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Sehr selten (weniger als 1 von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle):

allergische Hautreaktionen (z.B. Rötung, Brennen, Jucken).

## **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen (siehe folgende Details). Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen  
Traisengasse 5  
1200 Wien  
ÖSTERREICH  
Fax: +43 (0) 50 555 36207  
Website: <http://www.basg.gv.at>

## **5. Wie ist Bepanthen – Creme aufzubewahren?**

Nicht über 25°C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton/der Tube nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen der Tube: 1 Jahr

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Bepanthen - Creme enthält**

- Der Wirkstoff ist: Dexpanthenol. 1 g Creme enthält 50 mg (= 5 %) Dexpanthenol.
- Die sonstigen Bestandteile sind: 2-Hydroxy-3,3-dimethylbutyrolacton, Phenoxyethanol, Amphisol K, Cetylalkohol, Cetylstearylalkohol, Adeps lanae (Lanolin, Wollwachs) E 913, Isopropylmyristat, Propylenglycol und gereinigtes Wasser.

### **Wie Bepanthen - Creme aussieht und Inhalt der Packung**

Dieses Arzneimittel ist eine undurchsichtige, weiße oder blass gelb-weiße, homogene Creme zur Anwendung auf der Haut. Die Verpackung besteht aus einer zusammenfaltbaren Aluminiumtube mit weißem Polypropylenverschluss. Packungsgrößen: 3,5g, 30g und 100g. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

#### Pharmazeutischer Unternehmer:

Bayer Austria Ges.m.b.H.  
1160 Wien

#### Hersteller:

GP Grenzach Produktions GmbH  
79639 Grenzach-Wyhlen, Deutschland

**Z. Nr.: 17.233**

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2020**