

# GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

## BIOCARBON – Tabletten

### Wirkstoff: Aktivkohle (medizinische Kohle)

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist BIOCARBON und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von BIOCARBON beachten?
3. Wie ist BIOCARBON einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist BIOCARBON aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### 1. Was ist BIOCARBON und wofür wird es angewendet?

BIOCARBON -Tabletten enthalten hochwertige Aktivkohle, die durch spezielle Verkohlung von pflanzlichen Materialien hergestellt wird. Auf Grund ihrer großen Oberfläche besitzt sie ein hohes Bindungsvermögen.

BIOCARBON – Tabletten werden bei Durchfall angewendet, vor allem bei Reisen in Ländern mit erhöhtem Hygienierisiko. Medizinische Kohle wird zusammen mit den adsorbierten Schadstoffen auf natürlichem Weg ausgeschieden.

### 2. Was sollten Sie vor der Einnahme von BIOCARBON beachten?

#### **BIOCARBON darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen medizinische Kohle oder einen der sonstigen Bestandteile von BIOCARBON sind
- bei starker Verstopfung und Verdacht auf Darmverschluss

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie BIOCARBON einnehmen.

#### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von BIOCARBON ist erforderlich,**

- wenn bei Ihnen eine Neigung zu Blutungen im Magen-Darm-Trakt (bei Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüren, entzündlichen Erkrankungen des Darmes) besteht. Eine Schwarzfärbung des Stuhles kann nach Anwendung von BIOCARBON auftreten, ist jedoch unbedenklich. Der Stuhl sollte nach Absetzen von BIOCARBON einige Tage weiterbeobachtet werden. Bleibt die Schwarzfärbung bestehen, ist der Arzt aufzusuchen, um eine Blutung aus dem Magen-Darm-Trakt auszuschließen.
- Bei Verdacht auf Vergiftungen, bei zunehmenden Schmerzen im Oberbauch bzw. gesamten Bauchraum, sowie bei fiebrigem Durchfall ist ein Arzt aufzusuchen.

### **Einnahme von BIOCARBON mit anderen Arzneimitteln**

Die Wirkung anderer Arzneimittel kann aufgrund des hohen Bindungsvermögens von BIOCARBON vermindert werden.

BIOCARBON sollte nicht gemeinsam mit Arzneimitteln zur Auslösung des Erbrechens verabreicht werden, auch empfiehlt es sich nicht, die Tabletten gemeinsam mit Arzneimitteln gegen Durchfall, die Tannin enthalten, einzunehmen.

Im Falle des oralen Antidiabetikums Chlorpropamid (Arzneimittel gegen Zuckerkrankheit) und herzwirksamer Glykoside (Arzneimittel gegen Herzversagen) wird die Aufnahme aus dem Darm durch medizinische Kohle um bis zu 90% gehemmt, es empfiehlt sich daher diese Arzneimittel 2 Stunden vor BIOCARBON Tabletten, bzw. mehrere Stunden zeitlich versetzt mit BIOCARBON Tabletten einzunehmen. Der Gebrauch von medizinischer Kohle kann die Zuverlässigkeit von oralen Kontrazeptiva („Pille“) reduzieren, wodurch eine zusätzliche Methode der Empfängnisverhütung nach dem Gebrauch von medizinischer Kohle notwendig sein kann.

Andere Medikamente sollen nüchtern mindestens eine Stunde vor BIOCARBON eingenommen werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Die Anwendung von BIOCARBON während Schwangerschaft und Stillzeit ist möglich.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

BIOCARBON Tabletten haben keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

## **3. Wie ist BIOCARBON einzunehmen?**

### **Behandlung von Durchfall:**

#### **Dosierung:**

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis für Erwachsene, Kinder ab 2 Jahren und Jugendliche 3 mal täglich 4 Tabletten.

#### **Art der Anwendung:**

Die Tabletten können zerkaut oder unzerkaut mit etwas Flüssigkeit eingenommen werden.

#### **Dauer der Anwendung:**

BIOCARBON sollte bis zur Normalisierung des Stuhlgangs angewendet werden.

Wenn nach 3 Tagen keine Besserung eingetreten ist, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von BIOCARBON eingenommen haben, als Sie sollten**

kann es zu Verstopfung kommen. Dem kann durch die Anwendung von Abführmitteln entgegengewirkt werden.

#### **Wenn Sie die Einnahme von BIOCARBON vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

#### **Wenn Sie die Einnahme von BIOCARBON abbrechen**

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist unbedenklich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann BIOCARBON Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:  $\geq 1/10$

Häufig:  $\geq 1/100$  ,  $< 1/10$

Gelegentlich:  $\geq 1/1.000$  ,  $< 1/100$

Selten:  $\geq 1/10.000$  ,  $< 1/1.000$

Sehr selten:  $< 1/10.000$

Nicht bekannt: auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts:

In seltenen Fällen werden Magen-Darm-Beschwerden, wie Verstopfung und Erbrechen beobachtet.

Da Aktivkohle unverändert wieder ausgeschieden wird, kommt es nach der Einnahme von BIOCARBON – Tabletten zu einer Schwarzverfärbung des Stuhls

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie ist BIOCARBON aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was BIOCARBON enthält**

- Der Wirkstoff ist: Aktivkohle (medizinische Aktivkohle). Eine Tablette enthält 250 mg Aktivkohle
- Die sonstigen Bestandteile sind: Maltodextrin, Hydroxypropylcellulose, Povidon (K 25), Eisenoxid schwarz (E172), Magnesiumstearat

### **Wie BIOCARBON aussieht und Inhalt der Packung**

Runde schwarze Tabletten in PVC/VC/PVdC/Aluminium-Blisterpackungen zu 10, 20, 30, 50, 100, 500 und 1000 Stück.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

F. Trenka chem.-pharm. Fabrik GmbH, Prinz-Eugen-Straße 70, 1040 Wien

**Z.Nr.: 1-31207**

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2018.**