

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss der Brust- und Lungenkräutertee jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

WAS IST DER BRUST- UND LUNGENKRÄUTERTEE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Der Brust- und Lungenkräutertee ist eine Teemischung mit auswurfördernder und schleimlösender Wirkung.

Er wird angewendet bei Erkältungskrankheiten der Luftwege.

Die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren sollte nur auf ärztliche Anweisung erfolgen.

WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG DES BRUST- UND LUNGENKRÄUTERTEES BEACHTEN?

Der Brust- und Lungenkräutertee darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Lippenblütlern wie z. B. Thymian, gegenüber Korbblütlern wie z.B. Ringelblume oder gegenüber Fenchel oder Sellerie,
- bei schweren Lebererkrankungen
- bei schweren Herz-/Kreislaufferkrankungen,
- bei Kaliummangel,
- bei Diabetes (Zuckerkrankheit),
- bei schwerer Einschränkung der Nierenfunktion,
- während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme des Brust- und Lungenkräutertees ist erforderlich

- Bei Asthma,
 - Bei einer hormonabhängigen Erkrankung (z. B. einem östrogenabhängigen Tumor)
- sollten Sie den Brust- und Lungenkräutertee nur nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden. Beim Auftreten von Atemnot, Fieber oder Husten mit eitrigem Auswurf sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Bei Anwendung des Brust- und Lungenkräutertees mit anderen Arzneimitteln

Ein Abstand von mindestens zwei Stunden zwischen der Anwendung des Brust- und Lungenkräutertees und der Einnahme anderer Medikamente wird empfohlen, da die Aufnahme anderer, gleichzeitig eingenommener Arzneimittel verzögert werden kann.

Kaliumverluste durch andere Arzneimittel, z.B. die Harnausscheidung steigernde Arzneimittel, können verstärkt werden. Durch Kaliumverluste nimmt die Empfindlichkeit gegenüber bestimmten den Herzmuskel stärkenden Arzneimitteln (Herzglykoside) zu.

Schwangerschaft und Stillzeit

Der Brust- und Lungenkräutertee darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

WIE IST DER BRUST- UND LUNGENKRÄUTERTEE ANZUWENDEN?

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für 1 Tasse werden 1 bis 2 Teelöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt etwa 5 Minuten stehengelassen und dann abgeseiht.

2 bis 3 Mal täglich eine Tasse frisch zubereiteten Tee trinken.

Die Teemischung sollte ohne Rücksprache mit dem Arzt oder Apotheker nicht über mehrere Wochen eingenommen werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von Brust- und Lungenkräutertee haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

In Einzelfällen können allergische Reaktion, Magenbeschwerden und Übelkeit auftreten. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine weiteren Nebenwirkungen bekannt. Bei Langzeitanwendung kann es zu einer vermehrten Wasseransammlung im Gewebe, zu Bluthochdruck, Muskelschwäche und Herzrhythmusstörungen kommen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

WIE IST DER BRUST- UND LUNGENKRÄUTERTEE AUFZUBEWAHREN?

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

WEITERE INFORMATIONEN

Was Der Brust- und Lungenkräutertee enthält

100 g enthalten: Thymianblätter 12 g, Eibischblätter 12 g, Spitzwegerichblätter 12 g, Lungenkraut 12 g, Isländisches Moos 12 g, Königskerzenblüten 8 g, Fenchelfrüchte 4 g, Süßholzwurzel 8 g, Eibischwurzel 8 g, Ringelblumenblüten 4 g, Kornblumenblüten 4 g, Pfingstrosenblüten 4 g.

Reg.Nr. APO-5-02040

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im November 2010.