

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss der Brust- und Lungentee jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

### **WAS IST DER BRUST- UND LUNGENTEE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?**

Der Brust- und Lungentee ist eine Teemischung mit reizlindernder und schleimlösender Wirkung bei Husten.

Er wird angewendet bei Husten und unterstützend bei Bronchialerkrankungen.

Die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren sollte nur auf ärztliche Anweisung erfolgen.

### **WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG DES BRUST- UND LUNGENTEES BEACHTEN?**

**Der Brust- und Lungentee darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Primeln,
- bei Kindern mit einmal aufgetretener akuter schwerer Kehlkopftzündung mit Atemnot.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme des Brust- und Lungentees ist erforderlich**

bei Asthma.

Wenn Sie unter Gastritis oder Magengeschwüren leiden, sollten Sie den Brust- und Lungentee nur nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden.

Beim Auftreten von Atemnot, Fieber oder Husten mit eitrigem Auswurf sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

### **Bei Anwendung des Brust- und Lungentees mit anderen Arzneimitteln**

Ein Abstand von mindestens einer Stunde zwischen der Anwendung des Brust- und Hustentees und der Einnahme anderer Medikamente wird empfohlen, da die Aufnahme anderer, gleichzeitig eingenommener Arzneimittel verzögert werden kann.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Bisher gibt es keine Anhaltspunkte für Risiken bei der Anwendung des Brust- und Lungentees in der Schwangerschaft und Stillzeit. Ergebnisse von Untersuchungen zur Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit liegen aber nicht vor.

Bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten. Die Anwendung sollte nur im Bedarfsfall und kurzfristig erfolgen.

### **WIE IST DER BRUST- UND LUNGENTEE ANZUWENDEN?**

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für 1 Tasse wird 1 Esslöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt etwa 10 Minuten stehengelassen und dann abgeseiht.

Mehrmals täglich eine Tasse frisch zubereiteten Tee warm trinken.

Die Anwendungsdauer sollte nicht länger als maximal 2 Wochen betragen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Brust- und Hustentees haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

In Einzelfällen können allergische Reaktion, Magenbeschwerden, Übelkeit und Erbrechen auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

### **WIE IST DER BRUST- UND LUNGENTEE AUFZUBEWAHREN?**

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

## **WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was der Brust- und Lungentee enthält**

100 g enthalten: Malvenblüten 10 g, Primelblüten 20 g, Königskerzenblüten 25 g, Eibischblätter 20 g, Eibischwurzel 25 g.

### **Inhalt der Packung**

50 g

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Registrierungsinhaber und Hersteller:

Marien-Apotheke Rankweil KG, Schleife 11, 6830 Rankweil

**Reg.Nr. APO- 5-00644**

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Jänner 2020.**