

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Visiodoron Calendula Augentropfen

Wirkstoff: Calendula officinalis 2a D4

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angeführt sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind Visiodoron Calendula Augentropfen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Visiodoron Calendula Augentropfen beachten?
3. Wie sind Visiodoron Calendula Augentropfen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Visiodoron Calendula Augentropfen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was sind Visiodoron Calendula Augentropfen und wofür werden sie angewendet?

Visiodoron Calendula Augentropfen sind eine homöopathische Arzneyspezialität der anthroposophischen Therapierichtung. Bei Calendula handelt es sich um eine Pflanze, die im Volksmund auch „Ringelblume“ genannt wird.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern und der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis ab.

Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

Zur Unterstützung der Abheilung unkomplizierter Augenbindehautentzündungen, gekennzeichnet durch:

- Fremdkörpergefühl am Auge
- fadenziehenden Schleim
- dickflüssiges Sekret
- morgendlich verklebte Lider

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels der anthroposophischen Therapierichtung in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf anthroposophischer Erfahrung. Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Wenn Sie sich nach 2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Visiodoron Calendula Augentropfen beachten?

Visiodoron Calendula Augentropfen dürfen nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen den Wirkstoff Calendula officinalis oder andere Korbblütler oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Visiodoron Calendula Augentropfen anwenden.

Bei Lichtscheu, Schmerzen im Bereich der Augen, Beeinträchtigung des Sehvermögens oder starker Rötung oder Schwellung an den Lidern ist umgehend ärztlicher Rat einzuholen.

Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

Hinweis für Kontaktlinsenträger:

Sie sollten bei entzündlichen Erkrankungen des Auges grundsätzlich keine Kontaktlinsen tragen, um die Entzündung nicht zu verschlimmern. Visiodoron Calendula Augentropfen sind mit Kontaktlinsen verträglich. Von manchen Kontaktlinsen-Herstellern wird empfohlen, die Linsen vor der Anwendung von Augentropfen generell herauszunehmen und erst nach ca. 30 Minuten wieder einzusetzen. Dieser Empfehlung, die mit bestimmtem Linsenmaterial zusammenhängen kann, sollte man dann Folge leisten.

Kinder

Entzündete oder verklebte Augen bei Kindern unter 6 Jahren sollen ärztlich abgeklärt werden.

Visiodoron Calendula Augentropfen sollen daher bei Kindern unter 6 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Die Anwendung bei Säuglingen jünger als 4 Wochen wird nicht empfohlen.

Anwendung von Visiodoron Calendula Augentropfen zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden.

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine ausreichenden Daten zur Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit vor.

Es liegen keine Hinweise für ein besonderes Risiko für die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit vor.

Bei der Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

Nach der Anwendung von Visiodoron Calendula Augentropfen kann vorübergehend die Sehschärfe leicht verringert sein. In diesem Fall sollten Sie kein Fahrzeug lenken und keine Maschinen bedienen, bis die normale Sehschärfe wieder vorhanden ist.

3. Wie sind Visiodoron Calendula Augentropfen anzuwenden?

Wenden Sie Visiodoron Calendula Augentropfen immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis ist

Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 4 Wochen:
2 bis 5 mal täglich 1 Tropfen

Entzündete oder verklebte Augen bei Kindern unter 6 Jahren sollen ärztlich abgeklärt werden. Visiodoron Calendula Augentropfen sollen daher bei Kindern unter 6 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Die Anwendung bei Säuglingen jünger als 4 Wochen wird aufgrund mangelnder Daten nicht empfohlen.

Art der Anwendung

Zur Anwendung am Auge
In den Bindehautsack eintropfen

Anwendungshinweise:



1. Entfernen Sie die kleine Schutzkappe durch leichtes Ziehen von der Flaschenspitze.



2. Legen Sie den Daumen auf die grüne Dosierkappe und unterstützen Sie die Flasche mit den Fingern.



3. Drehen Sie die Flasche und pumpen Sie vor der ersten Anwendung mehrmals, bis der erste Tropfen austritt.
Die Flasche ist nun einsatzbereit: durch vorsichtiges Drücken der Dosierkappe ermöglichen Sie den Austritt der Tropfen.



4. Neigen Sie den Kopf nach hinten, ziehen Sie das Unterlid nach unten und träufeln Sie den Tropfen in den Bindehautsack. Bewegen Sie dann das Auge bei geschlossenen Lidern einige Male hin und her.

5. Verschließen Sie die Flaschenspitze sofort wieder mit der Schutzkappe.

Dauer der Anwendung

Wenn Sie sich nach 2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Wenn Sie eine größere Menge von Visiodoron Calendula Augentropfen angewendet haben, als Sie sollten

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

Wenn Sie die Anwendung von Visiodoron Calendula Augentropfen vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es kann ein vorübergehendes Brennen der Augen nach dem Eintropfen auftreten (Häufigkeit unbekannt).

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind Visiodoron Calendula Augentropfen aufzubewahren?

Für das ungeöffnete Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Nach dem ersten Öffnen nicht über 25°C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf Flasche und Faltschachtel nach *Verwendbar bis*: angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach dem erstmaligen Öffnen 3 Monate verwendbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**Was Visiodoron Calendula Augentropfen enthalten**

10 ml (= 10,2 g) enthalten:

- Der Wirkstoff ist: Calendula officinalis 2a D4 Dil. 10 g

- Die sonstigen Bestandteile sind: Borsäure, Natriumtetraborat, Kaliumnitrat, Wasser für Injektionszwecke, Ethanol in Spuren (<0,1%).

Wie Visiodoron Calendula Augentropfen aussehen und Inhalt der Packung

Visiodoron Calendula Augentropfen sind klare, farblose Augentropfen (Lösung) in einer Braunglasflasche mit Dosierpumpe aus Kunststoff in einem Faltkarton.

Packungsgröße: 10 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:
Weleda Ges.m.b.H. & Co KG
Hosnedlgasse 27, AT-1220 Wien
Tel.-Nr.: 01 256 60 60
E-mail: dialog@weleda.at

Hersteller:
Weleda AG, Möhlerstraße 3-5,
DE-73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.-Nr.: 0049 7171 919 109

Z.-Nr.: 338578

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im September 2021.