

## **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

### **Cefabronchin Tropfen zum Einnehmen**

Wirkstoffe: Flüssigextrakt aus Thymiankraut

Flüssigextrakt aus einer Mischung von Isländischer Flechte, Roter Seifenwurzel, Bibernelnwurzel, Eucalyptusblättern, Bitterer Fenchel

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 1 Woche nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Cefabronchin und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Cefabronchin beachten?
3. Wie ist Cefabronchin einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Cefabronchin aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Cefabronchin und wofür wird es angewendet?**

Cefabronchin ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Unterstützung der Schleimlösung bei Husten in Zusammenhang mit einer Erkältung.

Dieses Arzneimittel ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich aufgrund langjähriger Verwendung für das genannte Anwendungsgebiet registriert ist.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 4 Jahren.

Wenn Sie sich nach 1 Woche nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Cefabronchin beachten?**

##### **Cefabronchin darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Thymiankraut oder ein anderes Mitglied aus der Familie der Lippenblütler, Fenchel, Bibernelnwurzel sowie andere Pflanzen aus der Familie der Doldenblütler (Anis, Kümmel, Sellerie, Koriander, Dill), Anethol, Isländische Flechte, Eucalyptusblätter, Sternanisfrüchte, Rote Seifenwurzel oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile sind.
- bei Entzündungen im Magen-Darmbereich, der Gallenwege oder schweren Lebererkrankungen.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Cefabronchin einnehmen.

Bei Atemnot, Fieber oder eitrigem oder blutigem Husten müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

## **Kinder**

Die Anwendung bei Kindern unter 4 Jahren wird aufgrund fehlender Daten sowie aufgrund des Alkoholgehaltes nicht empfohlen.

Die Anwendung bei Kindern von 4 bis 6 Jahren darf nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

Eucalyptusöl kann bei Säuglingen und Kleinkindern einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen.

## **Einnahme von Cefabronchin zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt.

## **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

## **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es wurden keine Untersuchungen zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

## **Cefabronchin enthält Alkohol, Zucker (Glucose, Fructose) und Sulfid**

Dieses Arzneimittel enthält ca. 28 % V/V Ethanol (Alkohol), d.h. bis zu 124 mg pro Dosis, entsprechend ca. 3 ml Bier oder ca. 1 ml Wein. Es besteht ein gesundheitliches Risiko für Patienten, die unter Alkoholismus leiden. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

Dieses Arzneimittel enthält Zucker (Glucose und Fructose). Bitte nehmen Sie Cefabronchin erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Dieses Arzneimittel enthält Sulfid, das in seltenen Fällen schwere Überempfindlichkeitsreaktionen und einen Bronchialkrampf hervorrufen kann.

## **3. Wie ist Cefabronchin einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

Alter	Einzel-dosis	Tagesgesamtdosis
<i>Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahre</i>	20 Tropfen 3 bis 4-mal täglich	80 Tropfen
<i>Kinder von 4 bis 11 Jahren</i>	10 Tropfen 3-mal täglich	30 Tropfen

#### Art der Anwendung

Zum Einnehmen. Flasche vor Gebrauch gut schütteln.

Cefabronchin kann unverdünnt oder mit etwas Flüssigkeit (z. B. Wasser) eingenommen werden.

#### Dauer der Anwendung

Wenn Sie sich nach 1 Woche nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Anwendung bei Kindern**

Die Anwendung bei Kindern von 4 bis 6 Jahren darf nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

Die Anwendung bei Kindern unter 4 Jahren wird aufgrund fehlender Daten sowie aufgrund des Alkoholgehaltes nicht empfohlen.

#### **Wenn Sie eine größere Menge Cefabronchin eingenommen haben, als Sie sollten**

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Cefabronchin vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Keine bekannt.

Bei anderen Präparaten, die Zubereitungen aus Bibernellwurzeln, Eukalyptusblättern, bitterem Fenchel oder Thymian enthalten, wurden folgende Nebenwirkungen bekannt:

Es wurden allergische Reaktionen der Haut und der Atemwege beobachtet.

Sollten Schwellungen in Gesicht, Mund und/oder Rachenraum bzw. allergische Reaktionen der Atemwege, akute Atemnot auftreten, müssen Sie sofort einen Arzt aufsuchen.

Es können Übelkeit, Magenreizungen, Erbrechen und Durchfall auftreten.

Die Häufigkeit des Auftretens ist nicht bekannt.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie ist Cefabronchin aufzubewahren?**

Nicht über 25 °C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Nach dem ersten Öffnen des Behältnisses 4 Wochen haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Cefabronchin enthält**

- Die Wirkstoffe in 100 g (=101 ml) sind:

Flüssigextrakt aus Thymian (Thymi herba), Droge-Extrakt-Verhältnis 1:2-3, Auszugsmittel:  
Ammoniak-Lösung 10% m/m, Glycerol 85 % V/V, Ethanol 90 % V/V, gereinigtes Wasser  
(1/20/70/109) 50 g

Flüssigextrakt aus einer Mischung aus Isländischer Flechte (Lichen islandicus), Roter Seifenwurzel (Saponariae rubrae radix), Bibernelnwurzel (Pimpinellae radix), Eucalyptusblättern (Eucalypti folium), Bitterer Fenchel (Foeniculi amari fructus) und als Hilfsstoff Sternanis (Anisi stellati fructus) zu gleichen Teilen, Droge-Extrakt-Verhältnis 1:3-4, Auszugsmittel: Ethanol 30 % V/V 21 g

- Die sonstigen Bestandteile sind:

Ethanol 30 % V/V, Likörwein (enthält Glucose, Fructose und Kaliumhydrogensulfat)

1 g entspricht 36 Tropfen

Gesamtethanolgehalt 25 – 30,5 % V/V

### **Wie Cefabronchin aussieht und Inhalt der Packung**

Braune, klare Flüssigkeit (Tropfen zum Einnehmen, Lösung) in Braunglasflaschen mit Tropfeinsatz und weißem Schraubverschluss.

Dieses Präparat ist ein Naturprodukt. Es können Ausfällungen auftreten, welche jedoch unbedenklich sind.

Packungsgrößen: 50 ml, 100 ml.

## **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Cefak KG  
Ostbahnhofstraße 15  
DE-87437 Kempten  
Telefon: 0049 831 57401-0  
Telefax: 0049 831 57401-50  
E-Mail: [cefak@cefak.com](mailto:cefak@cefak.com)

**Reg.-Nr.:** 735657

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2019.**