

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Cefavora® - Tropfen

Wirkstoffe: Ginkgo biloba Ø / Viscum album Ø / Crataegus Ø

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was sind **Cefavora®** -Tropfen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von **Cefavora®** -Tropfen beachten?
3. Wie sind **Cefavora®** -Tropfen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind **Cefavora®** -Tropfen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was sind Cefavora® -Tropfen und wofür werden sie angewendet?

Cefavora® ist ein homöopathisches Kombinationspräparat, bestehend aus den Urtinkturen von Ginkgo biloba, Viscum album und Crataegus. Gemäß der homöopathischen Denkweise wird es bei folgenden Beschwerden eingesetzt:

Ginkgo biloba (Blätter des Ginkgo-Baumes):

Bei gefäßbedingten Kopfschmerzen.

Viscum album (Mistel):

Bei hohem und niedrigem Blutdruck, Schwindelgefühl, Herzkranzgefäßverengung und Herzrhythmusstörung.

Crataegus (Weißdorn):

Bei Herz- und Kreislaufstörungen, Angina pectoris und Störungen des Blutdruckes.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören:

Durchblutungsstörungen mit Symptomen wie Schwindel, Ohrgeräusche, Kribbeln in einem Arm oder Bein und Kältegefühl in den Füßen.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Cefavora® -Tropfen beachten?

Cefavora® - Tropfen dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Ginkgo biloba, Viscum album oder Crataegus oder den in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteil dieses Arzneimittels sind.
- Bei Alkoholkrankheit.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bei Leberkranken ist die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.

Bei Einnahme homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstreaktion). Das Arzneimittel ist dann abzusetzen. Nach Abklingen der Erstreaktion kann das Arzneimittel wieder eingenommen werden. Bei neuerlicher Verstärkung der Beschwerden ist das Mittel abzusetzen.

Homöopathische Arzneimittel können bei dafür empfänglichen Personen Arzneimittel-Prüfungssymptome (neue Beschwerden) hervorrufen. Beim Auftreten neuer Beschwerden soll das Arzneimittel abgesetzt werden.

Einnahme von Cefavora® - Tropfen zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

Einnahme von Cefavora® - Tropfen zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Auf Grund des Alkoholgehaltes sollten Cefavora® - Tropfen in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Der Alkoholgehalt sollte auf Grund möglicher, individuell unterschiedlicher Reaktionen einzelner Patienten in Bezug auf eine etwaige Beeinträchtigung des Reaktionsvermögens bzw. beim Bedienen von Maschinen berücksichtigt werden.

Cefavora® - Tropfen enthalten Alkohol, Glucose und Fructose

Alkoholgehalt: 20 Vol.-%

Bitte nehmen Sie Cefavora® - Tropfen erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

3. Wie sind Cefavora® -Tropfen einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene:

3 – 4-mal täglich 20 – 30 Tropfen

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Kinder und Jugendliche:

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, kann die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht empfohlen werden.

Art der Anwendung:

Zum Einnehmen.

Cefavora® - Tropfen können unverdünnt eingenommen werden.

Dauer der Anwendung:

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Wenn Sie eine größere Menge Cefavora® - Tropfen eingenommen haben, als Sie sollten

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

Wenn Sie die Einnahme von Cefavora® - Tropfen vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme des Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es wurden bisher keine Nebenwirkungen beobachtet.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, Traisengasse 5, 1200 WIEN, ÖSTERREICH, Fax: +43 (0) 50 555 36207, Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind Cefavora® -Tropfen aufzubewahren?

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf Etikett und äußerer Umhüllung nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Die Dauer der Haltbarkeit nach dem Öffnen des Behältnisses beträgt 6 Monate.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Cefavora® - Tropfen enthalten:

1 ml (25 Tropfen) enthalten:

- Die Wirkstoffe sind: Ginkgo biloba Ø 13,3 mg
Viscum album Ø 27,6 mg
Crataegus Ø 76,5 mg
- Der sonstige Bestandteil ist: Likörwein

Wie Cefavora® - Tropfen aussehen und Inhalt der Packung:

Ockerfarbene Flüssigkeit von wenigem Geruch (Lösung zum Einnehmen) in einer Braunglasflasche.

Packungsgrößen: 50 ml, 100 ml, 200 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Cefak KG
Ostbahnhofstr. 15 / 87437 Kempten / Deutschland
Telefon: 0049 831 57401-0; Telefax: 0049 831 57401-50
e-mail: cefak@cefak.com

Z.Nr.: 3-00200

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Jänner 2014.