

## Gebrauchsinformation: Information für Anwender

### Cineraria maritima D3 Augentropfen Weleda

Wirkstoff: Senecio cineraria (Cineraria maritima) D3

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angeführt sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Cineraria maritima D3 und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Cineraria maritima D3 beachten?
3. Wie ist Cineraria maritima D3 anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Cineraria maritima D3 aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. Was ist Cineraria maritima D3 und wofür wird es angewendet?

Cineraria maritima D3 ist eine homöopathische Arzneispezialität der anthroposophischen Therapierichtung.

Bei Cineraria maritima handelt es sich um eine Pflanze, die auch „Aschenpflanze“ genannt wird.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern und der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis ab.

Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

- Harmonisierung des Eingreifens der Empfindungsorganisation in die Lebensorganisation des Auges
- Trockene Bindehautentzündung
- als Begleitbehandlung bei ärztlich diagnostizierter Trübung der Linse (Grauer Star, Katarakt)

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels der anthroposophischen Therapierichtung in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf anthroposophischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Cineraria maritima D3 beachten?

**Cineraria maritima D3 dürfen nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen den Wirkstoff Cineraria maritima, oder andere Pflanzen aus der Familie der Korbblütler (wie z.B. Arnika, Chrysanthemen), oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Cineraria maritima D3 anwenden.

Bei starken Schmerzen im Bereich der Augen, eitriger Sekretion oder einem plötzlichen Nachlassen des Sehvermögens oder wenn die Beschwerden trotz Behandlung länger als

eine Woche anhalten, ist eine ärztliche Beratung dringend erforderlich.

Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

#### Hinweis für Kontaktlinsenträger

Sie sollten bei entzündlichen Erkrankungen des Auges grundsätzlich keine Kontaktlinsen tragen, um die Entzündung nicht zu verschlimmern.

Cineraria maritima D3 ist generell mit Kontaktlinsenmaterial verträglich.

Von manchen Kontaktlinsen-Herstellern wird allerdings empfohlen, die Linsen vor der Anwendung von Augentropfen generell herauszunehmen und erst nach ca. 30 Minuten wieder einzusetzen. Dieser Empfehlung, die mit bestimmtem Linsenmaterial zusammenhängen kann, sollte man dann Folge leisten.

#### **Kinder**

Cineraria maritima D3 soll bei Kindern unter 12 Jahren (0 Tage bis 11 Jahre) nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für eine allgemeine Empfehlung dieser Altersgruppe vorliegen.

#### **Anwendung von Cineraria maritima D3 zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Daten über die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen nicht vor.

Es liegen keine Hinweise für ein besonderes Risiko für die Anwendung von Cineraria maritima D3 Augentropfen während der Schwangerschaft und Stillzeit vor.

#### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Cineraria maritima D3 hat keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

### **3. Wie ist Cineraria maritima D3 anzuwenden?**

Wenden Sie Cineraria maritima D3 immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

#### Die empfohlene Dosis beträgt

*Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:*

1 bis 3 mal täglich 1 Tropfen.

#### Art der Anwendung

Zur Anwendung am Auge.

Die Tropfen in den Bindehautsack eintropfen.

Cineraria maritima D3 soll bei Kindern unter 12 Jahren (0 Tage bis 11 Jahre) nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für eine allgemeine Empfehlung dieser Altersgruppe vorliegen.

Anwendungshinweise:



1. Entfernen Sie die kleine Schutzkappe durch leichtes Ziehen von der Flaschenspitze.



2. Legen Sie den Daumen auf die grüne Dosierkappe und unterstützen Sie die Flasche mit den Fingern.



3. Drehen Sie die Flasche und pumpen Sie vor der ersten Anwendung mehrmals, bis der erste Tropfen austritt.  
Die Flasche ist nun einsatzbereit: durch vorsichtiges Drücken der Dosierkappe ermöglichen Sie den Austritt der Tropfen.



4. Neigen Sie den Kopf nach hinten, ziehen Sie das Unterlid nach unten und träufeln Sie den Tropfen in den Bindehautsack. Bewegen Sie dann das Auge bei geschlossenen Lidern einige Male hin und her.

5. Verschließen Sie die Flaschenspitze sofort wieder mit der Schutzkappe.

#### Dauer der Anwendung

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Die Dauer der Behandlung von chronischen Erkrankungen erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Cineraria maritima D3 angewendet haben, als Sie sollten**

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Cineraria maritima D3 vergessen haben**

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bisher sind bei der Anwendung von Cineraria maritima D3 keine Nebenwirkungen bekannt geworden.

##### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN, ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/> anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### 5. Wie ist Cineraria maritima D3 aufzubewahren?

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Bewahren Sie Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel, nach dem auf Etikett und Faltschachtel nach *Verwendbar bis* angegebenen

Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach erstmaligem Öffnen der Flasche 3 Monate verwendbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

#### 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

##### **Was Cineraria maritima D3 enthält**

10 ml (=10,2 g) enthalten:

- Der Wirkstoff ist: Senecio cineraria (Cineraria maritima) 3c D3 Dil. 10 g
- Die sonstigen Bestandteile sind: Kaliumnitrat, Borsäure, Natriumtetraborat, Wasser für Injektionszwecke, Ethanol 96% (in Spuren).

##### **Wie Cineraria maritima D3 aussieht und Inhalt der Packung**

Cineraria maritima D3 Augentropfen sind klare, farblose bis leicht gelbliche Augentropfen (Lösung) in einer Braunglasflasche mit Dosierpumpe aus Kunststoff in einem Faltkarton.

Packungsgröße: 10 ml

##### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Pharmazeutischer Unternehmer:

Weleda Ges.m.b.H. & Co KG

Hosnedlgasse 27, AT-1220 Wien

Tel.-Nr.: 01 256 60 60

E-mail: [dialog@weleda.at](mailto:dialog@weleda.at)

Hersteller:  
WELEDA AG  
Möhlerstraße 3-5, DE-73525 Schwäbisch Gmünd  
Tel.-Nr.: 0049 7171 919 109

oder

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:  
Weleda Ges.m.b.H. & Co KG  
Hosnedlgasse 27, 1220 Wien  
Tel.-Nr.: 01 256 60 60  
E-mail: [dialog@weleda.at](mailto:dialog@weleda.at)

**Z.-Nr.:** 3-00415

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2017.**