

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Clessin'scher Beruhigungstee für Kinder jedoch vorschriftsmäßig eingenommen/verabreicht werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich die Beschwerden verschlimmern, oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, muss auf jeden Fall ein Arzt aufgesucht werden.

WAS IST CLESSIN'SCHER BERUHIGUNGSTEE FÜR KINDER UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Clessin'scher Beruhigungstee für Kinder ist eine Teemischung mit beruhigender Wirkung.

Er wird angewendet bei Unruhe und Schlaflosigkeit.

Die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON CLESSIN'SCHER BERUHIGUNGSTEE FÜR KINDER BEACHTEN?

Clessin'scher Beruhigungstee für Kinder darf nicht angewendet werden,

bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Bestandteile, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Korbblütlern wie z.B. Kamille, gegenüber Lippenblütlern wie z.B. Melisse oder gegenüber Pfefferminze und Menthol.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Clessin'scher Beruhigungstee für Kinder ist erforderlich

bei Sodbrennen oder bei Gallenleiden wie z.B. Entzündungen und Störungen im Bereich des Galleabflusses oder Gallensteine. In diesen Fällen darf die Einnahme erst nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

Bei Anwendung von Clessin'scher Beruhigungstee für Kinder mit anderen Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Bisher gibt es keine Anhaltspunkte für Risiken bei der Anwendung von Clessin'scher Beruhigungstee für Kinder in der Schwangerschaft und Stillzeit. Ergebnisse von Untersuchungen zur Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit liegen aber nicht vor.

Bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten. Die Anwendung sollte nur im Bedarfsfall und kurzfristig erfolgen.

WIE IST CLESSIN'SCHER BERUHIGUNGSTEE FÜR KINDER ANZUWENDEN?

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für eine Tasse wird 1 Teelöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt etwa 3 bis 5 Minuten stehengelassen und dann abgeseiht.

Bei Bedarf eine Tasse frisch zubereiteten Tee trinken/ löffelweise verabreichen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von Clessin'scher Beruhigungstee für Kinder haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

In Einzelfällen können allergische Reaktionen auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

WIE IST CLESSIN'SCHER BERUHIGUNGSTEE FÜR KINDER AUFZUBEWAHREN?

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

WEITERE INFORMATIONEN

Was Clessin´scher Beruhigungstee für Kinder enthält

100 g enthalten: Orangenblüten 40 g, Kamillenblüten 30 g, Melissenblätter 20 g, Pfefferminzblätter 10 g.

Reg.Nr. APO- 5-01688

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Dezember 2010.