

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER COR-AKTIV HERZTONIKUM

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Cor-Aktiv Herztonikum jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet

1. Was ist Cor-Aktiv Herztonikum und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Cor-Aktiv Herztonikum beachten?
3. Wie ist Cor-Aktiv Herztonikum einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Cor-Aktiv Herztonikum aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST COR-AKTIV HERZTONIKUM UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Cor-Aktiv Herztonikum ist ein alkoholischer Kräuterauszug zum Einnehmen.

Weißdornblätter bewirken eine Zunahme der Durchblutung von Herzmuskel und Herzkranzgefäßen, Pfefferminze und Passionsblumenkraut wirken entkrampfend, beruhigend und fördern die Schlafbereitschaft.

Das Herztonikum wird angewendet bei nachlassender Leistungsfähigkeit des Herzens, bei Unruhezuständen und nervös bedingten Einschlafstörungen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON COR-AKTIV HERZTONIKUM BEACHTEN?

Cor-Aktiv Herztonikum darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Pfefferminze und Menthol.
- von Kindern unter 12 Jahren (bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren Gefahr eines Kehlkopfkrampfes).
- von Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Die Inhalation von Cor-Aktiv Herztonikum kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Cor-Aktiv Herztonikum ist erforderlich:

Wenn Sie unter Sodbrennen leiden oder Gallensteine haben, sollten Sie Cor-Aktiv Herztonikum nur mit Vorsicht einnehmen.

Bei Einnahme von Cor-Aktiv Herztonikum mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Cor-Aktiv Herztonikum sollte nicht gemeinsam mit synthetischen Beruhigungsmitteln (Sedativa) eingenommen werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Cor-Aktiv Herztonikum sollte während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen



Achtung: Dieses Arzneimittel kann die Reaktionsfähigkeit und Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Cor-Aktiv Herztonikum

Dieses Arzneimittel enthält 14,9 Vol-% Ethanol (Alkohol) d.h. bis zu 600 mg pro Dosis,

entsprechend 15 ml Bier, 6 ml Wein pro Dosis. Es besteht gesundheitliches Risiko für Patienten, die unter Alkoholismus leiden. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden, sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

Dieses Arzneimittel enthält ca. 1,2 g Zucker pro Dosis. Bitte nehmen Sie Cor-Aktiv Herztonikum erst nach Rücksprache mit einem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

3. WIE IST COR-AKTIV HERZTONIKUM EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Cor-Aktiv Herztonikum immer genau nach Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

Maximal 3x täglich ¼ Stunde vor den Mahlzeiten 1 Teelöffel (5 ml) voll unverdünnt einnehmen. Keine Flüssigkeit nachtrinken.

Cor-Aktiv Herztonikum ist nicht zur Anwendung an Kindern unter 12 Jahren bestimmt.

Wenn Sie eine größere Menge von Cor-Aktiv Herztonikum eingenommen haben, als Sie sollten.

In sehr hohen Dosen kann Weißdorn zu Blutdruckabfall und Herzrhythmusstörungen führen. Wenden Sie sich in diesem Fall unverzüglich an einen Arzt.

Wenn Sie die Einnahme von Cor-Aktiv Herztonikum vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von Cor-Aktiv Herztonikum haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Cor-Aktiv Herztonikum Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Selten können Überempfindlichkeitsreaktionen, Übelkeit, oder beschleunigter Herzschlag auftreten. Bei empfindlichen Personen kann es zu Sodbrennen kommen.

Cor-Aktiv Herztonikum kann bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST COR – AKTIV HERZTONIKUM AUFZUBEWAHREN?

Vor Licht geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Cor-Aktiv Herztonikum enthält

Die Wirkstoffe sind:

100 g enthalten:

einen Auszug aus Weißdornblättern mit Blüten 10,0 g, Pfefferminzblättern 1,2 g, Passionsblumenkraut 1,2 g (Extraktionsmittel: Malagawein, Alkoholgehalt 14,9 Vol-%)
Kampfer 0,001 g

Die sonstigen Bestandteile sind:

Malagawein (Zuckergehalt in 100 g ca. 22,8 g; Alkoholgehalt ca. 14,9 Vol- %).

1 ml entspricht 1,08 g

Wie Cor-Aktiv Herztonikum aussieht und Inhalt der Packung

Cor-Aktiv Herztonikum ist eine leicht trübe, bräunliche Lösung.

Packungsgröße : 250 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller

Löwen-Apotheke

5280 Braunau / Inn

Stadtplatz 6

Reg.Nr.:APO-5-00948

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Februar 2011