

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Dr. Böhm Weinlaub 360 mg Filmtabletten

Wirkstoff: Trockenextrakt aus roten Weinblättern

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 2 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind Dr. Böhm Weinlaub 360 mg und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Dr. Böhm Weinlaub 360 mg beachten?
3. Wie sind Dr. Böhm Weinlaub 360 mg einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Dr. Böhm Weinlaub 360 mg aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was sind Dr. Böhm Weinlaub 360 mg Filmtabletten und wofür werden sie angewendet?

Dr. Böhm Weinlaub 360 mg Filmtabletten sind ein pflanzliches Arzneimittel mit dem Extrakt aus roten Weinblättern. Durch die enthaltenen Wirkstoffe kommt es zu einer Verbesserung der Durchblutung kleiner Blutgefäße und einer Verminderung von Schwellungen in den Beinen (Ödeme).

Pflanzliches Arzneimittel zur Behandlung von Beschwerden der Beinvenen, die mit Beinschwellungen, Besenreisern und Krampfadern, einem Gefühl von Schwere, Schmerzen, Müdigkeit, Juckreiz, Spannung und Krämpfen in den Waden einhergehen können (chronische Venenschwäche).

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen ab 18 Jahren.

Wenn Sie sich nach 2 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt, da die Beschwerden auch andere Ursachen haben können.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Dr. Böhm Weinlaub 360 mg Filmtabletten beachten?

Dr. Böhm Weinlaub 360 mg Filmtabletten dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen rote Weinblätter oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Dr. Böhm Weinlaub 360 mg Filmtabletten einnehmen.

Treten Entzündung der Haut, eine Thrombose oder Entzündung der oberflächlichen Beinvenen oder unter der Haut liegende Verhärtungen, starke Schmerzen, Geschwüre, plötzliche Schwellung eines oder beider Beine oder eine Schwäche von Herz oder Nieren auf, sollte unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden.

Kinder und Jugendliche

Die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

Einnahme von Dr. Böhm Weinlaub 360 mg Filmtabletten zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt.

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

Dr. Böhm Weinlaub 360 mg Filmtabletten enthalten 76,5 mg Glucose

Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Diabetiker-Hinweis: 1 Filmtablette enthält maximal 0,01 Broteinheiten (BE).

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol (23mg) Natrium pro Filmtablette, d.h. es ist nahezu „natriumfrei“.

3. Wie sind Dr. Böhm Weinlaub 360 mg Filmtabletten einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

Erwachsene:

1 x täglich 1 Filmtablette, am besten morgens vor dem Frühstück.

Bei erhöhtem Bedarf:

2 x täglich 1 Filmtablette, am besten vor dem Frühstück und vor dem Abendessen.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen.

Die Tablette sollte im Ganzen mit einer ausreichenden Menge Flüssigkeit geschluckt werden.

Dauer der Anwendung

Die empfohlene Dauer der Anwendung von Dr. Böhm Weinlaub 360 mg Filmtabletten liegt bei 12 Wochen. Eine Langzeitbehandlung ist in Absprache mit dem Arzt möglich.

Eine Mindesteinnahmezeit von 2 bis 3 Wochen kann erforderlich sein, bevor eine Besserung der Beschwerden eintritt. Wenn Sie sich nach 2 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt, da die Beschwerden auch andere Ursachen haben können.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

Wenn Sie eine größere Menge von Dr. Böhm Weinlaub 360 mg Filmtabletten eingenommen haben, als Sie sollten

Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

Wenn Sie die Einnahme von Dr. Böhm Weinlaub 360 mg Filmtabletten vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Kopfschmerzen, Magenbeschwerden, Übelkeit oder andere Beschwerden des Verdauungstrakts. Juckreiz, Hautrötungen, Nesselsucht oder andere Überempfindlichkeitsreaktionen.

Die Häufigkeit des Auftretens ist nicht bekannt.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion (z. B. Hautausschlag) soll das Arzneimittel nicht weiter eingenommen werden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 WIEN
ÖSTERREICH. Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind Dr. Böhm Weinlaub 360 mg Filmtabletten aufzubewahren?

Nicht über 25°C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ bzw. der Blisterpackung nach „Verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Dr. Böhm Weinlaub 360 mg Filmtabletten enthalten

- Der Wirkstoff ist:
1 Filmtablette enthält 360 mg Trockenextrakt aus roten Weinblättern (*Vitis viniferae folium*), Droge-Extrakt-Verhältnis 4 - 6:1, Auszugsmittel: Wasser
- Die sonstigen Bestandteile sind:
Sprühgetrockneter Glucosesirup, hochdisperses Siliciumdioxid, gefälltes Siliciumdioxid, mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium, Cellulosepulver, Magnesiumstearat, Macrogol 6000, Hypromellose, Stearinsäure, Titandioxid E171, Eisenoxid rot E 172, Carnaubawachs, gebleichtes Wachs.

Wie Dr. Böhm Weinlaub 360 mg aussehen und Inhalt der Packung

Dr. Böhm Weinlaub 360 mg Filmtabletten sind rote, längliche Filmtabletten in PVC/PVDC-Aluminium Blisterpackungen.

Packungsgrößen: 15, 30, 60 oder 90 Filmtabletten.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

APOMEDICA Pharmazeutische Produkte GmbH
Roseggerkai 3
8010 Graz

Z.Nr.: 136758

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2021