

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Dr. Böhm® Verdauungstropfen zum Einnehmen

Wirkstoffe: Flüssigextrakte aus Kamillenblüten, Gänsefingerkraut, Süßholzwurzel, Angelikawurzel, Benediktenkraut und Wermutkraut.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 2 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind Dr. Böhm Verdauungstropfen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Dr. Böhm Verdauungstropfen beachten?
3. Wie sind Dr. Böhm Verdauungstropfen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Dr. Böhm Verdauungstropfen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was sind Dr. Böhm Verdauungstropfen und wofür werden sie angewendet?

Dr. Böhm Verdauungstropfen sind ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Linderung von Verdauungsbeschwerden wie Völlegefühl, Blähungen und Sodbrennen, bei leichten krampfartigen Beschwerden im Magen-Darm-Trakt, sowie zur Unterstützung der Darmfunktion bei unspezifischem Durchfall. Vor Beginn der Behandlung sollten schwerwiegende Ursachen durch den Arzt ausgeschlossen werden.

Dieses Arzneimittel ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich aufgrund langjähriger Verwendung für die genannten Anwendungsgebiete registriert ist.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen ab 18 Jahren.

Wenn Sie sich nach 2 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Dr. Böhm Verdauungstropfen beachten?

Dr. Böhm Verdauungstropfen dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen die Wirkstoffe oder andere Vertreter aus der Familie der Korbblütler (Asteraceae) oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Dr. Böhm Verdauungstropfen einnehmen.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren

Die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

Einnahme von Dr. Böhm Verdauungstropfen zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen wird die Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Der Alkoholgehalt ist zu berücksichtigen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zur Auswirkung auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

Dr. Böhm Verdauungstropfen enthalten Ethanol

Dieses Arzneimittel enthält ca. 0,42 g Alkohol (Ethanol) pro Dosis (30 Tropfen). Die Menge in 30 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 11 ml Bier oder 5 ml Wein.

Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

3. Wie sind Dr. Böhm Verdauungstropfen einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene:

3 x täglich 30 Tropfen

Eingeschränkte Nieren- und Leberfunktion:

Es liegen keine Daten zu Dosierungsanweisungen bei eingeschränkter Nieren- und Leberfunktion vor.

Art der Anwendung:

Zum Einnehmen.

Die Tropfen sind zu oder nach den Mahlzeiten in etwas Flüssigkeit einzunehmen.

Vor Gebrauch schütteln.

Dauer der Anwendung

Wenn sich die Beschwerden verschlimmern oder nach 2 Wochen keine Besserung eintritt, ist ein Arzt aufzusuchen.

Anwendung bei Kindern und Jugendliche unter 18 Jahren

Die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

Wenn Sie eine größere Menge von Dr. Böhm Verdauungstropfen eingenommen haben, als Sie sollten

Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

Wenn Sie die Einnahme von Dr. Böhm Verdauungstropfen vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es können Überempfindlichkeitsreaktionen wie z.B. Hautausschlag und Juckreiz sowie Atembeschwerden auftreten. Die Häufigkeit des Auftretens ist nicht bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH. Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind Dr. Böhm Verdauungstropfen aufzubewahren?

In der Originalverpackung aufbewahren.

Das originalverschlossene Arzneimittel nicht über 30 °C lagern.

Nach dem ersten Öffnen nicht über 25°C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ bzw. dem Behältnis angegebenen Verfalldatum „Verw. bis“ nicht mehr verwenden.

Nach Anbruch der Flasche sind Dr. Böhm Verdauungstropfen 12 Monate haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Dr. Böhm Verdauungstropfen enthalten

- Die Wirkstoffe sind:

10 ml (= ca. 9,7 g) enthalten:

2,0 ml Flüssigextrakt aus Kamillenblüten (*Matricariae flos*), DEV 1:1,7-2,2, Auszugsmittel

Ethanol 45 % (V/V)

3,5 ml Flüssigextrakt aus Gänsefingerkraut (*Anserinae herba*), DEV 1:1,7-2,2, Auszugsmittel

Ethanol 40 % (V/V)

1,5 ml Flüssigextrakt aus Süßholzwurzel (Liquiritiae radix), DEV 1:1,7-2,2, Auszugsmittel Ethanol 40 % (V/V)

0,5 ml Flüssigextrakt aus Angelikawurzel (Angelicae archangelicae radix), DEV 1:1,7-2,2, Auszugsmittel Ethanol 40 % (V/V)

0,5 ml Flüssigextrakt aus Benediktenkraut (Cnici benedicti herba), DEV 1:1,7-2,2, Auszugsmittel Ethanol 40 % (V/V)

0,5 ml Flüssigextrakt aus Wermutkraut (Absinthii herba), DEV 1:1,7-2,2, Auszugsmittel Ethanol 40 % (V/V)

- Die sonstigen Bestandteile sind:
Ethanol 96 %, gereinigtes Wasser.

Das Arzneimittel enthält ca. 40 Vol.-% Alkohol.

1,3 ml Flüssigkeit entspricht 30 Tropfen.

Wie Dr. Böhm Verdauungstropfen aussehen und Inhalt der Packung

Dr. Böhm Verdauungstropfen sind eine braune Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch. Die Lösung (Tropfen zum Einnehmen) ist in Braunglasflaschen mit Tropfeinsatz und Schraubverschluss im Umkarton verpackt.

Packungsgrößen: 20, 50, und 100 ml

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

APOMEDICA Pharmazeutische Produkte GmbH
Roseggerkai 3
8010 Graz

Reg. Nr.:

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im August 2021.