

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Dr. Künßbergs Magentee jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

### **WAS IST DR. KÜNßBERGS MAGENTEE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?**

Dr. Künßbergs Magentee ist eine Teemischung mit die Magensaftsekretion steigernder und verdauungsfördernder sowie appetitanregender Wirkung. Darüber hinaus wirkt der Tee krampflösend und lindernd bei Blähungen.

Er wird angewendet bei Völlegefühl, Verdauungsbeschwerden und Appetitlosigkeit.

Dr. Künßbergs Magentee ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet.

### **WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON DR. KÜNßBERGS MAGENTEE BEACHTEN?**

**Dr. Künßbergs Magentee darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Korbblütlern wie Tausendguldenkraut, gegenüber Lippenblütlern wie Melisse, gegenüber Pfefferminze und Menthol oder gegenüber Fenchel oder Sellerie,
- bei Magen- und Darmgeschwüren,
- während der Schwangerschaft und Stillzeit,
- von Kindern unter 12 Jahren.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Dr. Künßbergs Magentee ist erforderlich**

Hellhäutige Personen sollten eine vermehrte Sonnenlichtexposition meiden, da es zu einer höheren Empfindlichkeit für Sonnenstrahlung kommen könnte.

Bei Sodbrennen, Gallensteinleiden oder anderen Gallenleiden wie Entzündungen oder Verschluss der Gallenwege darf Dr. Künßbergs Magentee nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

Dr. Künßbergs Magentee sollte nur im Bedarfsfall angewendet werden. Eine regelmäßige langfristige Anwendung wird nicht empfohlen.

### **Bei Anwendung von Dr. Künßbergs Magentee mit anderen Arzneimitteln**

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Dr. Künßbergs Magentee darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

### **WIE IST DR. KÜNßBERGS MAGENTEE ANZUWENDEN?**

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für eine Tasse wird 1 Esslöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt 10 bis 15 Minuten stengelassen und dann abgeseiht.

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

Bei Völlegefühl und Verdauungsbeschwerden nach dem Essen, bei Appetitlosigkeit ca. 15 Minuten vor dem Essen 1 Tasse frisch zubereiteten Tee trinken.

Die angegebene Dosis nicht überschreiten. Dr. Künßbergs Magentee sollte nur im Bedarfsfall angewendet werden. Eine regelmäßige langfristige Anwendung wird nicht empfohlen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von Dr. Künßbergs Magentee haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Allergische Reaktionen – häufig Haut- und Schleimhautreaktionen - können auftreten. Bei hellhäutigen Personen könnte es unter erhöhter Sonnenlichtexposition zu einer höheren

Empfindlichkeit für Sonnenstrahlung kommen. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine weiteren Nebenwirkungen zu erwarten.

Nach sehr hohen Dosen sind Erbrechen, Durchfälle, Harnverhaltung, Benommenheit und Krämpfe möglich.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

### **WIE IST DR. KÜNßBERGS MAGENTEE AUFZUBEWAHREN?**

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

### **WEITERE INFORMATIONEN**

#### **Was Dr. Künßbergs Magentee enthält**

100 g enthalten: Bitterorangenschalen 7.5 g, Zimtrinde 7.5 g, Melissenblätter 7.5 g, Fenchel-  
früchte 7.5 g, Pfefferminzblätter 15 g, Condurangorinde 25 g, Tausendguldenkraut 30 g.

**Reg.Nr. APO-5-00692**

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Juni 2010.**