

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Dr. Tschochner's Magentee jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

### **WAS IST DR. TSCHOCHNER'S MAGENTEE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?**

Dr. Tschochner's Magentee ist eine Teemischung, die verdauungsfördernd, krampflösend und beruhigend auf Magen und Darm wirkt.

Er wird angewendet bei Beschwerden im Magen-Darmbereich wie Völlegefühl, Blähungen, leichte Krämpfe und nervös bedingte Magen-Darmbeschwerden.

Die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

### **WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON DR. TSCHOCHNER'S MAGENTEE BEACHTEN?**

**Dr. Tschochner's Magentee darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Korbblütlern wie z.B. Kamille oder gegenüber Pfefferminze und Menthol,
- bei Gallensteinleiden.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Dr. Tschochner's Magentee ist erforderlich**

Bei Sodbrennen darf Dr. Tschochner's Magentee nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

Übermäßige Sonnenexposition sollte vermieden werden, da es zum Auftreten von Hautausschlägen kommen kann.

### **Bei Anwendung von Dr. Tschochner's Magentee mit anderen Arzneimitteln**

Es sind keine Wechselwirkungen mit speziellen Medikamenten bekannt. Trotzdem wird ein Abstand von mindestens einer Stunde zwischen der Anwendung von Dr. Tschochner's Magentee und der Einnahme anderer Medikamente empfohlen.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Bisher gibt es keine Anhaltspunkte für Risiken bei der Anwendung von Dr. Tschochner's Magentee in der Schwangerschaft und Stillzeit. Ergebnisse von Untersuchungen zur Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit liegen aber nicht vor.

Bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten. Die Anwendung sollte nur im Bedarfsfall und kurzfristig erfolgen.

### **WIE IST DR. TSCHOCHNER'S MAGENTEE ANZUWENDEN?**

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für eine Tasse wird 1 Eßlöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt 10 Minuten stehengelassen und dann abgeseiht.

3 bis 4 mal täglich 1 Tasse frisch zubereiteten Tee warm zwischen den Mahlzeiten trinken.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von Dr. Tschochner's Magentee haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

In Einzelfällen können allergische Reaktionen auftreten. Gelegentlich kann es unter dem Einfluss von Sonnenlicht zum Auftreten von Hautausschlägen kommen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

## **WIE IST DR. TSCHOCHNER'S MAGENTEE AUFZUBEWAHREN?**

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

## **WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was Dr. Tschochner's Magentee enthält**

100 g enthalten: Kamillenblüten 30 g, Pfefferminzblätter 30 g, Malvenblätter 30 g, Angelikawurzel 10 g.

**Reg.Nr. 5-00006**

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im November 2009**