

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Dreifaltigkeits Entschlackungstee jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

### **WAS IST DREIFALTIGKEITS ENTSCHLACKUNGSTEE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?**

Dreifaltigkeits Entschlackungstee ist eine Teemischung mit stoffwechselfördernder und entwässernder Wirkung.

Er wird angewendet als mildes Abführ- und Entwässerungsmittel.

Dreifaltigkeits Entschlackungstee ist aufgrund seines Anwendungsgebietes nicht für die Anwendung an Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren bestimmt.

### **WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON DREIFALTIGKEITS ENTSCHLACKUNGSTEE BEACHTEN?**

**Dreifaltigkeits Entschlackungstee darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Birkenpollen oder gegenüber Salicylaten,
- bei Wasseransammlungen (Ödemen) aufgrund eingeschränkter Herz- und Nierentätigkeit, sowie bei Herz-, oder Nierenerkrankungen, bei denen eine verminderte Flüssigkeitszufuhr empfohlen wird,
- bei Magen-, Darmgeschwüren,
- bei entzündlichen Nierenerkrankungen,
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren,
- während der Schwangerschaft und Stillzeit.

### **Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Dreifaltigkeits Entschlackungstee ist erforderlich**

Beim Vorliegen von chronischen Nierenerkrankungen sowie beim Auftreten von Fieber, Harnverhalten, Koliken oder Blut im Harn ist der Arzt zu kontaktieren.

### **Bei Anwendung von Dreifaltigkeits Entschlackungstee mit anderen Arzneimitteln**

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Dreifaltigkeits Entschlackungstee darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

### **WIE IST DREIFALTIGKEITS ENTSCHLACKUNGSTEE ANZUWENDEN?**

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für eine Tasse werden 2 Teelöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt etwa 15 Minuten stengelassen und dann abgeseiht.

Erwachsene:

Mehrmals täglich 1 Tasse frisch zubereiteten Tee trinken.

Bei einer Durchspülungstherapie ist auf eine reichliche zusätzliche Flüssigkeitszufuhr zu achten.

Dreifaltigkeits Entschlackungstee sollte im Rahmen von Entschlackungskuren nur über einen begrenzten Zeitraum (maximal drei Wochen lang) angewendet werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Dreifaltigkeits Entschlackungstees haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

In Einzelfällen können allergische Reaktionen, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall auftreten.

## Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie

können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 Wien

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **WIE IST DREIFALTIGKEITS ENTSCHLACKUNGSTEE AUFZUBEWAHREN?**

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

## **WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was Dreifaltigkeits Entschlackungstee enthält**

100 g enthalten: Birkenblätter 10 g; Brennnesselkraut 10g; Hibiskusblüten 12,5 g; Buccoblätter 5 g; Stiefmütterchenkraut 10 g; Hagebuttenschalen 2,5 g.

**Reg.Nr. APO-5-00773**

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im April 2014.**