

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Dr. Linsmayer's Thymisan Hustenbalsam

Wirkstoffe: Menthol (razemisch), ätherisches Eukalyptusöl, ätherisches Thymianöl

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Dr. Linsmayer's Thymisan Hustenbalsam jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern, oder nach drei Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Dr. Linsmayer's Thymisan Hustenbalsam und wofür wird er angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Dr. Linsmayer's Thymisan Hustenbalsam beachten?
3. Wie ist Dr. Linsmayer's Thymisan Hustenbalsam anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Dr. Linsmayer's Thymisan Hustenbalsam aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST DR. LINSMAYER'S THYMISAN HUSTENBALSAM UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Dr. Linsmayer's Thymisan Hustenbalsam ist eine Salbe zum Auftragen auf die Haut im Bereich von Brust und Rücken, die Menthol und ätherische Öle enthält. Sie hat eine hustenstillende Wirkung und erleichtert die Atmung bei Erkältungskrankheiten, wie z.B. bei grippalen Infekten mit Husten und Schnupfen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON DR. LINSMAYER'S THYMISAN HUSTENBALSAM BEACHTEN?

Dr. Linsmayer's Thymisan Hustenbalsam darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von Dr. Linsmayer's Thymisan Hustenbalsam sind.
- auf offenen Wunden oder auf Schleimhäuten, auf großflächigen Hautveränderungen, wie auf entzündeter oder verletzter Haut, oder auf Ekzemen
- bei Kindern unter 12 Jahren. (Bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren Gefahr eines Kehlkopfkrampfes)
- bei Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegsbeschwerden, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Die Inhalation von Dr. Linsmayer's Thymisan Hustenbalsam kann bei diesen Patienten zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Dr. Linsmayer's Thymisan Hustenbalsam ist erforderlich

Nicht im Gesicht anwenden und nicht in die Augen bringen.

Waschen Sie sich nach der Anwendung die Hände gründlich mit warmem Wasser und Seife.

Falls nach 3 Tagen keine Besserung eintritt, sich ihre Symptome verschlimmern, oder Fieber, Atemnot, oder eitriger Auswurf auftreten, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Bei Anwendung von Dr. Linsmayer's Thymisan Hustenbalsam mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Dr. Linsmayer's Thymisan Hustenbalsam sollte daher während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit einem Arzt angewendet werden. Die Anwendung darf in jedem Fall nur kleinflächig und kurzfristig erfolgen.

Stillende dürfen Dr. Linsmayer's Thymisan Hustenbalsam nicht im Bereich der Brust bzw. der Brustwarzen anwenden.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Dr. Linsmayer's Thymisan Hustenbalsam

Dieses Arzneimittel enthält Wollwachsalkohole. Kann örtlich begrenzte Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

3. WIE IST DR. LINSMAYER'S THYMISAN HUSTENBALSAM ANZUWENDEN?

Wenden Sie Dr. Linsmayer's Thymisan Hustenbalsam immer genau nach Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis für die Einreibung von Brust, Rücken und Hals für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren ein bis zu 5 cm langer Salbenstrang. Die eingeriebenen Flächen können, falls erwünscht, mit einem trockenen, warmen Tuch abgedeckt werden. Wiederholung nach Bedarf 2-3 mal täglich.

Dr. Linsmayer's Thymisan Hustenbalsam ist nicht zur Anwendung an Säuglingen und Kindern unter 12 Jahren bestimmt.

Wenn sich die Beschwerden nach drei Tagen durchgehender Anwendung nicht bessern, müssen Sie jedenfalls einen Arzt aufsuchen.

Wenn Sie eine größere Menge von Dr. Linsmayer's Thymisan Hustenbalsam angewendet haben, als Sie sollten

sind keine unerwünschten Wirkungen zu erwarten. Gegebenenfalls reinigen sie die betroffenen Stellen gründlich mit warmem Wasser und Seife.

Wenn Sie die Anwendung von Dr. Linsmayer's Thymisan Hustenbalsam vergessen haben

Verwenden Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie eine Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Dr. Linsmayer's Thymisan Hustenbalsam Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Überempfindlichkeiten der Haut und Hautirritationen sind bei besonders empfindlichen Personen möglich.

Dr. Linsmayer's Thymisan Hustenbalsam kann bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 Wien

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST DR. LINSMAYER'S THYMISAN HUSTENBALSAM AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25° C lagern. Die Tube fest verschlossen halten.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Dr. Linsmayer's Thymisan Hustenbalsam enthält

- Die Wirkstoffe sind pro 100 g: Menthol (razemisch) 2 g, ätherisches Eukalyptusöl 3 g, ätherisches Thymianöl 3 g.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Wollwachsalkohole, weißes Vaseline, Paraffin flüssig, Hartparaffin

Wie Dr. Linsmayer's Thymisan Hustenbalsam aussieht und Inhalt der Packung

Dr. Linsmayer's Thymisan Hustenbalsam ist eine gelb-weiße, gut streichfähige Fettsalbe, die aromatisch nach Menthol, Eucalyptus und Thymian riecht.
Packungsgröße: 40 g

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller:

Apotheke z. hl. Leopold, Holzplatz 8, 2620 Neunkirchen.

Tel.-Nr.: +43 263562441

Fax-Nr.: +4326356244139

e-mail: info@apotheke-neunkirchen.at

Reg.Nr.: APO-5-02215

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im April 2014