

Gebrauchsinformation: Informationen für den Anwender

Eleu Diapharm Hartkapseln

Wirkstoff: Taigawurzel-Trockenextrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach zwei Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Eleu Diapharm und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Eleu Diapharm beachten?
3. Wie ist Eleu Diapharm einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Eleu Diapharm aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Eleu Diapharm und wofür wird es angewendet?

Eleu Diapharm ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Behandlung von Erschöpfungszuständen wie Müdigkeit und Schwächegefühl.

Dieses Arzneimittel ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich aufgrund langjähriger Verwendung für die genannten Anwendungsgebiete registriert ist.

Eleu Diapharm ist für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren geeignet.

Wenn Sie sich nach zwei Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Eleu Diapharm beachten?

Eleu Diapharm darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Taigawurzel oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Patienten mit einer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung

Aufgrund fehlender Daten in diesen Patientengruppen ist eine Dosisempfehlung nicht möglich.

Kinder

Die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren wird mangels ausreichender Daten nicht empfohlen. Daher sollten Kinder unter 12 Jahren Eleu Diapharm nicht einnehmen.

Einnahme von Eleu Diapharm zusammen mit anderen Arzneimitteln

Es wurden keine klinischen Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt.

Es wurden keine Wechselwirkungen berichtet.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fertilität

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Schwangerschaft und Stillzeit

Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung während der Schwangerschaft und der Stillzeit nicht empfohlen.

Fertilität

Keine Daten verfügbar.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien über die Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

Eleu Diapharm enthält 30 mg Glucosesirup (Trockensubstanz).

Bitte nehmen Sie Eleu Diapharm erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Eleu Diapharm enthält Natrium.

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Kapsel, d. h. es nahezu „natriumfrei“.

3. Wie ist Eleu Diapharm einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau ein wie in dieser Packungsbeilage bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene und Jugendliche: einmal täglich 1 Kapsel.

Patienten mit einer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung

Aufgrund fehlender Daten in diesen Patientengruppen ist eine Dosisempfehlung nicht möglich.

Anwendung bei Kindern

Zur Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Daher sollten Kinder unter 12 Jahren Eleu Diapharm nicht einnehmen.

Art der Anwendung

Nehmen Sie die Kapsel unzerkaut mit etwas Flüssigkeit (z. B. Wasser) ein.

Dauer der Anwendung

Nehmen Sie Eleu Diapharm nicht länger als 2 Monate ein.

Bestehen die Symptome während der Anwendung des Arzneimittels für länger als 2 Wochen fort, sollte ein Arzt konsultiert werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Eleu Diapharm eingenommen haben, als Sie sollten

Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

Wenn Sie die Einnahme von Eleu Diapharm vergessen haben

Wenn Sie einmal die Einnahme vergessen haben, sollten Sie die nächste Dosis zur üblichen Zeit einnehmen.

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Eleu Diapharm abbrechen

Es sind keine speziellen Maßnahmen notwendig, wenn Sie die Einnahme von Eleu Diapharm abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es können Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Herzrasen und Kopfschmerzen auftreten. Die Häufigkeit ist nicht bekannt (sie kann aus den verfügbaren Daten nicht abgeleitet werden).

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 50 555-36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Eleu Diapharm aufzubewahren?

Nicht über 30 °C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Blister nach „verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Eleu Diapharm enthält

- Der Wirkstoff in 1 Hartkapsel ist 120 mg Trockenextrakt aus Taigawurzel (*Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim., radix) (16-25:1), Auszugsmittel: Ethanol 30 % (v/v).
- Die sonstigen Bestandteile sind sprühgetrockneter Glucosesirup, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Talkum, Gelatine, gereinigtes Wasser, Titandioxid E 171, Eisenoxidrot E 172, Natriumdodecylsulfat.

Wie Eleu Diapharm aussieht und Inhalt der Packung

Hellbraune Hartkapseln, in Blisterpackungen zu 30, 50 oder 60 Hartkapseln erhältlich.
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Zulassungsinhaber

Diapharm GmbH & Co. KG
Hafenweg 18-20
48155 Münster
Deutschland

Hersteller

Hälsa Pharma GmbH
Hafenweg 18-20
48155 Münster
Deutschland

Reg. Nr.:

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedstaaten des EWR unter den folgenden Namen registriert:

Österreich: Eleu Diapharm
Belgien: Eleutherococcus Diapharm
Deutschland: Eleu Diapharm
Luxemburg: Eleu Diapharm

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2019.