

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss der Frauentee jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

WAS IST DER FRAUENTEE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Der Frauentee ist eine Teemischung mit krampflösenden und entzündungshemmenden Kräutern. Er wirkt mild abführend und harntreibend.

Er wird angewendet bei krampfartigen Beschwerden im Unterleib bei gleichzeitiger Neigung zur Verstopfung.

Die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren wird nicht empfohlen.

WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG DES FRAUENTEES BEACHTEN?

Der Frauentee darf nicht angewendet werden,

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere

bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Korbbblütlern wie z. B. Ringelblume und Löwenzahn

bei Wasseransammlungen infolge eingeschränkter Herz- oder Nierentätigkeit

Besondere Vorsicht bei der Einnahme des Fraudentees ist erforderlich

Eine Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren wird nicht empfohlen.

Patienten mit Herzerkrankungen, Nierenerkrankungen oder Diabetes sollten vorher den Arzt fragen, bevor sie den Fraudentee anwenden.

Bei Anwendung des Fraudentees mit anderen Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen mit speziellen Medikamenten bekannt. Trotzdem wird ein Abstand von mindestens einer Stunde zwischen der Anwendung des Frauentees und der Einnahme anderer Medikamente empfohlen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Der Frauentee darf aus Sicherheitsgründen während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

WIE IST DER FRAUENTEE ANZUWENDEN?

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für eine Tasse wird 1 Teelöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt etwa 10 Minuten stehengelassen und dann abgeseiht.

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

Mehrmals täglich 1 Tasse frisch zubereiteten Tee trinken.

Eine Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren wird nicht empfohlen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Frauentees haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Gelegentlich leichte Magen-/Darmbeschwerden oder allergische Reaktionen (z.B. Hautausschläge).

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht an dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, Traisengasse 5, 1200 Wien, Fax: +43 (0) 50 555 36207, Website: <http://www.basg.gv.at/> anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

WIE IST DER FRAUENTEE AUFZUBEWAHREN?

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt, gut verschlossen aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

WEITERE INFORMATIONEN

Was der Frauentee enthält

100 g enthalten: Schafgarbenkraut 30g, Schachtelhalmkraut 20g, Löwenzahnblätter 15g, Schlehdornblüten 5g, Frauenmantelkraut 20g, Taubnesselblüten 5g, Ringelblumenblüten 5g.

Reg.Nr. APO-5-01949

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im April 2014