

WALA Arzneimittel  
Logo

## **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

### **Gentiana Magen Globuli velati WALA**

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Gentiana Magen Globuli velati WALA und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Gentiana Magen Globuli velati WALA beachten?
3. Wie ist Gentiana Magen Globuli velati WALA einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Gentiana Magen Globuli velati WALA aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Gentiana Magen Globuli velati WALA und wofür wird es angewendet?**

Gentiana Magen Globuli velati WALA ist ein homöopathisches Arzneimittel der anthroposophischen Therapierichtung.

Gentiana Magen Globuli velati WALA ist ein homöopathisches Kombinationsarzneimittel.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern und der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis ab.

Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

Harmonisierung der Organfunktionen bei Verdauungsstörungen im Magen-Darm-Trakt wie:

- Verdauungsschwäche
- Übelkeit
- Erbrechen
- Blähungen

Die Anwendung dieses Arzneimittels der anthroposophischen Therapierichtung in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf anthroposophischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Gentiana Magen Globuli velati WALA wird angewendet bei Kindern ab 6 Monaten, Jugendlichen und Erwachsenen.

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Gentiana Magen Globuli velati WALA beachten?**

**Gentiana Magen Globuli velati WALA darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Artemisia absinthium ex herba, Infusum, Gentiana lutea e radice, Decoctum, Strychnos nux-vomica e semine ferm 35b, Taraxacum officinale e planta tota ferm 34c oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bei Verschlechterung des Allgemeinzustandes, Schwarzfärbung des Stuhls, anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Kinder**

Bei Kindern unter 6 Jahren soll vor der Anwendung von Gentiana Magen Globuli velati WALA ärztlicher Rat eingeholt werden.

### **Einnahme von Gentiana Magen Globuli velati WALA zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt geworden.

### **Einnahme von Gentiana Magen Globuli velati WALA zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Daten über die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen nicht vor.  
Es liegen keine Hinweise für ein besonderes Risiko für die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten.

#### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es wurde keine Studie zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

#### **Gentiana Magen Globuli velati WALA enthält Sucrose (Saccharose/Zucker) und kann Spuren von Laktose enthalten**

Dieses Arzneimittel enthält Sucrose und kann Spuren von Laktose (weniger als 10 mg pro maximale Tagesdosis) enthalten. Diese Menge stellt kein Risiko für Patienten mit Laktoseintoleranz dar. Bitte nehmen Sie Gentiana Magen Globuli velati WALA erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

### **3. Wie ist Gentiana Magen Globuli velati WALA einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

#### **Die empfohlene Dosis beträgt:**

Kinder von 6 Monaten bis 5 Jahren
3-mal täglich 3-5 Globuli velati

Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche und Erwachsene
3-mal täglich 5-10 Globuli velati

Bei Kindern unter 6 Jahren soll vor der Anwendung von Gentiana Magen Globuli velati WALA ärztlicher Rat eingeholt werden.

Unter der Zunge zergehen lassen (sublingual).

Bei Kindern empfiehlt es sich, vor der Einnahme die angegebene Menge Globuli velati in einer kleinen Menge Wasser oder ungesüßtem Tee aufzulösen.

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Gentiana Magen Globuli velati WALA eingenommen haben als Sie sollten**

Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Gentiana Magen Globuli velati WALA vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bisher sind bei der Einnahme von Gentiana Magen Globuli velati WALA keine Nebenwirkungen bekannt geworden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen  
Traisengasse 5  
1200 WIEN  
ÖSTERREICH  
Fax: + 43 (0) 50 555 36207  
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. Wie ist Gentiana Magen Globuli velati WALA aufzubewahren?**

Nicht über 25 °C lagern!

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

#### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

##### **Was Gentiana Magen Globuli velati WALA enthält**

In 10 g sind verarbeitet:

Wirkstoffe:

- Artemisia absinthium ex herba, Infusum Ø 0,45 g
- Gentiana lutea e radice, Decoctum Ø 0,45 g
- Strychnos nux-vomica e semine ferm 35b Dil. D4 0,10 g
- Taraxacum officinale e planta tota ferm 34c Ø 0,05 g

Die sonstigen Bestandteile sind:

Sucrose (Saccharose/Zucker), Spuren von Molke, Spuren von Laktose (als Bestandteil von Molke).

##### **Wie Gentiana Magen Globuli velati WALA aussieht und Inhalt der Packung**

Gentiana Magen Globuli velati WALA sind weiße, beige bis hellbraune Globuli velati (Kügelchen) in einer Braunglasflasche mit weißem Kunststoffverschluss und sind in einer Packung zu 20 g erhältlich.

##### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Pharmazeutischer Unternehmer  
WALA Heilmittel GmbH

Dorfstr. 1  
73087 Bad Boll/Eckwälden  
DEUTSCHLAND  
Tel. +49 (0)7164 930-181  
Fax +49 (0)7164 930-297  
info@wala.de

Hersteller  
WALA Heilmittel GmbH  
Badwasen 2  
73087 Bad Boll  
DEUTSCHLAND

Zul.-Nr.:338084

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2021.**