

## GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

### GRAZER INHALATIONSLSÖSUNG

Wirkstoffe: Pfefferminzöl, Eucalyptusöl, Latschenkiefernöl

#### **Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Grazer Inhalationslösung jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern, oder innerhalb von 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Grazer Inhalationslösung und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Grazer Inhalationslösung beachten?
3. Wie ist Grazer Inhalationslösung anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Grazer Inhalationslösung aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### **1. WAS IST GRAZER INHALATIONSLSÖSUNG UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?**

Grazer Inhalationslösung ist eine Lösung zur Herstellung eines Dampfes zur Inhalation. Die enthaltenen ätherischen Öle wirken schleimlösend, auswurfördernd und leicht antiseptisch.

Darüber hinaus wird durch die Inhalation mit heißem Wasserdampf die Schleimhaut befeuchtet, was den Selbstreinigungsprozess der Atemwege fördert.

**Anwendungsgebiete:** Bei Erkältungskrankheiten und Katarrhen der Atemwege.

### **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON GRAZER INHALATIONSLSÖSUNG BEACHTEN?**

#### **Grazer Inhalationslösung darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe von Grazer Inhalationslösung sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Pfefferminzöl oder Menthol.
- bei Kindern unter 12 Jahren (bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren Gefahr eines Kehlkopfkrampfes)
- bei Kindern/Jugendlichen, bei denen schon Krampfanfälle (mit oder ohne Fieber) aufgetreten sind
- bei Keuchhusten
- bei Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Die Inhalation von Grazer Inhalationslösung kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.

#### **Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Grazer Inhalationslösung ist erforderlich**

Beim Auftreten starker Schleimhautreizung während der Inhalation sollten Sie die Inhalation frühzeitig abbrechen.

Falls innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, Nebenwirkungen auftreten oder sich Ihre Symptome verschlimmern, dann müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

#### **Bei Anwendung von Grazer Inhalationslösung mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei exzessiver Anwendung: Cineol (in Eucalyptusöl) kann zu Enzyminduktion in der Leber führen. Die Wirkung anderer Medikamente kann dadurch abgeschwächt und/oder verkürzt werden.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Eine Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit wird wegen mangelnder Erfahrungswerte nicht empfohlen.

#### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Grazer Inhalationslösung hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

### **3. WIE IST GRAZER INHALATIONSLSÖSUNG ANZUWENDEN?**

Wenden Sie Grazer Inhalationslösung immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, werden 2-3 Tropfen der Inhalationslösung in ein Gefäß mit heißem Wasser gegeben. Den aufsteigenden Wasserdampf inhalieren. Die Inhalation sollte bis zu 3 x täglich ca. eine Viertelstunde lang durchgeführt werden.

Grazer Inhalationslösung ist nur zur Anwendung durch Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene bestimmt. Kinder unter 12 Jahren sollten Grazer Inhalationslösung nicht anwenden.

Wenn sich ihre Beschwerden verschlechtern, oder es innerhalb von 7 Tagen zu keiner Besserung kommt, müssen Sie unbedingt einen Arzt aufsuchen.

**Wenn Sie eine größere Menge von Grazer Inhalationslösung angewendet haben, als Sie sollten,** können Schwindelanfälle, Übelkeit, bis hin zu Verwirrtheit, Muskelschwäche und Sehstörungen auftreten. Bei versehentlicher Einnahme kann es zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall bis hin zu Benommenheit, Atemnot und Kollaps kommen. In diesen Fällen ist umgehend ein Arzt zu verständigen.

**Wenn Sie die Anwendung von Grazer Inhalationslösung vergessen haben,** wenden Sie keinesfalls eine höhere als die angegebene Dosis an, wenn Sie eine Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Grazer Inhalationslösung Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Eine Inhalation hoher Konzentrationen der ätherischen Öle kann die Mund- und Rachenschleimhaut reizen. Bereits bestehende Verengungen der Bronchien können sich durch Grazer Inhalationslösung verschlechtern. In seltenen Fällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen der Lunge mit einer Verengung der Atemwege, die zu Atemnot führen kann, nicht auszuschließen. In diesen Fällen ist die Anwendung sofort abzubrechen und notfalls ein Arzt zu verständigen. Grazer Inhalationslösung kann bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 Wien

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. WIE IST GRAZER INHALATIONSLösUNG AUFZUBEWAHREN?**

Nicht über 25°C lagern.

Die Flasche fest verschlossen halten.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

#### **6. WEITERE INFORMATIONEN**

##### **Was Grazer Inhalationslösung enthält**

Die Wirkstoffe sind: 100 g enthalten 5,0 g ätherisches Pfefferminzöl, 47,5 g ätherisches Eucalyptusöl,  
47,5 g ätherisches Latschenkiefernöl  
1g = 25 Tropfen

##### **Wie Grazer Inhalationslösung aussieht und Inhalt der Packung**

Grazer Inhalationslösung ist eine klare nach den ätherischen Ölen riechende Flüssigkeit, abgepackt in Braunglasflaschen mit Tropfeinsatz

Packungsgröße: 20 g

##### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Registrierungsinhaber:

Adler Apotheke

Hauptplatz 4

A-8010 Graz

Tel: 0043 (0) 316 830342

Email: [office@adlerapotheke-graz.at](mailto:office@adlerapotheke-graz.at)

RegNr.: APO-5-00596

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 06/2014**