

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

GRAZER KRÄUTER-HUSTENSAFT

Wirkstoffe: Thymiansirup (ÖAB), Spitzwegerichsirup (ÖAB), Kaliumguajakolsulfonat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Grazer Kräuter-Hustensaft und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Grazer Kräuter-Hustensaft beachten?
3. Wie ist Grazer Kräuter-Hustensaft einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Grazer Kräuter-Hustensaft aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST GRAZER KRÄUTER-HUSTENSAFT UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Der in Grazer Kräuter-Hustensaft enthaltene Thymian wirkt auswurfördernd, krampflösend und antiseptisch, Kaliumguajakolsulfonat führt zu einer Verflüssigung zähen Bronchialsekretes, fördert das Abhusten des Sekretes und lindert den Hustenreiz, Spitzwegerich wirkt durch seine reizmildernde Wirkung auf die Bronchialschleimhaut hustenreizstillend.

Anwendungsgebiete: Erkältungskrankheiten, Reizhusten, Husten mit zähflüssiger Verschleimung, Katarrhe der tiefen Atemwege.

Grazer Kräuter-Hustensaft wird angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON GRAZER KRÄUTER-HUSTENSAFT BEACHTEN?

Grazer Kräuter-Hustensaft darf nicht eingenommen angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Thymian, Spitzwegerich, Kaliumguajakolsulfonat, Lippenblütler oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bei Beschwerden, die länger als eine Woche anhalten oder bei Auftreten von Atemnot, Fieber, wie auch bei eitrigem oder blutigem Auswurf, sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Patienten mit Magen-, Darmerkrankungen oder bei eingeschränkter Nierenfunktion ist Vorsicht geboten.

Bitte nehmen Sie den Hustensaft erst nach Rücksprache mit einem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Falls keine Besserung eintritt, Nebenwirkungen auftreten oder sich Ihre Symptome verschlimmern, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Kinder und Jugendliche

Dieses Arzneimittel ist nicht zur Anwendung an Kindern unter 6 Jahren bestimmt.

Einnahme von Grazer Kräuter-Hustensaft zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen oder angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen oder anzuwenden.

Bei der gleichzeitigen Einnahme mit Salicylaten oder anderen entzündungshemmenden Arzneimitteln, kann deren magenreizende Wirkung verstärkt werden. Keine gleichzeitige Einnahme von zentraldämpfenden Arzneimitteln oder Alkohol.

Beruhigungsmittel und Medikamente, die zu einer Muskelentspannung führen (Muskelrelaxantien) können in ihrer Wirkung verstärkt werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Grazer Kräuter-Hustensaft darf aus Sicherheitsgründen während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Grazer Kräuter-Hustensaft hat in der angegebenen Dosierung keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Grazer Kräuter-Hustensaft enthält Ethanol, Saccharose und Parabene.

Dieses Arzneimittel enthält bis zu 4,1 Vol-% Ethanol (Alkohol), d.h. bis zu 627 mg pro Dosis (1 Esslöffel), entsprechend 15,7 ml Bier, 6,5 ml Wein pro Dosis. Es besteht gesundheitliches Risiko für Patienten, die unter Alkoholismus leiden. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko aufgrund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

Dieses Arzneimittel enthält 3,5 g/ 10,5 g Zucker (Saccharose) entsprechend ca. 0,3/0,9 Broteinheiten (BE) pro Dosis (1 Teelöffel/1 Esslöffel) (siehe auch „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Grazer Kräuter-Hustensaft ist erforderlich“). Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen.

Dieses Arzneimittel enthält Methyl-4-Hydroxybenzoat (E 218) und Propyl-4-Hydroxybenzoat (E 216). Kann allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

3. WIE IST GRAZER KRÄUTER-HUSTENSAFT EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Grazer Kräuter-Hustensaft immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Zur Einnahme.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Kinder ab 6 Jahren: 3 x tägl. 1 Teelöffel (= 5 ml)

Jugendliche ab 12 Jahren: 3x täglich 2 Teelöffel

Erwachsene ab 18 Jahren: 3 x tägl. 1 Eßlöffel (= 15ml)

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen:

Grazer Kräuter-Hustensaft ist nicht zur Anwendung an Kindern unter 6 Jahren bestimmt.

Dauer der Anwendung:

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Wenn Sie eine größere Menge von Grazer Kräuter-Hustensaft eingenommen haben, als Sie sollten:

können Magen-/Darmbeschwerden auftreten. Im Zweifelsfall nehmen sie Kontakt zu Ihrem Arzt oder Apotheker auf.

Wenn Sie die Einnahme von Grazer Kräuter-Hustensaft vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Setzen Sie die Einnahme mit der üblichen Dosis fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In seltenen Fällen können Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Erbrechen, allergische Reaktionen, Müdigkeit, Benommenheit, Atemnot oder Hautausschläge auftreten.

Die enthaltenen Parabene (p-Hydroxybenzoesäureester) können allergische Reaktionen auslösen, die möglicherweise auch verspätet auftreten können.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können

Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 Wien

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST GRAZER KRÄUTER-HUSTENSAFT AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern.

Die Flasche fest verschlossen halten.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum (Verw.bis) nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie dieses Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Grazer Kräuter-Hustensaft enthält

- Die Wirkstoffe in 100 g sind:

Thymiansirup (ÖAB) 10 g, hergestellt aus einem Auszug aus Thymian
Spitzwegerichsirup (ÖAB) 10 g, hergestellt aus einem Auszug aus Spitzwegerichblättern
Kaliumguajakolsulfonat 1 g

- Die sonstigen Bestandteile sind:

Ethanol, gereinigtes Wasser, Saccharose, Methyl-4-hydroxybenzoat (E 218), Propyl-4-Hydroxybenzoat (E 216), alkoholischer Auszug aus Bitterorangenschalen

1 g entspricht 0,78 ml

Wie Grazer Kräuter-Hustensaft aussieht und Inhalt der Packung

Grazer Kräuter-Hustensaft ist ein brauner Sirup mit mild-aromatischem süßem Geschmack.
Packungsgrößen: 100ml, 200 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller:

Adler Apotheke
Hauptplatz 4
A-8010 Graz
Tel: 0043 (0) 316 830342
Email: office@adlerapotheke-graz.at

RegNr.: APO-5-01967

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 06/2019