

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Grazer Schwedenbitter

Wirkstoffe: Flüssigextrakte aus Zitwerwurzel, Angelikawurzel, Enzianwurzel, Myrrhe, Kalmuswurzel und Safran, Kampher

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Grazer Schwedenbitter jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb von 14 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Grazer Schwedenbitter und wofür wird er angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Grazer Schwedenbitter beachten?
3. Wie ist Grazer Schwedenbitter einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Grazer Schwedenbitter aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST GRAZER SCHWEDENBITTER UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Dieses Arzneimittel ist ein Auszug aus Heilpflanzen mit verdauungsanregender Wirkung.

Anwendungsgebiete:

Grazer Schwedenbitter ist ein pflanzliches Arzneimittel zur Behandlung von leichten bis mittelschweren Verdauungsbeschwerden wie verdorbener Magen, Völlegefühl, Gallenbeschwerden und Blähungen. Grazer Schwedenbitter wirkt appetitanregend und verdauungsfördernd nach fetten und schweren Mahlzeiten.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON GRAZER SCHWEDENBITTER BEACHTEN?

Grazer Schwedenbitter darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von Grazer Schwedenbitter sind.
- wenn Sie an folgenden Erkrankungen leiden:
 - Magen- oder Darmgeschwüre
 - Erkrankungen der Leber oder Gallenblase, Verschluss der Gallenwege
 - schweren Nierenfunktionsstörungen
 - Kaliummangel
 - Herz-/Kreislaufkrankungen
 - Diabetes
- bei Alkoholkrankheit
- in der Schwangerschaft und Stillperiode.

- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren. Bei Säuglingen und Kindern unter 2 Jahren Gefahr eines Kehlkopfkrampfes aufgrund des Kampfergehalts.
- Bei Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Eine missbräuchliche Inhalation des Produktes kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Grazer Schwedenbitter ist erforderlich,

falls keine Besserung eintritt, Nebenwirkungen auftreten oder sich Ihre Symptome verschlimmern, dann müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Wenn sie einen hormon(östrogen)abhängigen Tumor haben, sollten Sie vor der Anwendung von Grazer Schwedenbitter einen Arzt fragen.

Bei Einnahme von Grazer Schwedenbitter mit anderen Arzneimitteln

Wegen des Alkoholgehaltes kann es zur Wirkungsverstärkung von Beruhigungsmitteln kommen. Durch die Inhaltsstoffe von Grazer Schwedenbitter kann der Abbau von anderen Medikamenten verzögert sein und sich dadurch deren Nebenwirkungspotential erhöhen.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Grazer Schwedenbitter darf in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Grazer Schwedenbitter hat bei bestimmungsgemäßer Anwendung keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Der Alkoholgehalt von 54 Vol.-% ist zu beachten.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Grazer Schwedenbitter

Dieses Arzneimittel enthält 54 Vol% Ethanol (Alkohol), das ist bis zu 2,3 g pro Dosis, entsprechend 58 ml Bier, 24 ml Wein pro Dosis.

Es besteht gesundheitliches Risiko für Patienten, die unter Alkoholismus leiden.

Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren und Stillenden, sowie bei Kindern und bei Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

Dieses Arzneimittel enthält Saccharose (Rohrzucker) Bitte nehmen Sie Grazer Schwedenbitter erst nach Rücksprache mit einem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

3. WIE IST GRAZER SCHWEDENBITTER EINZUNEHMEN?

Wenden Sie Grazer Schwedenbitter immer genau nach der Anweisung in dieser Gebrauchsinformation an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene ab 18 Jahren:

Bei Bedarf bis zu 3 x täglich 1 Teelöffel (5ml) mit Wasser oder Tee verdünnt.

Grazer Schwedenbitter ist nicht zur Daueranwendung bestimmt und sollte nicht über einen längeren Zeitraum und nur im Bedarfsfall eingenommen werden.

Er ist nicht zur Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren bestimmt.

Wenn Sie eine größere Menge von Grazer Schwedenbitter eingenommen haben, als Sie sollten informieren Sie aufgrund der erhöhten Alkoholzufuhr unverzüglich ihren Arzt.

Wenn Sie die Einnahme von Grazer Schwedenbitter vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Grazer Schwedenbitter Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Selten kann es zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchkrämpfen oder Kopfschmerzen kommen. Sehr selten können beschleunigter Herzschlag oder Juckreiz sowie eine übermäßige Empfindlichkeit gegen Sonnenlicht (Photodermatose) auftreten.

Bei übermäßigem Genuss über lange Zeit kann es zu Schwindel, Verwirrtheit, Krampfanfällen, Leberschäden, Nierenreizungen, Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck, Störungen des Blutzuckerspiegels oder des Mineralhaushaltes, Wasseransammlungen im Gewebe (Ödeme) oder zu Muskelschwäche kommen.

Kann bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können

Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 Wien

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST GRAZER SCHWEDENBITTER AUFZUBEWAHREN?

Das Behältnis fest verschlossen halten.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Grazer Schwedenbitter enthält

Die Wirkstoffe sind:

100 g enthalten einen wässrig-alkoholischen Auszug aus 0.40 g Zitwerwurzel, 0.30 g Angelikawurzel, 0.30 g Enzianwurzel, 0.55 g Myrrhe, 0.75 g Kalmuswurzel und 0.02 g Safranblüten, sowie 0.1 g Kampfer.

Die sonstigen Bestandteile sind: Ethanol, gereinigtes Wasser, Süßholzwurzelextrakt, Saccharose
Gesamtalkoholgehalt: ca. 54 Vol-%

1 g entspricht 1,07 ml

Wie Grazer Schwedenbitter aussieht und Inhalt der Packung

Grazer Schwedenbitter ist eine klare braune Flüssigkeit, abgefüllt in Braunglasflaschen zu 250 und 500 ml.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber:

Adler Apotheke
Hauptplatz 4
A-8010 Graz
Tel: 0043 (0) 316 830342
Email: office@adlerapotheke-graz.at

RegNr.: APO-5-02246

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Juni 2014