GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

GRAZER ZAHNFLEISCHPINSELUNG

Wirkstoffe: Kamillentinktur, Myrrhetinktur, Ratanhiatinktur, Blutwurztinktur, Vitamin C, Pfefferminzspiritus

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.
Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Grazer Zahnfleischpinselung und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Grazer Zahnfleischpinselung beachten?
3. Wie ist Grazer Zahnfleischpinselung anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Grazer Zahnfleischpinselung aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST GRAZER ZAHNFLEISCHPINSELUNG UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?

Grazer Zahnfleischpinselung ist eine Lösung zur lokalen Anwendung auf der Mundschleimhaut.
Die in der Grazer Zahnfleischpinselung enthaltene Kamillen- und Myrrhentinktur wirken antiseptisch, entzündungshemmend und schmerzstillend, Blutwurz- und Ratanhiatinktur wirken zusammenziehend (gewebsfestigend), Vitamin C stärkt das Bindegewebe. Der enthaltene Pfefferminzspiritus hat außerdem eine kühlende Wirkung.

Anwendungsgebiete: Grazer Zahnfleischpinselung hilft bei Zahnfleischentzündungen und bei entzündlichen Irritationen der Mundschleimhaut.

Grazer Zahnfleischpinselung wird angewendet bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren.

Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON GRAZER ZAHNFLEISCHPINSELUNG BEACHTEN?

Grazer Zahnfleischpinselung darf nicht angewendet werden,
wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Kamillentinktur, Myrrhetinktur, Ratanhiatinktur, Blutwurztinktur, Vitamin C, Pfefferminzspiritus, Manthol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
Bei Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Die Inhalation von Grazer Zahnfleischpinselung kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.

Bei Kindern unter 12 Jahren (bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren Gefahr eines Kehlkopfkrampfes).

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Grazer Zahnfleischpinselung ist ausschließlich zur lokalen Anwendung in der Mundhöhle bestimmt. Ein Verschlucken vor allem größerer Mengen ist dabei zu vermeiden. Patienten mit bestehenden Gallen-, Leber-, oder Magenerkrankungen sollten daher Grazer Zahnfleischpinselung nur mit Vorsicht und so kurzfristig wie möglich anwenden.
Falls keine Besserung eintritt, Nebenwirkungen auftreten oder sich sich Ihre Symptome verschlimmern, dann müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Kinder und Jugendliche
Dieses Arzneimittel ist nicht zur Anwendung an Kindern unter 12 Jahren bestimmt.

Anwendung von Grazer Zahnfleischpinselung zusammen mit anderen Arzneimitteln
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen oder angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen oder anzuwenden.
Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln zu erwarten.

Anwendung von Grazer Zahnfleischpinselung zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken
Die Anwendung von Grazer Zahnfleischpinselung sollte bevorzugt nach dem Essen erfolgen. Nahrungs- oder Getränkeaufnahme nach der Anwendung beeinträchtigen die Wirksamkeit.

Schwangerschaft und Stillzeit
Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
Aus Sicherheitsgründen in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft nicht anwenden.
Schwangere und Stillende sollten Grazer Zahnfleischpinselung generell nur so kleinflächig und kurzfristig wie möglich anwenden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Grazer Zahnfleischpinselung hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

3. WIE IST GRAZER ZAHNFLEISCHPINSELUNG ANZUWENDEN?

Wenden Sie Grazer Zahnfleischpinselung immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Zur lokalen Anwendung

Die empfohlene Dosis beträgt:
Falls vom Arzt nicht anders verordnet, pinseln Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren bis zu maximal fünfmal täglich die betreffende Stelle auf der Mundschleimhaut oder am Zahnfleisch ein.
Die Anwendung von Grazer Zahnfleischpinselung sollte bevorzugt nach dem Essen erfolgen. Nahrungs- oder Getränkeaufnahme nach der Anwendung beeinträchtigen die Wirksamkeit.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen:
Grazer Zahnfleischpinselung ist nicht zur Anwendung an Kindern unter 12 Jahren und nicht zur Langzeitanwendung bestimmt.

Dauer der Anwendung:

Falls sich die Beschwerden verschlimmern, oder innerhalb von 14 Tagen keine Besserung eintritt, ist ein Arzt aufzusuchen.

Wenn Sie eine größere Menge von Grazer Zahnfleischpinselung angewendet haben, als Sie sollten
Überdosierungserscheinungen durch die lokale Anwendung sind nicht bekannt. Durch Verschlucken kann es jedoch zu Magenbeschwerden kommen. Im Zweifesfall nehmen sie Kontakt zu Ihrem Arzt oder Apotheker auf.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.
In sehr seltenen Fällen können allergische Schleimhautreaktionen auftreten.
Der enthaltene Pfefferminzspiritus kann auf der Mundschleimhaut zu einem Brennen und zu weißlichen Belägen oder Geschwürsbildungen führen, in sehr seltenen Fällen auch zu Kopfschmerzen, allergisch bedingten Hautausschlägen, bis hin zu allgemein allergischen (anaphylaktischen) Reaktionen.
Grazer Zahnfleischpinselung kann bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 Wien
ÖSTERREICH
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: http://www.basg.gv.at/
anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST GRAZER ZAHNFLEISCHPINSELUNG AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25ºC lagern.
Die Flasche fest verschlossen halten.
Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum (Verw.bis) nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie dieses Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Grazer Zahnfleischpinselung enthält

Die Wirkstoffe in 100 g sind: 20 g Kamillentinktur, 20 g Myrrhentinktur, 20 g Ratanhiatinktur, 20 g Blutwurztinktur, 5 g Vitamin C, 15g Pfefferminzspiritus
Die sonstigen Bestandteile sind: Ethanol als Bestandteil der Wirkstoffe

Wie Grazer Zahnfleischpinselung aussieht und Inhalt der Packung
Grazer Zahnfleischpinselung ist ein klare braune Flüssigkeit, abgefüllt in Braunglasflaschen mit Pinselverschluss.
Packungsgröße: 20 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller:

Adler Apotheke
Hauptplatz 4
A-8010 Graz
Tel: 0043 (0) 316 830342
Email: office@adlerapotheke-graz.at

RegNr.: APO-5-01832

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 05/2019