

## **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

### **Pulmagil Hevert® Grippe- und Hustentropfen zum Einnehmen**

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was sind Pulmagil Hevert Grippe- und Hustentropfen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Pulmagil Hevert Grippe- und Hustentropfen beachten?
3. Wie sind Pulmagil Hevert Grippe- und Hustentropfen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Pulmagil Hevert Grippe- und Hustentropfen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was sind Pulmagil Hevert Grippe- und Hustentropfen und wofür werden sie angewendet?**

Pulmagil Hevert Grippe- und Hustentropfen sind eine homöopathische Arzneyspezialität. Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Krankheiten.

Pulmagil Hevert Grippe- und Hustentropfen sind ein homöopathisches Kombinationsarzneimittel, das sich aus verschiedenen homöopathischen Einzelmitteln zusammensetzt, deren Arzneimittelbilder einander ergänzen.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

Grippale Infekte  
Krampfhafter Husten

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Pulmagil Hevert Grippe- und Hustentropfen werden angewendet bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Pulmagil Hevert Grippe- und Hustentropfen beachten?**

**Pulmagil Hevert Grippe- und Hustentropfen dürfen nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Atropa bella-donna, Cephaelis ipecacuanha, Cuprum aceticum, Drosera oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses

Arzneimittels sind.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Pulmagil Hevert Grippe- und Hustentropfen einnehmen.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

### **Kinder**

Die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

### **Einnahme von Pulmagil Hevert Grippe- und Hustentropfenzusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

### **Einnahme von Pulmagil Hevert Grippe- und Hustentropfenzusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Daten über die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen nicht vor.  
Die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit wird nicht empfohlen.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Pulmagil Hevert Grippe- und Hustentropfen haben keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

### **Pulmagil Hevert Grippe- und Hustentropfen enthalten Alkohol**

Dieses Arzneimittel enthält 51 Vol.-% Ethanol (Alkohol) d.h. bis zu 297 mg pro Einzeldosis (20 Tropfen), entsprechend 7,4 ml Bier, 3,1 ml Wein pro Einzeldosis.

Daher sollte das Präparat Alkoholkranken nicht gegeben werden.

Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

## **3. Wie sind Pulmagil Hevert Grippe- und Hustentropfen einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

### Die empfohlene Dosis beträgt:

Bei akuten Zuständen:

*Erwachsene:*

10-20 Tropfen im Abstand von 2 Stunden; maximal 60 Tropfen am Tag.

*Jugendliche unter 18 Jahren:*

5-10 Tropfen im Abstand von 2 Stunden; maximal 30 Tropfen am Tag.

Bei chronischen Verlaufsformen:

*Erwachsene:*

3mal täglich 20 Tropfen.

*Jugendliche unter 18 Jahren:*

3mal täglich 10 Tropfen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

#### Art der Anwendung

Zum Einnehmen.

Pulmagil Hevert Grippe- und Hustentropfen werden am besten vor den Mahlzeiten mit etwas Flüssigkeit eingenommen.

Die Verdünnung empfiehlt sich besonders bei alkoholempfindlichen Patienten.

#### Anwendungshinweis

Um eine genaue Dosierung zu gewährleisten, halten Sie die Flasche bitte schräg.



Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Anwendung bei Kindern**

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, kann die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren nicht empfohlen werden.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Pulmagil Hevert Grippe- und Hustentropfen eingenommen haben, als Sie sollten**

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Pulmagil Hevert Grippe- und Hustentropfen vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bisher sind bei der Einnahme von Pulmagil Hevert Grippe- und Hustentropfen keine Nebenwirkungen bekannt geworden.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen  
Traisengasse 5, 1200 WIEN  
ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207  
Website: <http://www.basg.gv.at>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie sind Pulmagil Hevert Grippe- und Hustentropfen aufzubewahren?**

Die Information homöopathischer Arzneimittel kann durch Magnetfelder (z.B. Mikrowellen, Fernseher) zerstört werden, so dass die Arzneimittel dadurch ihre Wirkung verlieren. Ort und Art der Aufbewahrung homöopathischer Arzneien ist daher von grundlegender Bedeutung. Für das ungeöffnete Arzneimittel sind bezüglich der Temperatur keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Nach dem ersten Öffnen der Flasche nicht über 25 °C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Nur klare Lösungen verwenden.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats. Das Arzneimittel ist nach Anbruch 12 Monate haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Pulmagil Hevert Grippe- und Hustentropfen enthalten**

- Die Wirkstoffe sind:  
100 g (107 ml; 1 ml = 31 Tropfen) enthalten:

Atropa bella-donna Dil. D4	25 g
Cephaelis ipecacuanha Dil. D4	25 g
Cuprum aceticum Dil. D4	25 g
Drosera Dil. D4	25 g

- Die sonstigen Bestandteile sind:  
Ethanol, gereinigtes Wasser.

1 ml enthält 0,46 g Ethanol.

### **Wie Pulmagil Hevert Grippe- und Hustentropfen aussehen und Inhalt der Packung**

Pulmagil Hevert Grippe- und Hustentropfen sind eine farblose, klare Lösung (Tropfen) zum Einnehmen in Flaschen aus Braunglas mit Verschluss und Tropfer aus Kunststoff.

Packungsgrößen: 50 ml und 100 ml.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
In der Weiherwiese 1, DE-55569 Nussbaum  
E-mail: [info@hevert.at](mailto:info@hevert.at)

**Z.Nr.:** 3-00098

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2019.**