

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Grippoforce Hot Drink Sirup

Wirkstoff: Dickextrakt aus frischem Rotem Sonnenhut

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 10 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Grippoforce Hot Drink Sirup und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Grippoforce Hot Drink Sirup beachten?
3. Wie ist Grippoforce Hot Drink Sirup einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Grippoforce Hot Drink Sirup aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Grippoforce Hot Drink Sirup und wofür wird es angewendet?

Grippoforce Hot Drink Sirup ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Linderung der Beschwerden bei Erkältungskrankheiten und grippalen Infekten.

Dieses Arzneimittel ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Verwendung für die genannten Anwendungsgebiete registriert ist.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 12 Jahren.

Wenn Sie sich nach 10 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Grippoforce Hot Drink Sirup beachten?

Grippoforce Hot Drink Sirup darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Roten Sonnenhut, Pflanzen aus der Familie der Korbblütler wie zum Beispiel Ringelblume, Echte Kamille, Arnika oder Löwenzahn oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
- bei fortschreitenden Erkrankungen, die den gesamten Körper bzw. mehrere Organe betrifft (Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Sarkoidose),
- bei Autoimmunerkrankungen (entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes [Kollagenosen], multipler Sklerose),
- bei Erkrankungen des Immunsystems mit geschwächter Abwehrfunktion (Immundefiziten wie AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion),
- bei Immunsuppression (unterdrückten Abwehrkräften, z.B. nach Organ- oder Knochenmarktransplantation, Chemotherapie bei Krebserkrankungen),
- bei Erkrankungen der weißen Blutkörperchen (z.B. Leukämie-ähnlichen Erkrankungen, Leukosen),
- bei Kindern unter 1 Jahr.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Grippoforce Hot Drink Sirup einnehmen.

Bei Auftreten von Atemnot, hohem Fieber oder eitrigem oder blutigem Auswurf, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Wenn Sie zu allergischen (Überempfindlichkeits-) Reaktionen neigen (Atopie), besteht ein mögliches Risiko für eine allergische Reaktion. Befragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie Präparate einnehmen, die Sonnenhut enthalten, wenn Sie eine Neigung zu allergischen Reaktionen haben.

Kinder

Die Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 12 Jahren wird mangels ausreichender Erfahrung nicht empfohlen.

Einnahme von Grippoforce Hot Drink Sirup zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt. Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung während der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

Grippoforce Hot Drink Sirup enthält Saccharose

Bitte nehmen Sie Grippoforce Hot Drink Sirup erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Enthält 4,121 g Saccharose pro Dosis. Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen.

3. Wie ist Grippoforce Hot Drink Sirup einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene:

Tag 1 bis 3: 5-mal täglich 5 ml

Tag 4 bis 10: 3-mal täglich 5 ml

Art der Anwendung

Zum Einnehmen. Vor Gebrauch Flasche gut schütteln. In ca. 150 ml heißem Wasser auflösen.

Bei den ersten Anzeichen grippaler Beschwerden sollte die Therapie begonnen werden.

Dauer der Anwendung

Grippoforce Hot Drink Sirup ist geeignet für die Akuttherapie über 10 Tage.

Wenn Sie sich nach 10 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Anwendung bei Kindern

Kinder unter 12 Jahren:

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung von Grippoforce Hot Drink Sirup bei Kindern unter 12 Jahren nicht empfohlen.

Kinder unter 1 Jahr:

Grippoforce Hot Drink Sirup darf bei Kindern unter 1 Jahr nicht angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Grippoforce Hot Drink Sirup eingenommen haben, als Sie sollten

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

Wenn Sie die Einnahme von Grippoforce Hot Drink Sirup vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Setzen Sie die Einnahme wie beschrieben fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar):

Es können Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautausschlag; Nesselsucht; Stevens-Johnson-Syndrom (schwere Hauterkrankung mit Störung des Allgemeinbefindens, Fieber und schmerzhafter Blasenbildung besonders im Mund-, Augen- und Genitalbereich); Angioödem der Haut (allergische, schmerzhaftes Schwellung der Haut und Schleimhaut v.a. im Gesichtsbereich); Bronchospasmus (Atemnot durch Verengung der Atemwege); Asthma; anaphylaktischer Schock (allergische (Überempfindlichkeits-) Reaktion, häufig einhergehend mit Schwindel, Übelkeit und eventuell Atemnot) auftreten.

Sonnenhut kann bei Personen, die dazu neigen, allergische Reaktionen auslösen.

Zusätzliche Nebenwirkungen bei Kindern

Es wird angenommen, dass Häufigkeit, Art und Schwere der Nebenwirkungen bei Kindern denen der Erwachsenen entsprechen. Es wurden keine spezifischen Risiken bei Kindern über 1 Jahr berichtet.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Grippoforce Hot Drink Sirup aufzubewahren?

Originalpackung: Nicht über 25 °C lagern.

Nach dem ersten Öffnen im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C).

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen: 1 Monat

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Grippoforce Hot Drink Sirup enthält

- Der Wirkstoff ist:
Dickextrakt aus frischem Rotem Sonnenhut-Kraut und frischer Roter Sonnenhut-Wurzel
5 ml enthalten:
60 mg Dickextrakt aus Rotem Sonnenhut (*Echinacea purpurea* L. (Moench)), entsprechend 300 bis 600 mg frischem Rotem Sonnenhut-Kraut und 17 bis 29 mg frischer Roter Sonnenhut-Wurzel,
Extraktionsmittel Ethanol 57 % m/m
- Die sonstigen Bestandteile sind:
Saccharose, gereinigtes Wasser, konzentrierter Holunderbeerensaft, Zitronensäuremonohydrat, modifizierte Stärke, mittelkettige Triglyceride, Kaliumsorbat.

Wie Grippoforce Hot Drink Sirup aussieht und Inhalt der Packung

Dunkelrote bis dunkelviolette viskose Flüssigkeit (Sirup) in einer Braunglasflasche mit weißer Schraubkappe (Polyethylen). Ein Messlöffel (Polypropylen) mit 5 ml Markierung ist der Packung beigelegt.

Packungsgröße: 100 ml

Registrierungsinhaber und Hersteller

Registrierungsinhaber:
guterrat Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG
Eduard-Bodem-Gasse 6
6020 Innsbruck

Hersteller:
A.Vogel AG
Grünaustrasse 4
9325 Roggwil, Schweiz

Verantwortlich für die Chargenfreigabe im europäischen Wirtschaftsraum (EWR):
A.Vogel B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC Elburg, Niederlande

Reg.Nr.: 739389

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2020.