

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Gründberger Brust- und Hustentee jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern, oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

### **WAS IST GRÜNDBERGER BRUST- UND HUSTENTEE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?**

Gründberger Brust- und Hustentee ist eine Teemischung mit reizlindernder und schleimlösender Wirkung bei Husten.

Er wird angewendet zur Linderung des Hustenreizes, bei Katarrhen der oberen Luftwege sowie bei Erkältungen und Heiserkeit.

### **WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON GRÜNDBERGER BRUST- UND HUSTENTEE BEACHTEN?**

**Gründberger Brust- und Hustentee darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Lippenblütlern, Fenchel oder Sellerie,
- bei schweren Lebererkrankungen,
- bei schwerer Beeinträchtigung der Nierenfunktion,
- bei Bluthochdruck,
- bei bestimmten Störungen des Mineralstoffwechsels (Hypokaliämie)
- während der Schwangerschaft und Stillzeit.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Gründberger Brust- und Hustentee ist erforderlich**

Bei Patienten mit Asthma ist Vorsicht geboten.

Beim Auftreten von Atemnot, Fieber oder Husten mit eitrigem Auswurf muss ein Arzt aufgesucht werden.

Die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren kann nicht empfohlen werden, da ärztlicher Rat eingeholt werden sollte.

### **Bei Einnahme von Gründberger Brust- und Hustentee mit anderen Arzneimitteln**

Ein Abstand von mindestens einer Stunde zwischen der Anwendung von Gründberger Brust- und Hustentee und der Einnahme anderer Medikamente wird empfohlen, da die Aufnahme anderer, gleichzeitig eingenommener Arzneimittel verzögert werden kann.

Eine gleichzeitige Anwendung mit entwässernden Medikamenten (Diuratika) sollte unterbleiben.

Die Empfindlichkeit für bestimmte Herzmedikamente (Digitalisglykoside) kann erhöht sein.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Gründberger Brust- und Hustentee darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

### **WIE IST GRÜNDBERGER BRUST- UND HUSTENTEE EINZUNEHMEN?**

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren:

Für 1 Tasse wird 1 Esslöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt etwa 10 Minuten stengelassen und dann abgeseiht.

Mehrmals täglich eine Tasse frisch zubereiteten Tee trinken.

Die Teemischung sollte ohne Unterbrechung nicht länger als 4 bis 6 Wochen eingenommen werden.

Kinder unter 6 Jahren: nur nach ärztlicher Empfehlung.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von Gründberger Brust- und Hustentee haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

In Einzelfällen können allergische Reaktion, Magenbeschwerden und Übelkeit auftreten. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine weiteren Nebenwirkungen bekannt. Süßholzwurzel kann, in sehr großen Mengen und über längere Zeiträume genommen, zu einer vermehrten Wasseransammlung im Gewebe mit Ödembildung und zu Störungen des Elektrolythaushalts mit Kaliumverlusten führen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

### **WIE IST GRÜNDBERGER BRUST- UND HUSTENTEE AUFZUBEWAHREN?**

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

### **WEITERE INFORMATIONEN**

#### **Was Gründberger Brust- und Hustentee enthält**

100 g enthalten: Eibischwurzel 10 g, Bitterer Fenchel 15 g, Spitzwegerichblätter 10 g, Süßholzwurzel 10 g, Thymian 15 g, Lungenkraut 10 g, Königskerzenblüten 5 g, Hagebuttenschalen 25 g.

**Reg.Nr. APO-5-xxxxx**

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 11/2011**