

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Gunksirchner Grippe- und Erkältungstee jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

### **WAS IST GUNSKIRCHNER GRIPPE- UND ERKÄLTUNGSTEE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?**

Gunksirchner Grippe- und Erkältungstee ist eine Teemischung mit schweißtreibender Wirkung bei fiebrigen Erkrankungen und reizlindernder Wirkung bei Husten.

Er wird angewendet bei Erkältungskrankheiten und grippalen Infekten und bei Katarrhen der Atemwege mit Hustenreiz.

Die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren sollte nur auf ärztliche Anweisung erfolgen.

### **WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON GUNSKIRCHNER GRIPPE- UND ERKÄLTUNGSTEE BEACHTEN?**

**Gunksirchner Grippe- und Erkältungstee darf nicht angewendet werden,** wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Gunksirchner Grippe- und Erkältungstee ist erforderlich**

bei Asthma.

Beim Auftreten von Atemnot, hohem Fieber oder eitrigem Husten ist umgehend ein Arzt zu kontaktieren.

## **Bei Anwendung von Gunskirchner Grippe- und Erkältungstee mit anderen Arzneimitteln**

Es sind keine Wechselwirkungen mit speziellen Medikamenten bekannt. Trotzdem wird ein Abstand von mindestens einer Stunde zwischen der Anwendung von Gunskirchner Grippe- und Erkältungstee und der Einnahme anderer Medikamente empfohlen.

## **Schwangerschaft und Stillzeit**

Bisher gibt es keine Anhaltspunkte für Risiken bei der Anwendung von Gunskirchner Grippe- und Erkältungstee in der Schwangerschaft und Stillzeit. Ergebnisse von Untersuchungen zur Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit liegen aber nicht vor.

Bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten. Die Anwendung sollte nur im Bedarfsfall und kurzfristig erfolgen.

## **WIE IST GUNSKIRCHNER GRIPPE- UND ERKÄLTUNGSTEE ANZUWENDEN?**

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für eine Tasse wird 1 Esslöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt etwa 10 Minuten stehengelassen und dann abgeseiht.

Mehrmals täglich 1 Tasse frisch zubereiteten Tee trinken.

Zur Unterstützung der Wirkung ist auf eine zusätzliche ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten.

Die Anwendungsdauer sollte nicht länger als maximal 2 Wochen betragen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von Gunskirchner Grippe- und Erkältungstee haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## **WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

In Einzelfällen können allergische Reaktionen, Magenbeschwerden und Übelkeit auftreten. Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

## **WIE IST GUNSKIRCHNER GRIPPE- UND ERKÄLTUNGSTEE AUFZUBEWAHREN?**

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

## **WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was Gunskirchner Grippe- und Erkältungstee enthält**

100 g enthalten: Lindenblüten 20 g, Holunderblüten 20 g, Malvenblüten 20 g, Spitzwegerichblätter 20 g, Brombeerblätter 20 g.

**Reg.Nr. 5-00149**

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im März 2010**