

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss der Herz- und Kreislauftee der Löwen Apotheke jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

### **WAS IST DER HERZ- UND KREISLAUFTEE DER LÖWEN APOTHEKE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?**

Der Herz- und Kreislauftee der Löwen Apotheke ist eine Teemischung mit herzstärkender, kreislaufwirksamer sowie leicht beruhigender Wirkung.

Er wird angewendet bei leichten Formen von Herz-Kreislaufbeschwerden, beginnender Leistungsschwäche des Herzens und bei Wetterfühligkeit.

Der Herz- und Kreislauftee der Löwen Apotheke ist für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet.

### **WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG DES HERZ- UND KREISLAUFTEES DER LÖWEN APOTHEKE BEACHTEN?**

**Der Herz- und Kreislauftee der Löwen Apotheke darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Lippenblütlern wie z.B. Melisse oder gegenüber Pfefferminze und Menthol,
- bei bestehenden chronischen Infektionskrankheiten (z.B. Tuberkulose), oder hohem Fieber,
- während der Schwangerschaft und Stillzeit,
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren.

### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme des Herz- und Kreislauftees der Löwen Apotheke ist erforderlich**

Bei häufig auftretenden sowie schweren Formen von Herz- und Kreislaufbeschwerden soll die Anwendung des Herz- und Kreislauftees der Löwen Apotheke nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

Bei bestehenden Gallenleiden oder Gallensteinen sollte die Anwendung ebenfalls nur nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

### **Bei Anwendung des Herz- und Kreislauftees der Löwen Apotheke mit anderen Arzneimitteln**

Die Wirkung bestimmter Herzmedikamente kann verstärkt werden. Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Der Herz- und Kreislauftee der Löwen Apotheke darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

### **WIE IST DER HERZ- UND KREISLAUFTEE DER LÖWEN APOTHEKE ANZUWENDEN?**

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für eine Tasse werden 2 Teelöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt 10 - 15 Minuten stehengelassen und dann abgeseiht.

Erwachsene:

2 mal täglich 1 Tasse frisch zubereiteten Tee trinken.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Herz- und Kreislauftees der Löwen Apotheke haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## **WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

In Einzelfällen können allergische Reaktionen auftreten. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine weiteren Nebenwirkungen bekannt. In sehr hohen Dosen können Zubereitungen, die Weißdorn enthalten, Blutdruckabfall und Herzrhythmusstörungen auslösen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

## **WIE IST DER HERZ- UND KREISLAUFTEE DER LÖWEN APOTHEKE AUFZUBEWAHREN?**

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

## **WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was der Herz- und Kreislauftee der Löwen Apotheke enthält**

100 g enthalten: Heidekraut 20 g, Weißdornblätter mit Blüten 25 g, Melissenblätter 20 g, Mistelkraut 20 g, Hopfenzapfen 10 g, Pfefferminzblätter 5 g.

**Reg.Nr. APO-5-00641**

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im August 2010**