

## **Gebrauchsinformation: Information Anwender**

### **HUSTENSAFT FÜR ERWACHSENE**

Wirkstoffe: Sulfoguajakolsirup, Thymiansirup, Primelfluidextrakt

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist der HUSTENSAFT FÜR ERWACHSENE und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme des HUSTENSAFTES FÜR ERWACHSENE beachten?
3. Wie ist der HUSTENSAFT FÜR ERWACHSENE einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist der HUSTENSAFT FÜR ERWACHSENE aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist der HUSTENSAFT FÜR ERWACHSENE und wofür wird es angewendet?**

Die Wirkstoffe des HUSTENSAFTES FÜR ERWACHSENE wirken schleimlösend und hustenberuhigend.

Neben dem Sulfoguajakolsirup, der auswurfördernd wirkt, sind Thymiansirup und Primelwurzelextrakt enthalten, die ebenfalls für eine reizlindernde und auswurfördernde Wirkung sorgen.

Der HUSTENSAFT FÜR ERWACHSENE wird zur Linderung des Hustenreizes bei Katarrhen der oberen Luftwege und bei Husten mit Verschleimung der Atemwege verwendet.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **2. Was sollten Sie vor der Einnahme des HUSTENSAFTES FÜR ERWACHSENE beachten?**

**Der HUSTENSAFT FÜR ERWACHSENE darf nicht eingenommen,**

- wenn Sie allergisch gegen einen der Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind, sowie bei Allergie gegen bestimmte Konservierungsstoffe (Paragruppenallergie), oder Allergie gegen Lippenblütler;
- bei Asthma
- wenn Sie alkoholabhängig sind oder waren;
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren;
- während der Schwangerschaft und Stillzeit

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie den HUSTENSAFT FÜR ERWACHSENE einnehmen.

Beim Auftreten von Atemnot, Fieber oder eitrigem Auswurf ist umgehend ein Arzt aufzusuchen. Bei Patienten mit Gastritis, Magengeschwüren oder anderen Magen-, Darmerkrankungen oder bei eingeschränkter Nierenfunktion ist Vorsicht geboten.

### **Kinder und Jugendliche**

Der HUSTENSAFT FÜR ERWACHSENE ist für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht anzuwenden.

### **Einnahme des HUSTENSAFTES FÜR ERWACHSENE zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden. Beruhigungsmittel und Medikamente, die zu einer Muskelentspannung führen (Muskelrelaxantien) können in Ihrer Wirkung verstärkt werden.

Durch den Alkoholgehalt des HUSTENSAFTES FÜR ERWACHSENE kann die Wirkung anderer Arzneimittel beeinträchtigt oder verstärkt werden.

### **Einnahme des HUSTENSAFTES FÜR ERWACHSENE zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol**

Der HUSTENSAFT FÜR ERWACHSENE kann mit den Mahlzeiten und mit Getränken eingenommen werden.

Während der Behandlung ist auf Alkohol zu verzichten.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Der HUSTENSAFT FÜR ERWACHSENE darf aus Sicherheitsgründen während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist keine Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit oder der Fähigkeit, Maschinen zu bedienen, zu erwarten.

### **Wichtige Informationen über sonstige Bestandteile des HUSTENSAFTES FÜR ERWACHSENE:**

Dieses Arzneimittel enthält Saccharose.

Bitte nehmen Sie den HUSTENSAFT FÜR ERWACHSENE erst nach Rücksprache mit einem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden. **Vorsicht Diabetiker:**

Der Zuckergehalt von 8,1g pro Esslöffel ist zu berücksichtigen!

Dieses Arzneimittel enthält 9 Vol-% Ethanol (Alkohol), dh. Bis zu 1,35 g pro Dosis.

Alkoholabhängige Personen dürfen dieses Arzneimittel nicht anwenden. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. stillenden Müttern, sowie Kindern, Jugendlichen und Patienten mit erhöhtem Risiko aufgrund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen! Dieses Arzneimittel enthält die Parabene Methyl-4-Hydroxybenzonat (E 218) und Propyl-4-Hydroxybenzonat (E 216). Kann allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen hervorrufen.

### **3. Wie der HUSTENSAFT FÜR ERWACHSENE einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Vor Gebrauch schütteln.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Für Erwachsene ab 18 Jahren: 3 mal täglich 1 Esslöffel (15 ml) HUSTENSAFT FÜR ERWACHSENE unverdünnt oder in etwas Tee oder in Wasser verdünnt.

Der HUSTENSAFT FÜR ERWACHSENE ist nicht zur Anwendung an Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren bestimmt.

Die schleimlösende Wirkung wird durch reichliche Flüssigkeitszufuhr unterstützt.

Anwendungsdauer:

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern, oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

**Wenn Sie eine größere Menge von des HUSTENSAFTES FÜR ERWACHSENE eingenommen haben als Sie sollten,**

können Magen-Darm-Beschwerden mit Erbrechen und Durchfall auftreten. Sprechen Sie im Zweifelsfall mit Ihrem Arzt.

**Wenn Sie die Einnahme des HUSTENSAFTES FÜR ERWACHSENE vergessen haben,** nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In seltenen Fällen können Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Erbrechen, allergische Reaktionen, Müdigkeit, Benommenheit, Atemnot oder Hautausschläge auftreten.

Die enthaltenen Parabene (p-Hydroxybenzoesäureester) können allergische Reaktionen auslösen, die möglicherweise erst verspätet auftreten können.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über nationale Meldesystem anzeigen :

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

Fax: +43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. Wie ist der HUSTENSAFT FÜR ERWACHSENE aufzubewahren?**

Halten Sie die Flasche fest verschlossen.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Flasche {Abkürzung verwendet für das Verfalldatum} angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was der HUSTENSAFT FÜR ERWACHSENE enthält**

- Die Wirkstoffe sind:
  - 48,8 g Sulfogujajakolsirup, hergestellt aus 2,9 g Kaliumgujajakolsulfonat
  - 48,8 g Thymiansirup, hergestellt aus einem Auszug aus Thymian
  - 2,4 g Primelwurzelextrakt, hergestellt aus einem Auszug aus Primelwurzeln
- Die sonstigen Bestandteile sind
  - Ethanol, Saccharose, Glycerin, gereinigtes Wasser, Methyl-4-Hydroxybenzonat (E 218), Propyl-4-Hydroxybenzonat (E 216)
  - Alkoholgehalt ca. 9 Vol-%
  - Zuckergehalt ca. 54 Gew-%

### **Wie der HUSTENSAFT FÜR ERWACHSENE aussieht und Inhalt der Packung**

Es handelt sich um eine klare bis leicht trübe braune Lösung. Bei diesem Produkt kann es zur Trübung kommen, welche jedoch die Wirkung nicht beeinträchtigt.

Packungsgröße: 200 g Braunglasflsche mit Schraubverschluss aus Polyethylen

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Registrierungsinhaber und Hersteller

Almtal Apotheke

Mag. Pharm. Hans Falkensammer

Bahnhofstraße 30

4655 Vorchdorf

Tel.-Nr.: 07614/6355

Fax.-Nr.: 07614/6355-5

E-Mail: apotheke@falkensammer.at

**Reg.Nr.:** APO-5-01775

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 10/2013**