

## **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

### **HUSTENSAFT FÜR KINDER**

Wirkstoffe: Spitzwegerichsirup, Thymiansirup, zusammengesetzter Anisspiritus

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist der HUSTENSAFT FÜR KINDER und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme des HUSTENSAFTES FÜR KINDER beachten?
3. Wie ist der HUSTENSAFT FÜR KINDER einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist der HUSTENSAFT FÜR KINDER aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist der HUSTENSAFT FÜR KINDER und wofür wird es angewendet?**

Die Wirkstoffe des HUSTENSAFTES FÜR KINDER wirken schleimlösend und hustenberuhigend. Spitzwegerich wirkt reizmildernd und antibakteriell.

Thymian hat eine entkrampfende und auswurfördernde Wirkung in den Atemwegen.

Der HUSTENSAFT FÜR KINDER wird zur Linderung des Hustenreizes bei Katarrhen der oberen Luftwege und bei trockenem Reizhusten verwendet.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **2. Was sollten Sie vor der Einnahme des HUSTENSAFTES FÜR KINDER beachten?**

**Der HUSTENSAFT FÜR KINDER darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen einen der Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind, sowie bei Paragruppenallergie, oder bei Allergien gegen Anis, Anethol, Dolden-, oder Lippenblütler;
- bei eingeschränkter Leber- oder Nierenfunktion;
- wenn Sie alkoholabhängig sind oder waren.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie den HUSTENSAFT FÜR KINDER einnehmen.

Beim Auftreten von Atemnot, Fieber, eitrigem oder blutigem Auswurf ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.

#### **Einnahme des HUSTENSAFTES FÜR KINDER zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden. Bei der gleichzeitigen Einnahme mit Salicylaten oder anderen entzündungshemmenden Arzneimitteln kann deren magenreizende Wirkung verstärkt werden.

#### **Einnahme des HUSTENSAFTES FÜR KINDER zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol**

Der HUSTENSAFT FÜR KINDER kann mit den Mahlzeiten und mit Getränken eingenommen werden. Während der Behandlung ist auf Alkohol zu verzichten.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Der HUSTENSAFT FÜR KINDER sollte wegen unzureichender Erfahrungswerte aus Sicherheitsgründen während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

#### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Der HUSTENSAFT FÜR KINDER hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

#### **HUSTENSAFTES FÜR KINDER enthält Saccharose, Alkohol und Parabene**

Dieses Arzneimittel enthält Saccharose.

Bitte nehmen Sie den HUSTENSAFT FÜR KINDER erst nach Rücksprache mit einem Arzt et, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Vorsicht Diabetiker: Der Zuckergehalt von 8 g pro Dosis ist zu berücksichtigen!

Dieses Arzneimittel enthält 6,8 Vol-% Ethanol (Alkohol), dh bis zu 1 g pro Dosis (15 ml).

Alkoholabhängige Personen dürfen dieses Arzneimittel nicht anwenden. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. stillenden Müttern, sowie Kindern, Jugendlichen und Patienten mit erhöhtem Risiko aufgrund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen. Dieses Arzneimittel enthält die Parabene Methyl-4-Hydroxybenzonat (E 218) und Propyl-4-Hydroxybenzonat (E 216). Kann allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

### **3. Wie ist der HUSTENSAFT FÜR KINDER einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Vor Gebrauch schütteln

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Kinder von 4 – 6 Jahren: 3x täglich 1 Teelöffel (5 ml)

Kinder von 6 – 12 Jahren: 3x Täglich 2 Teelöffel (10 ml)

Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene: 3x täglich 1 Esslöffel (15ml)

Den HUSTENSAFT FÜR KINDER unverdünnt oder in etwas Tee oder Wasser verdünnt einnehmen.

Der HUSTENSAFT FÜR KINDER sollte an Kindern von 4 – 6 Jahren nur unter ärztlicher Kontrolle angewendet werden. Der HUSTENSAFT FÜR KINDER ist nicht zur Anwendung an Säuglingen und Kleinkindern unter 4 Jahren bestimmt.

Wenn sich die Beschwerden verschlimmern oder innerhalb von 7 Tagen keine Besserung eintritt, muss auf jeden Fall ein Arzt aufgesucht werden.

**Wenn Sie eine größere Menge des HUSTENSAFTES FÜR KINDER eingenommen haben als Sie sollten,**  
können Magen- und/oder Darmbeschwerden auftreten. Im Zweifelsfall nehmen Sie Kontakt mit einem Arzt oder Apotheker auf.

**Wenn Sie die Einnahme des HUSTENSAFTES FÜR KINDER vergessen haben,**  
nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Selten kann es zu Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Erbrechen, oder zu Überempfindlichkeitsreaktionen (allergische Reaktionen) der Haut, der Atemwege oder des Magen/Darmtraktes kommen. Die enthaltenen Konservierungsmittel (Parabene) können allergische Reaktionen auslösen, die möglicherweise erst verspätet auftreten können.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

Fax: +43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. Wie ist der HUSTENSAFT FÜR KINDER aufzubewahren?**

Halten Sie die Flasche fest verschlossen.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Flasche angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

#### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

##### **Was der HUSTENSAFT FÜR KINDER enthält**

- Die Wirkstoffe in 100 g sind:  
48,8 g Spitzwegerichsirup, hergestellt aus einem Auszug aus Spitzwegerichblättern  
48,8 g Thymiansirup, hergestellt aus einem Auszug aus Thymian

- 2,4 g zusammengesetzter Anisspiritus, hergestellt aus Anisöl und Ammoniumchlorid
- Die sonstigen Bestandteile sind:  
Ethanol, Saccharose, Glycerin, gereinigtes Wasser, Methyl-4-Hydroxybenzonat (E 218), Propyl-4-Hydroxybenzonat (E 216)  
Alkoholgehalt: 6,8 Vol-%  
Zuckergehalt: 54 Gew-%

**Wie der HUSTENSAFT FÜR KINDER aussieht und Inhalt der Packung**

Es handelt sich um eine klare bis leicht trübe braune Lösung. Bei diesem Produkt kann es zur Trübung kommen, welche jedoch die Wirkung nicht beeinträchtigt.

Packungsgröße: 200 g Braunglasflsche mit Schraubverschluss aus Polyethylen

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Registrierungsinhaber und Hersteller

Almtal Apotheke

Mag. Pharm. Hans Falkensammer

Bahnhofstraße 30

4655 Vorchdorf

Tel.-Nr.: 07614/6355

Fax.-Nr.: 07614/6355-5

E-Mail: apotheke@falkensammer.at

**Reg.Nr.:** APO-5-01774

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 10/2013**