

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

HUSTIPAX Sirup

Wirkstoffe: Primeltinktur, Thymianfluidextrakt, Eibischsirup, Spitzwegerichsirup

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss HUSTIPAX Sirup jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern, oder innerhalb von 3 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist HUSTIPAX Sirup und wofür wird er angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von HUSTIPAX Sirup beachten?
3. Wie ist HUSTIPAX Sirup einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist HUSTIPAX Sirup aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST HUSTIPAX Sirup UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

HUSTIPAX Sirup ist ein pflanzliches Arzneimittel mit schleimlösender, krampflösender und reizlindernder Wirkung.

Anwendungsgebiete: Zur Linderung des Hustenreizes bei Katharrhen der oberen Luftwege.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON HUSTIPAX Sirup BEACHTEN?

HUSTIPAX Sirup darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von HUSTIPAX Sirup sind, insbesondere bei Allergie gegen Konservierungsmittel oder Lippenblütler
- von Kindern mit akuter Kehlkopfentzündung mit Atemnot in der Krankengeschichte
- bei Asthma
- bei einer bestimmten seltenen Eisenstoffwechselkrankheit (Eisenspeicherkrankheit)
- bei bestimmten Nierensteinen (Oxalatsteine)
- wenn Sie unter Diabetes (Zuckerkrankheit) leiden. Wegen des hohen Zuckeranteiles ist HUSTIPAX Sirup für Diabetiker nicht geeignet
- wenn Sie alkoholkrank sind oder waren. HUSTIPAX Sirup enthält ca. 5 Vol-% Alkohol und darf daher alkoholkranken Personen nicht verabreicht werden.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von HUSTIPAX Sirup ist erforderlich,

Beim Auftreten von Atemnot, Fieber oder eitrigem Auswurf ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.

Bei Patienten mit Gastritis oder Magengeschwüren ist Vorsicht geboten.

Bitte nehmen Sie den Hustensirup erst nach Rücksprache mit einem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Bei Einnahme von HUSTIPAX Sirup mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Um eine mögliche Behinderung in der Aufnahme anderer Arzneimittel zu vermeiden, sollte ein Zeitabstand von mindestens eineinhalb Stunden zur Einnahme anderer Präparate eingehalten werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Aufgrund unzureichender Erfahrungswerte wird eine Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Negative Auswirkungen dieses Arzneimittels auf die Reaktionsfähigkeit oder die Verkehrstüchtigkeit sind nicht zu erwarten. Der Alkoholgehalt ist jedoch zu berücksichtigen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Hustipax Sirup

Dieses Arzneimittel enthält ca. 5 Vol-% Ethanol (Alkohol), d.h. bis zu 0,75 g pro Erwachsenendosis, entsprechend ca. 19 ml Bier, 8 ml Wein pro Dosis. Darf alkoholkranken Personen nicht verabreicht werden. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden, sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko aufgrund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

Dieses Arzneimittel enthält Saccharose, siehe auch „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von HUSTIPAX Sirup ist erforderlich“. Wegen des Zuckeranteiles von 30 Gew.-% ist HUSTIPAX Sirup für Diabetiker nicht geeignet

Hustipax Sirup enthält die Konservierungsmittel Methyl-4-Hydroxybenzoat (E 218) und Propyl-4-Hydroxybenzoat (E 216). Kann allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

3. WIE IST HUSTIPAX Sirup EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie HUSTIPAX Sirup immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Wenn ärztlich nicht anders verordnet wird empfohlen:

Kinder von 6 - 12 Jahren nehmen 3 – 4 mal täglich 1 Teelöffel (5ml) verdünnt in Wasser oder Tee ein,

Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene nehmen 3 – 4 mal täglich 1 Eßlöffel (15ml) ein.

Der Hustensirup ist nicht zur Anwendung an Kindern unter 6 Jahren bestimmt.

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern, oder innerhalb von 3 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Wenn Sie eine größere Menge von HUSTIPAX Sirup eingenommen haben, als Sie sollten

Bei Überdosierung kann es zu leichten Beschwerden des Magen-Darmtraktes kommen, die sich in Form von Übelkeit, Brechreiz, Magenbeschwerden und Durchfällen äußern können.

Wenn Sie die Einnahme von HUSTIPAX Sirup vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben, sondern setzen Sie die Einnahme in der gewohnten Dosierung fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann HUSTIPAX Sirup Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In seltenen Fällen können allergische Reaktionen (z.B. Ausschläge oder Juckreiz) und Magen-Darm-Beschwerden (Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle, Magenbeschwerden) auftreten.

Die enthaltenen Parabene (p-Hydroxybenzoesäureester) können allergische Reaktionen auslösen, die möglicherweise erst verspätet auftreten können.

Besonders bei hellhäutigen Personen kann es zu einer erhöhten Lichtempfindlichkeit der Haut gegenüber Sonnenlicht mit sonnenbrandähnlichen Reaktionen der Haut kommen.

Beim Auftreten allergischer Reaktionen ist die Einnahme abzubrechen und unverzüglich ein Arzt oder Apotheker zu Rate zu ziehen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST HUSTIPAX Sirup AUFZUBEWAHREN?

Im Kühlschrank lagern (2°C - 8 °C).

Die Flasche fest verschlossen halten und in der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Sie dürfen HUSTIPAX Sirup nicht verwenden, wenn Sie folgendes bemerken: Trübung, Farbveränderung, Geruchsveränderung.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was HUSTIPAX Sirup enthält

- Die Wirkstoffe sind:

100g enthalten

Primeltinktur, hergestellt aus einem Auszug aus Primelwurzel	5,3g
Thymianfluidextrakt, hergestellt aus einem Auszug aus Thymian	3,2g
Eibischsirup, hergestellt aus einem Auszug aus Eibischwurzel	16,0g
Spitzwegerichsirup, hergestellt aus einem Auszug aus Spitzwegerichblättern	40,0g

- Die sonstigen Bestandteile sind:

Ethanol, Saccharose, Glycerin, gereinigtes Wasser, Methyl-4-Hydroxybenzoat (E 218) und Propyl-4-Hydroxybenzoat (E 216) als Bestandteile der Wirkstoffe, Ascorbinsäure, Bitterorangentinktur, gereinigtes Wasser

Alkoholgehalt ca. 5 Vol-%

Zuckergehalt ca. 30 Gew-%

Wie Hustipax Sirup aussieht und Inhalt der Packung

Hustipax ist eine bräunliche Flüssigkeit mit süßem Geschmack und charakteristischem Geruch nach Thymian.

Packungsgröße:

Flasche 100ml (entspricht ca. 110g)

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller

Schutzengel Apotheke, Eferdingerstraße 20, 4600 Wels

Tel.-Nr.: 07242 43330

Fax.-Nr.: 07242 4333040

e-mail: apo@liwest.at

Registrierungsnummer: APO-5-00727

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 03/2012