

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Ischler Brust- und Hustentee jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

### **WAS IST ISCHLER BRUST- UND HUSTENTEE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?**

Ischler Brust- und Hustentee ist eine Teemischung mit hustenberuhigender und schleimlösender Wirkung.

Er wird angewendet zur Linderung des Hustenreizes, bei Katarrhen der Luftwege und bei trockenem Reizhusten.

Die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren sollte nur auf ärztliche Anweisung erfolgen.

### **WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ISCHLER BRUST- UND HUSTENTEE BEACHTEN?**

**Ischler Brust- und Hustentee darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Lippenblütlern wie z. B. Thymian oder gegenüber Fenchel oder Sellerie,
- bei schweren Lebererkrankungen
- bei schweren Herz-/Kreislaufkrankungen,
- bei Kaliummangel,
- bei Diabetes (Zuckerkrankheit),
- bei schwerer Einschränkung der Nierenfunktion,
- während der Schwangerschaft und Stillzeit.

### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Ischler Brust- und Hustentee ist erforderlich**

- Bei Asthma,
  - Bei einer hormonabhängigen Erkrankung ( z. B. einem östrogenabhängigen Tumor)
- sollten Sie Ischler Brust- und Hustentee nur nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden. Beim Auftreten von Atemnot, Fieber oder Husten mit eitrigem Auswurf sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

### **Bei Anwendung von Ischler Brust- und Hustentee mit anderen Arzneimitteln**

Ein Abstand von mindestens einer Stunde zwischen der Anwendung von Ischler Brust- und Hustentee und der Einnahme anderer Medikamente wird empfohlen, da die Aufnahme anderer, gleichzeitig eingenommener Arzneimittel verzögert werden kann.

Kaliumverluste durch andere Arzneimittel, z.B. die Harnausscheidung steigernde Arzneimittel, können verstärkt werden. Durch Kaliumverluste nimmt die Empfindlichkeit gegenüber bestimmten den Herzmuskel stärkenden Arzneimitteln (Herzglykoside) zu.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Ischler Brust- und Hustentee darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

### **WIE IST ISCHLER BRUST- UND HUSTENTEE ANZUWENDEN?**

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für 1 Tasse wird 1 Esslöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt etwa 10 Minuten stehengelassen und dann abgeseiht.

Mehrmals täglich eine Tasse frisch zubereiteten Tee trinken.

Die Anwendungsdauer sollte nicht länger als 2 Wochen betragen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von Ischler Brust- und Hustentee haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

In Einzelfällen können allergische Reaktion, Magenbeschwerden und Übelkeit auftreten. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine weiteren Nebenwirkungen bekannt. Bei

Langzeitanwendung kann es zu einer vermehrten Wasseransammlung im Gewebe, zu Bluthochdruck, Muskelschwäche und Herzrhythmusstörungen kommen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

### **WIE IST ISCHLER BRUST- UND HUSTENTEE AUFZUBEWAHREN?**

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

### **WEITERE INFORMATIONEN**

#### **Was Ischler Brust- und Hustentee enthält**

100 g enthalten: Eibischwurzel 20 g, Fenchelfrüchte 5 g, Spitzwegerichblätter 10 g, Süßholzwurzel 25 g, Thymianblätter 10 g, Königskerzenblüten 10 g, Lungenkraut 20 g.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Registrierungsinhaber und Hersteller:

Esplanade-Apotheke, Mag.pharm. Anna-Maria Köck KG, Esplanade 18, 4820 Bad Ischl

Tel.: 06132-23427

Fax: 06132-23427-16

**Reg.Nr. APO-5-00712**

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Jänner 2019.**