

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Ischler Nerventee jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

### **WAS IST ISCHLER NERVENTEE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?**

Ischler Nerventee ist eine Teemischung mit nervenberuhigender Wirkung.

Er wird angewendet bei Nervosität, Unruhe, leichten Einschlafstörungen und bei nervös bedingten Beschwerden im Magen- Darmbereich.

Ischler Nerventee ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet.

### **WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ISCHLER NERVENTEE BEACHTEN?**

**Ischler Nerventee darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Pfefferminze und Menthol oder gegenüber Lippenblütlern wie z.B. Melisse,
- von Kindern unter 12 Jahren,
- während der Schwangerschaft und Stillzeit.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Ischler Nerventee ist erforderlich:**

- Ischler Nerventee kann, wie alle beruhigend wirkenden Arzneimittel, die Reaktionsfähigkeit und Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigen.
- Während der Anwendung von Ischler Nerventee sollten Sie keinesfalls Alkohol trinken.

- Bei Sodbrennen, Gallensteinen und anderen Gallenleiden sollte vor der Anwendung von Ischler Nerventee der Arzt befragt werden.

### **Bei Anwendung von Ischler Nerventee mit anderen Arzneimitteln**

Die Anwendung von Ischler Nerventee gemeinsam mit anderen Beruhigungs- und Schlafmitteln wird nicht empfohlen, außer dies erfolgt auf ausdrückliche Anweisung des Arztes.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Ischler Nerventee darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

### **WIE IST ISCHLER NERVENTEE ANZUWENDEN?**

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für 1 Tasse wird 1 Esslöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt etwa 10 Minuten stengelassen und dann abgeseiht.

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

2 bis 3 Mal täglich sowie eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen eine Tassen frisch zubereiteten Tee trinken.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von Ischler Nerventee haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

In Einzelfällen können allergische Reaktionen, selten können Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit und Krämpfe auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

### **WIE IST ISCHLER NERVENTEE AUFZUBEWAHREN?**

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

## **WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was Ischler Nerventee enthält:**

100 g enthalten: Bitterorangenblüten 20 g, Melissenblätter 20 g, Pfefferminzeblätter 20 g, Baldrianwurzel 20 g, Hopfenzapfen 20 g.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Registrierungsinhaber und Hersteller:

Esplanade-Apotheke, Mag.pharm. Anna-Maria Köck KG, Esplanade 18, 4820 Bad Ischl

Tel.: 06132-23427

Fax: 06132-23427-16

**Reg.Nr. APO-5-00328**

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Jänner 2019.**