

## GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

### Ivypan plus Sirup

Wirkstoffe: Efeublätter-Trockenextrakt,  
Thymiankraut-Flüssigextrakt

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4
- Wenn Sie sich nach einer Woche nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### Was in dieser Packung steht

1. Was ist Ivypan plus Sirup und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Ivypan plus Sirup beachten?
3. Wie ist Ivypan plus Sirup einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Ivypan plus Sirup aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. WAS IST IVYPAN PLUS SIRUP UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Ivypan plus Sirup ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Anwendung bei Husten in Zusammenhang mit einer Erkältung.

Dieses Arzneimittel ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Verwendung für die genannten Anwendungsgebiete registriert ist.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 2 Jahren.

Wenn Sie sich nach einer Woche nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### 2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON IVYPAN PLUS SIRUP BEACHTEN?

**Ivypan plus Sirup darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Efeu, Thymian, anderen Pflanzen der Lamiaceen (Lippenblütler), Araliaceen (Araliengewächse, wie z.B. Ginseng) oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Ivypan plus Sirup einnehmen.

Die gleichzeitige Anwendung von Antitussiva (hustendämpfenden Mitteln) wie Codein oder Dextromethorphan darf nur nach ärztlicher Anweisung erfolgen.

Vorsicht ist geboten wenn Sie Gastritis oder ein Magengeschwür haben. Bitte informieren Sie Ihren Arzt.

Bei Auftreten von Atemnot, Fieber oder eitrigem Auswurf muss ein Arzt aufgesucht werden.

### **Kinder**

Die Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

### **Einnahme von Ivypan plus Sirup mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt.

### **Bei Einnahme von Ivypan plus Sirup zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Es sind keine Wechselwirkungen mit Nahrungsmitteln und Getränken bekannt.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittel Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung in der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht empfohlen.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

### **Ivypan plus Sirup enthält Alkohol und Sorbit**

Dieses Arzneimittel enthält mit ca. 100 mg / 5 ml geringe Mengen von Ethanol (Alkohol).

Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden mit jeder Einzeldosis (5 ml) ca. 100 mg Alkohol zugeführt. Dies entspricht etwa 2,5 ml Bier oder 1 ml Wein.

Bitte nehmen Sie Ivypan plus Sirup erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

## **3. WIE IST IVYPAN PLUS SIRUP EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

*Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren:*

5 ml bis zu 4mal täglich.

*Kinder von 2-5 Jahren:*

2,5 ml bis zu 4mal täglich.

Als Dosierhilfe ist ein Messbecher (5 ml) beigelegt.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen.

Die Einnahme kann unabhängig von den Mahlzeiten erfolgen.

Dauer der Anwendung

Wenn Sie sich nach einer Woche nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Anwendung bei Kindern**

Die Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren wird aufgrund fehlender Daten und wegen des Alkoholgehalts nicht empfohlen.

**Wenn Sie eine größere Menge von Ivypan plus Sirup eingenommen haben, als Sie sollten** Überdosierung kann Übelkeit, Erbrechen, Diarrhöe und Agitiertheit verursachen.

Hinweis für den Arzt: die Therapie erfolgt symptomatisch.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Ivypan plus Sirup vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Ivypan plus Sirup abbrechen**

Eine vorzeitige Beendigung bzw. Unterbrechung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Ivypan plus Sirup Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Aufgetreten sind: Überempfindlichkeitsreaktionen (wie z.B. Luftnot, Hautausschläge, Nesselsucht sowie Schwellungen in Gesicht, Mund und/oder Rachenraum und Magen-Darm-Beschwerden (Krämpfen, Übelkeit, Erbrechen).

Spontanmeldungen von anaphylaktischem Schock und Quincke Ödem (plötzliche Schwellung der Unterhaut) wurden berichtet.

Angaben zur Häufigkeit des Auftretens können nicht gemacht werden.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:.

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. WIE IST IVYPAN PLUS SIRUP AUFZUBEWAHREN?**

Für das ungeöffnete Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Nach dem ersten Öffnen nicht über 25° C lagern.

Comment [BR]: s.KE

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett bzw. dem Umkarton nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Das Arzneimittel ist nach dem Öffnen 3 Monate haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## 6. WEITERE INFORMATIONEN

### Was Ivypan plus Sirup enthält

- Die Wirkstoffe sind:

5 ml (= 1 Messbecher) enthalten:

22,5 mg Trockenextrakt aus Efeublättern (*Hederae folium*), Droge- Extrakt- verhältnis (DEV) 6 – 7 : 1, Auszugsmittel Ethanol 40 % m/m) und 300 mg Flüssigextrakt aus Thymian (*Thymi herba*), DEV 1 : 2 – 2,5, Auszugsmittel Mischung aus Ammoniak-Lösung 10 % m/m : Glycerol 85 % m/m : Ethanol 90 % v/v : Wasser im Verhältnis 1:20:70:109)

1 ml entspricht ca. 1,15 g.

- Die sonstigen Bestandteile sind:

Maltodextrin, Sorbitol-Lösung 70% (nicht-kristallisierend), gereinigtes Wasser, Natriumcitrat.2H<sub>2</sub>O, Kaliumsorbat, Ascorbinsäure (Vitamin C), Citronensäure.H<sub>2</sub>O, Zinkcitrat.3H<sub>2</sub>O, Orangen-Mandarinen-Aroma

### Wie Ivypan plus Sirup aussieht und Inhalt der Packung

Gelblich-bräunlicher, klarer Sirup in einer 100 ml Braunglasflasche mit kindergesichertem Schraubverschluss (Polypropylen), verpackt in Faltschachteln.

Als Dosierhilfe ist ein Messbecher (Polypropylen), 5 ml beigelegt.

Originalpackung mit 100 ml Inhalt.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Dronania pharmaceuticals GmbH

Karl-Benz-Str. 3, D-86825 Bad Wörishofen

Telefon: +49 (0)8247/3907-0, Telefax: +49 (0)8247/3907-77, E-Mail: [info@dronania.de](mailto:info@dronania.de).

Reg.Nr.: HERB-00031

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2017